



VÍZELVEZETŐ RENDSZEREK

PVC ereszcatorna rendszerek


Lineáris vízelvezetés: folyókák

Pontszerű vízelvezetés: összefolyók

PVC ERESZCSATORNA RENDSZEREK

CONTINENTAL ERESZCSATORNA RENDSZER

Elemválaszték:



1. Jobb- és baloldali végelező idom (a rajzon kétszer ismétlődik)
2. Ereszcsatorna (négyyszer ismétlődik)
3. PVC csatornatartó
4. Csatornatartó, állítható, horganyzott csatornatartó vassal, Rilsan bevonattal
5. Csatornatartó, Rilsan bevonattal (kétszer ismétlődik)
6. Összekötő idom
7. Ereszcsatorna belső szöglet
8. Betorkollócsonk
9. Ereszcsatorna külső szöglet
10. Ejtőcső
11. Ejtőcső- elágazás 45°
12. Csőbilincs gyűrűs csavarral
13. 45°-os csőív
14. 67°-os csőív
15. Csőkarmantyú
16. Vízkifolyó csappantyú
17. Esővízgyűjtő túlfolyásgátlóval
18. Bekötőaknák vízszintes kifolyással, kiegészítővel
19. Bekötőaknák függőleges kifolyással
20. Állítható tartóelem PVC csatornatartóhoz

A Marley ereszcsatorna rendszer elemei elsőosztályú, rugalmas PVC-ből készülnek, speciális felületkezelést kapnak, amitől UV- állóak és megtartják színüket még hosszú idő elmúltával is. Jól tűrik a szélsőséges időjárási viszonyokat, rendkívül rugalmasak, nem horpadnak. Szerelésük rendkívül egyszerű és gyors, akár házilag kivitelezhető.

Gazdaságos esővízgyűjtő megoldások✓
Széles szín-, méret-, és elemválaszték✓
Gazdag tartozék- és kiegészítő kínálat✓



A 125 mm-es csatorna körülbelül megfelel az MSZ szerinti 25-ös méretnek.
A 150 mm-es csatorna körülbelül megfelel az MSZ szerinti 33-as méretnek.

PVC ERESZCSATORNA RENDSZEREK

CONTINENTAL ERESZCSATORNA RENDSZER

Elemválaszték fehér és barna színekben:

Ø 125 mm		Continental -fehér		Continental -barna	
Megnevezés	Hossz (m)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	Cikkszám	Ean-kód 4002644...
Ereszcsatorna	1	3101-0906-01-02	083 506	3101-0816-01-02	075 356
	2	3101-0906-02-02	083 452	3101-0816-02-02	075 457
	3	3101-0906-03-02	083 254	3101-0816-03-02	075 358
	4	3101-0906-04-02	083 186	3101-0816-04-02	075 150
Összekötő idom		3104-0906-00-02	083 650	3104-0816-00-02	075 655
Végelzáró idom- jobbos, balos		3107-0906-00-02	083 759	3107-0816-00-02	075 754
Betorkollócsonk 125/75		3112-0906-00-02	083 780	3112-0816-00-02	075 853
Betorkollócsonk 125/105		3113-0906-00-02	083 797	3113-0816-00-02	075 860
Ereszcsatorna-szöglet, külső		3120-0906-00-02	083 858	3120-0816-00-02	075 952
Ereszcsatorna-szöglet, belső		3123-0906-00-02	083 889	3123-0816-00-02	075 983
E.csat.-szöglet egyedi szögben					
PVC csatornatartó		3126-0906-00-02	083 933	3126-0816-00-02	076 157
Állítható tartóelem PVC csatornatartóhoz, 4db/cs		3179-0710-00-02	071 183	3179-0710-00-02	071 183
Csatornatartó horganyzott hátsó lefogóval, Rilsan-bevonattal	30 x 4	3130-0906-00-02	084 015	3130-0816-00-02	076 355
Állítható csatornatartó, horganyzott, Rilsan-bev.		3134-0906-00-02	083 988	3134-0816-00-02	076 393

Ø 150 mm		Continental -fehér		Continental -barna	
Megnevezés	Hossz (m)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	Cikkszám	Ean-kód 4002644...
Ereszcsatorna	4	3102-0906-04-02	082 558	3102-0816-04-02	075 167
Összekötő idom		3105-0906-00-02	081 421	3105-0816-00-02	075 662
Végelzáró idom- jobbos, balos		3108-0906-00-02	081 438	3108-0816-00-02	075 761
Betorkollócsonk 150/105		3114-0906-00-02	081 445	3114-0816-00-02	075 877
Ereszcsatorna-szöglet, külső		3121-0906-00-02	081 469	3121-0816-00-02	075 969
Ereszcsatorna-szöglet, belső		3124-0906-00-02	081 476	3124-0816-00-02	075 990
E.csat.-szöglet egyedi szögben					
PVC csatornatartó		3127-0906-00-02	801 452		
Csatornatartó horganyzott hátsó lefogóval, Rilsan-bevonattal	30 x 5	3131-0906-00-02	081 483	3131-0816-00-02	076 379

Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	Cikkszám	Ean-kód 4002644...
Ejtőcső karmantyú nélkül 1 m	75	3137-0906-01-02	084 145	3137-0816-01-02	077 512
	105	3139-0906-01-02	084 077	3139-0816-01-02	077 550
Ejtőcső karmantyú nélkül 2,5 m	75	3137-0906-05-02	084 121	3137-0816-05-02	077 314
	105	3139-0906-05-02	084 060	3139-0816-05-02	077 369
Ejtőcső karmantyú nélkül 3 m	75	3137-0906-03-02	084 107	3137-0816-05-02	077 116
	105	3139-0906-03-02	084 053	3139-0816-03-02	077 161
Cső karmantyú	75	3141-0906-00-02	084 176	3141-0816-00-02	077 710
	105	3143-0906-00-02	084 183	3143-0816-00-02	077 734
45°-os csőív	75	3149-0906-00-02	084 220	3149-0816-00-02	078 311
	105	3151-0906-00-02	084 206	3151-0816-00-02	078 366
67°-os csőív	75	3153-0906-00-02	084 244	3153-0816-00-02	078 410
	105	3155-0906-00-02	084 213	3155-0816-00-02	078 458
Víz kifolyó csappantyú	75	3156-0906-00-02	084 442	3156-0816-00-02	078 519
	105	3158-0906-00-02	084 459	3158-0816-00-02	078 533
Ejtőcső elágazás 45°	75/75	3159-0906-00-02	084 473	3159-0816-00-02	078 601
	105/75	3161-0906-00-02	084 480	3161-0816-00-02	078 618
	105/105	3165-0906-00-02	081162	3162-0816-00-02	078 632
Cső bilincs gyűrűs csavarral	75	3166-0906-00-02	084 282	3166-0816-00-02	079 219
	105	3168-0906-00-02	084 299	3167-0816-00-02	079 233
Esővízgyűjtő túlfolyásgátlóval	75	3175-0906-00-02	084 381	3175-0816-00-02	079 516
	105	3177-0906-00-02	084 411	3177-0816-00-02	079 530
Ereszcsatorna lemez 250 mm-es, 2 m hosszú				3109-0816-02-02	079 417
Ereszcsatorna-lemez lapostetőhöz 116x72mm				3110-0816-02-02	079 424

PVC ERESZCSATORNA RENDSZEREK

CONTINENTAL ERESZCSATORNA RENDSZER

Elemválaszték réz színben

Megnevezés	Hossz (m)	Átmérő (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	
Ereszcatorna	1	125	3101-0899-01-02	087 269	
	2	125	3101-0899-02-02	087 184	
	3	125	3101-0899-03-02	087 108	
	4	125	3101-0899-04-02	087 047	
Összekötő idom		125	3104-0899-00-02	087 344	
Végelzáró idom - jobbos, balos		125	3107-0899-00-02	087 429	
Betorkollócsonk		125/90	3116-0899-00-02	087 511	
Ereszcatorna-szöglet, külső		125	3120-0899-00-02	087 597	
Ereszcatorna-szöglet, belső		125	3123-0899-00-02	087 665	
Csatorna-szöglet, egyedi szögben		125			
PVC csatornatartó		125	3126-0899-00-02	087 740	
Állítható tartóelem PVC csatornatartóhoz, 4db/cs			3179-0710-00-02	071 183	
Csatornatartó műanyag bevonattal		125	3130-0899-00-02	087 825	
Csatornatartó műanyag bevonattal, állítható csatornavassal		125	3133-0899-00-02	087 900	
Ejtőcső karmantyú nélkül	1	90	3138-0899-01-02	088 068	
	2,5	90	3138-0899-05-02	088 037	
	3	90	3138-0899-03-02	088 006	
Cső karmantyú		90	3142-0899-00-02	088 105	
45°-os csőív		90	3150-0899-00-02	088 150	
67°-os csőív		90	3154-0899-00-02	088 174	
Víz kifolyó csappantyú		90	3157-0899-00-02	088 211	
Ejtőcső-elágazás 45°		90/90	3160-0899-00-02	088 273	
Cső bilincs gyűrűs csavarral		90	3167-0899-00-02	088 303	
Gumikarmantyú csatormacsatlakozáshoz			3182-0000-00-02	088 341	
Esővízgyűjtő túlfolyásgátlóval		90	3176-0899-00-02	088 334	

* Egységcsomagra vonatkozó ár! 4 db/ csomag

Kiegészítő választék fehér, barna és réz ereszcatornákhoz


Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	
Lombkosár	75-105	3173-0707-00-02	071 510	
Lombfogórács, 2 m		3174-0707-02-02	071 398	
Spotlámpa szett, 3x20W barna színű		3193-0816-00-01	031 183	
Esővízcsatlakozó-szűkítő	80/87	3178-0000-00-02	079 578	
	50	3136-0000-00-02	079 547	
Tartálycsatlakozó		3180-0000-00-02	079 554	
3/4 colos vízcsap, vízgyűjtőhöz		3181-0000-00-02	079 561	
Rainboy barna esővízgyűjtő szűrővel és túlfolyásgátlóval	87 - 105	079 592	079 592	

* Kizárólag rendelésre

PVC ERESZCSATORNA RENDSZEREK

SIMPLEX ERESZCSATORNA RENDSZER

Elemválaszték:




A Simplex ereszcsatorna rendszert elsősorban kisebb tetőkhöz, garázsokhoz, előtetőkhöz, kerti pavilonokhoz ajánljuk. Az egyes idomok nem pattintós, gumigyűrűs kapcsolattal illeszkednek egymáshoz, mint a Continental típus esetén, hanem az elemek egymáshoz ragasztásával biztosítjuk a megfelelő kapcsolatot, illetve tömítést.

Kiegészítő választék fehér, barna és réz ereszcsatornákhoz:



Megnevezés	Átmérő (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	
Lombkosár	53	3188-0816-00-02	080 833	
Speciális ragasztó		3225-0000-00-02	081 854	
Speciális tisztító		3226-0000-00-02	081 861	



PVC ERESZCSATORNA RENDSZEREK

SIMPLEX ERESZCSATORNA RENDSZER

Elemválaszték fehér és barna színekben:

Simplex-fehér

Simplex-barna

Megnevezés	Hossz (m)	Átmérő (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	Cikkszám	Ean-kód 4002644...
Szekrényes csatorna	1	70	3200-0906-01-02	082 134	3200-0816-01-02	081 045
	2	70	3200-0906-02-02	082 127	3200-0816-02-02	081 038
	3	70	3200-0906-03-02	082 110	3200-0816-03-02	081 014
Összekötő idom		70	3201-0906-00-02	082 158	3201-0816-00-02	081 113
Végelzáró idom, jobbos, balos		70	3202-0906-00-02	082 165	3202-0816-00-02	081 120
Betorkollócsonk		70/53	3203-0906-00-02	082 172	3203-0816-00-02	081 144
Külső szöglet		70	3204-0906-00-02	082 189	3204-0816-00-02	081 151
Belső szöglet		70	3205-0906-00-02	082 196	3205-0816-00-02	081 168
Állítható csatornatartó					3216-0816-00-02	081 229
PVC csatornatartó		70	3213-0906-00-02	082 219	3212-0816-00-02	081 205
Csatornatartó, Rilsan bevonat		70	3214-0906-00-02	082 233	3214-0816-00-02	081 243
Laposvas cink bevonattal		70	3228-0000-00-02	081 267	3228-0000-00-02	081 267
Csavar idom cink bevonattal		70	3229-0000-00-02	081 274	3229-0000-00-02	081 274
Hullámlemeztartó			3215-0000-00-02	081 236	3215-0000-00-02	081 236
Ejtőcső karmantyú nélkül	1	53	3206-0906-01-02	082 639	3206-0816-01-02	081 571
	2	53	3206-0906-02-02	082 622	3206-0816-02-02	081 564
	3	53	3206-0906-03-02	082 608	3206-0816-03-02	081 540
Cső karmantyú		53	3218-0906-00-02	082 318	3218-0816-00-02	081 663
45° csőív		53	3207-0906-00-02	082 660	3207-0816-00-02	081 700
87° csőív		53	3208-0906-00-02	082 677	3208-0816-00-02	081 717
Kifolyócső		53	3210-0906-00-02	082 448	3210-0816-00-02	081 762
Csőbilincs gyűrűs csavarral		53	3224-0906-00-02	082 356	3224-0816-00-02	081 816
Víz kifolyó csappantyú		53	3209-0906-00-02	082 424	3209-0816-00-02	081 687
Ejtőcső-elágazás 87°		53/53	3221-0906-00-02	082 462	3221-0816-00-02	081 793
		100 / 53	3223-0906-00-02	082 509	3223-0816-00-02	081 786

Elemválaszték réz színben:


Megnevezés	Hossz (m)	Átmérő (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...
Szekrényes csatorna	1	70	3200-0899-01-02	088 426
	2	70	3200-0899-02-02	088 396
	3	70	3200-0899-03-02	088 365
Összekötő idom		70	3201-0899-00-02	088 457
Végelzáró idom, jobbos, balos		70	3202-0899-00-02	088 488
Betorkollócsonk		70	3203-0899-00-02	088 518
Külső sarokidom		70	3204-0899-00-02	088 549
Belső sarokidom		70	3205-0899-00-02	088 570
Állítható csatornatartó		70	3216-0899-00-02	088 617
PVC csatornatartó		70	3213-0899-00-02	088 631
Csatornatartó, Rilsan bevonat		70	3214-0899-00-02	088 662
Hullámlemeztartó			3215-0000-00-02	081 236
Laposvas cink bevonattal		70	3228-0000-00-02	081 267
Csavar idom cink bevonattal		70	3229-0000-00-02	081 274
Ejtőcső karmantyú nélkül	1	53	3206-0899-01-02	088 747
	2	53	3206-0899-02-02	088 716
	3	53	3206-0899-03-02	088 693
Cső karmantyú		53	3218-0899-00-02	088 778
45° csőív		53	3207-0899-00-02	088 846
87° csőív		53	3208-0899-00-02	088 877
Kifolyócső		53	3210-0899-00-02	088 907
Csőbilincs gyűrűs csavarral		53	3224-0899-00-02	088 945
Víz kifolyó csappantyú		53	3209-0899-00-02	088 808
Ejtőcső-elágazás 87°		53 / 53	3221-0899-00-02	088 259
		90 / 53	3222-0899-00-02	088 242

PONTSZERŰ VÍZELVEZETÉS

ÖSSZEFOLYÓK

Bekötőaknák


A bekötőaknákat a talajba közvetlenül az ejtőcső alá kell beépíteni, ezzel biztosítva az esztétikus és praktikus vízelvezetést. A szilárd szennyeződések csatornába kerülését és egy későbbi dugulást az aknában lévő kosár akadályozza meg. A nyitható fedél lehetővé teszi, hogy ezen szennyeződések könnyedén eltávolíthassuk.



Megnevezés	Méret (mm)	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
Bekötőakna, vízszintes kifolyású, szürke (RSK1000)	240 x 128	05751	3429-0000-00-00	5998123501571	
Bekötőakna, függőleges kifolyású, szürke (RSK1500)	166 x 300	06166	3477-0000-00-00	9003844015880	
Bekötőakna, függőleges kifolyású, fekete (RSK1500)	166 x 300	06165	3478-0000-00-00	9003844011851	

PP padló és terasz összefolyók

Felhasználási területük az épületen belüli és körüli pontszerű vízgyűjtés. Polipropilén vagy rozsdamentes ráccsal, különböző rács- és beépítési méretekben kaphatóak.




Megnevezés	Méret (mm)	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
Udvari összefolyó, függőleges kifolyással, PP ráccsal, búzzárral	100×100/Ø50	04764	3460-0000-00-01	4002644067407	
Udvari összefolyó, függőleges kifolyással, PP ráccsal, búzzárral	150×150/Ø50	04765	3509-0000-00-01	5998123518692	
Udvari összefolyó, függőleges kifolyással, PP ráccsal, búzzárral	200×200/Ø110	04804	3462-0000-00-01	4002644067445	
Udvari összefolyó, függőleges kifolyással, PP ráccsal, búzzárral	250×250/Ø110	04809	3461-0000-00-01	4002644067438	
Terasz összefolyó, függőleges kifolyással, állítható beép.magasság, rozsdamentes rács	100×100/Ø50	06158	3463-0000-00-01	9003844010397	
Terasz összefolyó, vízszintes kifolyással, inox ráccsal, búzzárral	150×150/Ø50	04191	3514-0000-00-01	5998123518630	

PONTSZERŰ VÍZELVEZETÉS

BEKÖTŐAKNÁK, ÖSSZEFOLYÓK

Udvari összefolyók

05068, 05069



06121, 05721




01759




01769, 01923



04980



01958



200 x 200 mm

Megnevezés	Méret (mm)	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
Udvari összefolyó akna (PP)	200 x 200 x 297	05068	3501-0000-00-00	5998123518708	
Magasító elem, (PP)	100	06121	3503-0000-00-00	5998123518722	
Tele fedlap (PVC, terhelhetősége 3,5t)		01759	3505-0000-00-00	5998123518746	
Perforált fedlap (PVC, terhelhetősége 5t)		01769	3506-0000-00-00	5998123518753	
Csempézhető fedlap (PP)	187 x 187	04980	3507-0000-00-00	5998123518760	
Fedlap tartó keret (PVC)	200 x 200	01958	3508-0000-00-00	5998123518777	

300 x 300 mm

Megnevezés	Méret (mm)	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
Udvari összefolyó akna (PP)	300 x 300 x 297	05069	3447-0000-00-00	5998123505272	
Magasító elem, (PP)	100	05721	3450-0000-00-00	5998123505302	
Perforált fedlap (PVC, terhelhetősége 5t)		01923	3453-0000-00-00	5998123505333	

LINEÁRIS VÍZELVEZETÉS

VÍZELVEZETŐ FOLYÓKÁK

Több, mint egyszerű vízvezető csatorna

A könnyű és tartós elemekből felépített rendszer a különféle csatlakozás igényeket egyszerűen teszi megoldhatóvá, miközben garantálja az optimális vízvezetést. A vízvezető rendszerek között megtalálhatóak a magas minőségi követelményeknek eleget tevő, házilagosan is kivitelezhető elemek. A vízvezető rendszer igényes megoldást nyújt a víz gyors, biztonságos és esztétikus elvezetésére. A korszerű rendszerek összhangban vannak elvárásainkkal és a környezetünkkel.

UV-álló PVC rács ✓
Fém fedőrács ✓



Alacsony beépítésű folyókák

Marley H105 fémráccsal 	Marley H105 PP ráccsal 	Marley H55 fémráccsal 	Marley H55 PP ráccsal
Marley H105 végzáró 	Marley H55 végzáró 	Marley H105 csőcsonkos homloklap 	Függőleges bekötőcsonk H55, H105

Megnevezés	Darab/ raklap	Cikkszám	Ean-kód	
Marley H105 folyóka fémrácsos (1000x130x105 mm)	80	856186	4002644856186	
Marley H105 folyóka PP rácsos (1000x130x105 mm)	80	856193	4002644856193	
Marley H55 folyóka fémrácsos (1000x130x55 mm)	120	856209	4002644856209	
Marley H55 folyóka PP rácsos (1000x130x55 mm)	120	856216	4002644856216	
Marley H105 végzáróelem		856223	4002644856223	
Marley H55 végzáróelem		856247	4002644856247	
Marley H55 csőcsonkos homloklap ϕ 75 mm		856667	4002644856667	
Marley H105 csőcsonkos homloklap ϕ 110 mm		856230	4002644856230	
Marley H55/H105 függőleges bekötőcsonk csavarral ϕ 110 mm		856261	4002644856261	

Raklapos kiszerelés esetén kérje egyedi árait!

A folyókák teherbírása EN 1433 szerint A15, nagyobb teherbírású folyókák csak megrendelésre, egyedi áron.

Kerti csapház



Megnevezés	Cikkszám	Ean-kód 330903...	Csomag db/csomag	
3/4"-os tömlőcsatlakozóval, zöld	7000-0650-00-01	1957701	1	



ÉPÜLETGÉPÉSZET

Szifonok

Szaniter kiegészítők

Szellőzéstechnika

ÉPÜLETGÉPÉSZET

SZIFONOK

EASYPHON and EASYBAIN

Co-injection technology

ÚJ GENERÁCIÓS LEERESZTŐK ÉS SZIFONOK INTEGRÁLT TÖMÍTÉSSEL.


Az Easyphon and Easybain termékek gyártása során az új „co-injection” technológiát használják, melynek során a lágy tömítést és a PP szifontestet egyidejűleg fröccsöntik.

A levédett technológia kivételes előnyöket hordoz:

- megbízható és biztonságos használat az integrált tömítésnek köszönhetően, ami meglepően rugalmas és tartós
- tökéletes és hosszantartó tömítést biztosít
- a csatlakozások 100%-osan szivárgás-biztosak, a tömítések mindig megfelelően helyezkednek el
- könnyű összeszerelés és karbantartás



Mosdó szifonok





Megnevezés	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
Easyphon mosdó szifon mosógép csatl.	C 2919	0201308	3389700110712	
Easyphon mosdó szifon	C 2921	0202073	3389700097792	
Easyphon mosdó szifon dugóval	C 2950	0202122	3389700101901	
Easyphon mosdó szifon hosszabbító csővel	BMT2P	0202117	3389700097938	

ÉPÜLETGÉPÉSZET




SZIFONOK

Mosogató szifonok







Megnevezés	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
Easyphon mosogató szifon	CE52S	0202075	3389700098737	
Easyphon mosogató szifon mosógép csatl.	CE53	0224408	3389700110897	

Fürdőkád szifonok



Megnevezés	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
Easydyc krómzott fürdőkad szifon	B620P	0203566	3389700089537	
Easybain állítható szifon krómzott, bowdenes	EB07S	0203617	3389700103783	
Kádleeresztő krómzott, bowdenes	V 007	5102-5002-00-01	3389700068112	

Zuhany szifonok



Minden igényt kielégítő választék, akril, kerámia és öntöttvas tálcákhoz egyaránt. Kiemelkedően magas, 54 l/perc vízevezetés a Turboflow típusoknál, 60-90-es mérettartományban.




Megnevezés	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
DN 50 zuhanyszifon	570	5204-5002-00-01	3389700068174	
Turboflow zuhanyszifon Ø 50	TB50P	0205376	3389700089216	
Automata zuhanyszifon krómzott	578	0205458	3389700097839	
Turboflow zuhanyszifon Ø 90	TB90P	0205377	3389700082293	

ÉPÜLETGÉPÉSZET

WC TARTÁLY KIEGÉSZÍTŐK

WC ülőkék fehér színben



Háztartások és közösségi létesítmények részére egyaránt kínálunk első osztályú, rugalmas alapanyagból készült WC ülőkéket. A "Viva" modellt elsősorban közösségi higiénia helyiségeibe ajánljuk rendkívüli szilárdságuk, hőtürelmességük és felületi keménységük miatt. Minden típushoz kínálunk műanyag és rozsdamentes acél zsanérokat.



Megnevezés	Cikkszám	Ean-kód	
City, törésálló, inox zsanérral	5716-5901-00-01	4005681126014	
Perfect, törésálló, inox zsanérral	5715-5901-00-01	4005681037129	
Viva, hő és karcálló, inox zsanérral	5718-5901-00-01	4005681036061	



Töltő- és öblítőszep



Megnevezés	Kód	Cikkszám	Ean-kód	
Univerzális töltőszep 3/8"	1590	0701032	3389700064947	
Bowdenes öblítőszep (3 vagy 6 liter)	3V10S	0702114	3389700107798	

ÉPÜLETGÉPÉSZET


KIEGÉSZÍTŐK

Falikutak




Műhelyek, garázsok, mosókonyhák, takarítóhelyiségek egyszerű vízvételi lehetőségét kínálja a kompozit polipropilén alapanyagú falikút. Szendvicsszerkezete és a 10 mm-es falvastagság különleges stabilitást és tartósságot biztosít. A selymes felületnek köszönhetően a szennyeződések nem tudnak megtapadni a felületen, így rendkívül csekély a takarítás igénye. Ellenáll savaknak, rozsdának, olajoknak, és a forrásban levő vizet is hosszan -károsodás nélkül- viseli.

Saválló falikút



Többfunkciós falikút



Megnevezés	Szín	Cikkszám	Ean-kód	
Saválló falikút	fehér	5720-5901-00-01	4005681601016	
Billenő rács falikúthoz	ezüst metál	5721-0712-00-01	4005681603423	
Többfunkciós falikút	fehér	7011-6008-00-01	4005681044660	
Munkafelület		7012-0000-00-01	4005681044752	

ÉPÜLETGÉPÉSZET

SZELLŐZÉSTECHNIKA

Marley hőcserélős ventilátor

Energiatudatos szellőztetés

A rendszeres szellőztetés segíti az egészség és az épület állagának a megőrzését. Különösen fontos a szellőztetés a hőszigetelt, légtömör ablakokkal és ajtókkal felszerelt házak esetében. Viszont azt is tudjuk, hogy a nyitott ablakokon át a meleg és ezzel a drága hőenergia is hamar kiszalad. A megoldás: A Marley hőcserélős szellőztető ventilátor innovatív szellőztetési megoldást biztosít. Ennél a megoldásnál a kiáramló elhasznált meleg levegő előmelegíti a beáramló friss levegőt.



Ilyen módon a teremhő akár 70 %-a is visszanyerhető!



Marley Smart ventilátor

A légszükségleten alapuló, folyamatos alpműködésű épület szellőztetés



Az energia megtakarításra irányuló felújító munkák, mint a nyílászáró csere, az épületeken belül magasabb légsűrűséget eredményez. Ilyen esetekben, a felhasználó által szabályozott alapszellőzés megelőzi a károsodásokat, mint például a penészesedés.

A Marley Smart ventilátor okos megoldást kínál erre a problémára és más területeken is felhasználható.

- Egyszerűen beállítható légszállítási mennyiség – a szellőztetni kívánt tér típusától és méretétől függően
- Csak 1 watt energia felhasználás folyamatos üzemmódban (folyamatos alapszellőztetés esetén)
- Megnövelt légszállítás beállítható 76 m³/óraig



Megnevezés	Csatlakozó Ø mm-ben	Szállítási teljesítmény m ³ -ben	Külső méretek szé x ma x mély mm-ben	Cikkszám	EAN	
MEnV180 hőcserélő ventilátor 310-500 mm-es falvastagsághoz	180	18-48	240x240x60	320670	4002644320670	
Smart ventilátor SV	100	10-76	199x68	322438	4002644322438	

ÉPÜLETGÉPÉSZET

SZELLŐZÉSTECHNIKA

Ventilátorok


	Megnevezés	Csatlakozó Ø mm-ben	Szállítási teljesítmény m³-ben	Méret szé x ma x mély mm-ben	Cikkszám	EAN 4002644...	
	MS 100 E Silenzio	100	110		322278	322278	
	MW 100 E	100	110		4525-0000-00-01	058092	
	MW 125 E	125	180		4534-0000-00-01	058108	
	MW 150 E	150	250		058115	058115	
	MS 100 V Silenzio „PUR“ mechanikus elzáróval	100	95	180x180x40	322292	322292	
	MS 100 VN Silenzio „STYLE“ időkapcsolóval és mechanikus elzáróval	100	95	180x180x40	322308	322308	
	MS 100 VFN Silenzio „PUR“ nedvességérzékelővel, időkapcsolóval és mechanikus elzáróval	100	95	180x180x40	322322	322322	
	MT 100 V TOP LINE ellenőrző lámpával és mech. elzáróval	100	130	150x150x44	4541-0000-00-01	322209	
	MT 100 VN2 TOP LINE ellenőrző lámpával, időkapcsolóval és elektromos elzáróval	100	130	150x150x44	322216	322216	
	MT 100 VBN TOP LINE mozgásérzékelővel, időkapcsolóval és elektromos elzáróval	100	130	150x150x44	322223	322223	
	MF 100 V FINE LINE mechanikus elzáróval	100	100	155x155x27	321103	321103	
	MF 100 VN FINE LINE időkapcsolóval és mechanikus elzáróval	100	100	155x155x27	321110	321110	
	MF 100 VFN FINE LINE nedvességérzékelővel, időkapcsolóval és mechanikus elzáróval	100	100	155x155x27	321134	321134	
	MF 125 V FINE LINE mechanikus elzáróval	125	180	170x170x30	4544-0000-00-01	320939	
	MF 125 VN FINE LINE időkapcsolóval és mechanikus elzáróval	125	180	170x170x30	4545-0000-00-01	320946	
	MF 150 V FINE LINE mechanikus elzáróval	150	250	200x200x36	4542-0000-00-01	320847	

* Kizárólag rendelésre

ÉPÜLETGÉPÉSZET


SZELLŐZÉSTECHNIKA

Egészségünk megőrzéséhez és az ideális belső környezet megtartásához elengedhetetlen a megfelelő szellőztetés az épületben. Az emberi tényező mellett az épület állagát is segít megőrizni az állandó légcseré, mely biztosítja az egészségkárosodást és épületkárokat előidézhető gőzök, gázok és egyéb anyagok távozását helyiségeink légtéréből.




Belső-külső szellőzőrácsok fehér színben


Fából, gipszkartonból...
üreges falakhoz




Falazatba való beépítéshez



Belső-külső szellőzőrács



Belső-külső szellőzőrács,
csőbe való



Rugós szellőzőrács, kerek



Rugós szellőzőrács,
négyzetleges



Megnevezés	Méret(mm) sz x m	Szabad légát- eresztés (cm ²)	Cikkszám	Ean-kód	
Fából, gipszkartonból, fémből készült üreges falakhoz felcsavarozható, szűnyoghálós	140 x 140	58	4001-6001-00-01	4002644059013	
	140 x 200	94	4002-6001-00-01	4002644059020	
	200 x 200	148	4004-6001-00-01	4002644059044	
Falazatba való beépítéshez, beépítő kerettel és szűnyoghálós	140 x 140	58	4005-6001-00-01	4002644059136	
	200 x 200	148	4007-6001-00-01	4002644059150	
Belső-külső szellőzőrács beépítő kerettel és csőcsatlakozós	140 x 140	58	4013-6001-00-01	4002644059242	
	200 x 200	122	4014-6001-00-01	4002644059266	
Belső-külső szellőzőrács, csőbe való	Ø 140	42	4012-6001-00-01	4002644059228	
Rugós szellőzőrács alumínium szűnyoghálós, kerek	Ø135	60	4024-6001-00-02	9003844002835	
	Ø230	210	4054-6001-00-01	5998123518586	
Rugós szellőzőrács alumínium szűnyoghálós, négyzetleges	175 x 175	130	4031-6001-01-01	9003844002859	

ÉPÜLETGÉPÉSZET



SZELLŐZÉSTECHNIKA

Belső szellőzőrácsok fehér színben



Megnevezés	Méret(mm) sz x m	Szabad légát- eresztés (cm ²)	Cikkszám	Ean-kód	
Belső szellőzőrács falazatba való beépítéshez, beépítő kerettel, állítható zsaluval és zsinórhúzóval	140 x 140	58	4008-6001-00-01	4002644059198	
Belső szellőzőrács, állítható zárósapkával, zsinórhúzóval	Ø140	42	4017-6001-00-01	4002644059389	
Légelvezető tányérselepe	Ø135		4018-6001-00-01	4002644059617	
	Ø155		4019-6001-00-01	4002644059624	
	Ø180		4020-6001-00-01	4002644059631	

Külső szellőzőrácsok fehér színben



Megnevezés	Méret(mm) sz x m	Szabad légát- eresztés (cm ²)	Cikkszám	Ean-kód	
Falba való beépítésre, önműködő torlasztó csappantyúval, szűnyoghálóval, beépítő kerettel, csőcsatlakozóval	140 x 140	58	4015-6001-00-01	4002644059280	
	200 x 200	108	4016-6001-00-01	4002644059303	
Külső, önműködő elzáró csappantyúval	140 x 140	69	4011-6001-00-01	4002644059327	
	165 x 165	110	4021-6001-00-01	4002644059341	
	180 x 180	170	4022-6001-00-01	4002644059365	
Külső, elhasznált levegő burkolat	140 x 140	61	4023-6001-00-01	4002644059716	

Falátvezetők fehér színben





Megnevezés	Méret(mm) sz x m	Cikkszám	Ean-kód	
Falszekrény levegőjének be-, kivezetéséhez	200 x 200	4105-6001-00-01	4002644064277	
Adapter a levegőt be- és kivezető falszekrényhez	Cső -100	4106-6001-00-01	4002644065380	
	Cső - 125	4109-6001-00-01	4002644065397	

ÉPÜLETGÉPÉSZET






SZELLŐZÉSTECHNIKA

Ajtó- és bútorrácsok



Megnevezés	Méret(mm) sz x m	Szabad légát- eresztés (cm²)	Cikkszám	Ean-kód	
Ajtórács műanyagból, fehér	452 x 92	198	4214-6001-00-01	4002644065625	
	290 x 125	164	4212-6001-00-01	4002644061917	
Bútorszellőző műanyagból, fehér	220 x 60	55	4211-6001-00-01	4002644061764	
Kerek bútorszellőző, fehér	Ø 45	6	4213-6001-00-01	4002644061931	
Szellőző gerindelem alumíniumból	500 x 80	150	4215-6005-00-01	4002644061603	
	400 x 80	73	4217-6005-00-01	4002644061597	

110-es laposcsatorna rendszer, fehér




Megnevezés	Méret(mm) sz x m	Cikkszám	Ean-kód	
Lapos csatorna	110 x 53 x 500	4313-6001-01-01	4002644059778	
	110 x 53 x 1000	4323-6001-02-01	4002644064444	
Összekötő lapos csatornához		4314-6001-00-01	4002644059839	
Átfordító-darab Ø100 mm-es csőcsatlakozás (Di)		4315-6001-00-01	4002644059846	
Átfordító-darab Ø100 mm-es csőcsatlakozás (Da)		4316-6001-00-01	4002644059853	
Átfordító-darab tömlővel Ø100 mm	hossz: 500 mm	4317-6001-00-01	4002644059860	
90 fokos vízszintes ív		4318-6001-00-01	4002644059877	
90 fokos függ. ív (könyök)		4319-6001-00-01	4002644059891	
Átmeneti darab/falátvezetés Ø100		4320-6001-00-01	4002644059907	
Adapter -kerek /sarkos Ø99,5		4321-6001-00-01	4002644059914	
Adapter-kerek /sarkos torlasztócsapp.Ø99,5		4322-6001-00-01	4002644060132	
Lapos csatornatartó műanyagból		4325-6001-00-01	4002644059921	

ÉPÜLETGÉPÉSZET

SZELLŐZÉSTECHNIKA

Rugalmas tömlők, csövek és tartozékok




Megnevezés	Szín	Méret(mm) sz x h	Cikkszám	Ean-kód	
Rugalmas tömlő hőálló, -18°C-tól +90°C-ig	fehér	Ø100 / 1000	4407-6001-02-01	4002644064918	
	fehér	Ø100 / 2500	4407-6001-04-01	4002644064932	
Rugalmas szellőzőcső alumíniumból, hőálló 200°C-ig		Ø100/200-1000	4409-6005-05-01	4002644065014	
		Ø100/500-2500	4409-6005-06-01	4002644065021	
		Ø125 /200-1000	4410-6005-05-01	4002644065113	
		Ø125/500-2500	4410-6005-06-01	4002644065120	
		Ø150 /500-2500	4414-6005-06-01	4002644062907	
Fali csatlakozócsonk csappantyúval	fehér	Ø100	4401-6001-00-01	4002644061023	
Fali csatlakozócsonk csappantyú nélkül	barna	Ø100	4402-6002-00-01	4002644061047	
Összekötő karmantyú, műanyagból rugalmas tömlőkhöz és csövekhez	fehér	Ø100	4402-6001-00-01	4002644061030	
	barna	Ø100	4403-6002-00-01	4002644061054	
Összekötő karmantyú, horganyzott, rugalmas tömlőkhöz és csövekhez		Ø100	4416-6002-00-01	4002644061207	
		Ø125	4417-0000-00-01	4002644061214	
Szűkítő	fehér	Ø125/100	4412-6001-00-01	4002644065366	
Csatlakozócsonkok ruhaszáritóhoz	fehér	Ø100	4404-6001-00-01	4002644061122	
Csőbilincs		Ø80 - 130	4405-0000-00-01	4002644061153	
Kondenzvízgyűjtő tömlőhöz, rugalmas alumínium csőhöz	fehér	Ø100/125	4406-6001-00-01	4002644061313	
Ragasztószalag (50 mm)	fehér	10 m	4419-6001-07-01	4002644061337	
	ezüst	10 m	4419-6007-07-01	4002644061351	
Falátvezető cső tokkal 0,5 m-es	fehér	Ø100	4026-6001-00-01	9003844006987	
Falátvezető cső tokkal 1 m-es	fehér	Ø100	4027-6001-00-01	9003844006994	

*Csak a készlet erejéig rendelhető



A szellőzéstechnikai prospektusban szereplő egyéb, rendelésre beszerezhető elemekhez és kiegészítőkhez kérje egyedi árajánlatunkat!



BURKOLATI PROFILOK

Műanyag hidegburkolati profilok, kiegészítők

Fém hidegburkolati profilok

Csempeajtók, szerelőnyílások

MŰANYAG HIDEGBURKOLATI PROFILOK

CSEMPEÉLVÉDŐK

Tökéletes élvédelem- esztétikusan csempézett felületek

A konyha, fürdőszoba vagy bármely más helyiség esztétikai hatását nagyban befolyásolja, hogy milyen a burkolat, hiszen általában nagy területeket fedünk le ily módon. A burkolatnak harmonizálnia kell mind anyagát, mind pedig színét tekintve a helyiség bútoraival, a kiegészítőkkal és a lakás stílusával. Ezen túlmenően kiábrándító lehet, ha a csempézett felület nem tökéletes- hiába választunk szép burkolólapokat, ha a széleket és sarkokat nem zárjuk le. A végeredmény befejezetlennek tűnik, a sarkok, szélek idővel letöredeznek, csorbulnak.




Íves csempeélvédők

A klasszikus, lekerekített forma tökéletes megoldást kínál a burkolatok egyedi sarokkiképzéséhez, minden hidegburkolati felület esztétikus lezárására alkalmas. Az íves élvédők többsége **védőfóliával** ellátott, hogy a termék megőrizze tökéletes minőségét.



8 mm-es íves csempeélvédők, szálhossz: 250 cm 10 db/köteg

Szín	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	
fehér 101	2208-0901-02-03	855752	
halványbeige 102	2208-0102-02-03	855769	
világosbeige 103	2208-0115-02-03	855776	
platinaszürke 105	2208-0754-02-03	855783	
középszürke 106	2208-0106-02-03	855790	
fekete 113	2208-0950-02-03	855844	
világosbarna 107	2208-0107-02-03	855806	
sötétbarna 114	2208-0116-02-03	855837	
világoskék 120	2208-0516-02-03	855851	
sötétzöld 111	2208-0111-02-03	855813	
bahama beige 133	2208-0133-02-03	856414	



10 mm-es íves csempeélvédők, 250 cm, 10 db/köteg

Szín	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	
fehér 101	2210-0901-02-03	855745	
halványbeige 102	2210-0102-02-03	855899	
világosbeige 103	2210-0115-02-03	855905	
platinaszürke 105	2210-0754-02-03	855912	
középszürke 106	2210-0106-02-03	855929	
fekete 113	2210-0950-02-03	855974	
világosbarna 107	2210-0107-02-03	855936	
sötétbarna 114	2210-0116-02-03	855967	
világoskék 120	2210-0516-02-03	855981	
sötétzöld 111	2210-0111-02-03	855943	
bahama beige 133	2210-0133-02-03	856421	

12 mm-es íves csempeélvédők, 250 cm, 10 db/köteg


Szín	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	
fehér 101	2212-0901-02-03	856384	
halvány beige 102	2212-0102-02-03	856391	
világos beige 103	2212-0115-02-03	856407	
bahama beige 133	2212-0133-02-03	856438	

A hidegburkolati profilok csomagolási egységeit nem bontjuk meg.

MŰANYAG HIDEGBURKOLATI PROFILOK

PROFILOK, SZEGÉLYEK

Beépíthető kádszegélyek




Beépíthető kádszegély, szálhossz: 185 cm, 10 db/köteg

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	2000-0901-01-03	4002644854366	

Beépíthető kádszegély, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	2000-0901-02-03	4002644855448	

Utólagos kádszegélyek



Utólagos kádszegély, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	2001-0901-02-03	4002644854496	


Utólagos kádszegély szett

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	2012-0901-00-01	4002644854588	

Utólagos kádszegély ragasztó, hossz: 500 cm

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
fekete	2002-0000-00-03	4002644854519	

Dilatációs profilok



10 mm-es dilatációs profil, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg




Szín	Cikkszám	Ean-kód	
szürke	2203-0706-02-03	4002644855738	

A hidegburkolati profilok csomagolási egységeit nem bontjuk meg.

MŰANYAG HIDEGBURKOLATI PROFILOK

FUGAKERESZTEK

Hidegburkolati kiegészítők



Fugakeresztek fehér színben

Méret (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	Darab/csomag	
1,5	2614-0000-00-03	855325	200	
2	2615-0000-00-03	855332	200	
2,5	2616-0000-00-03	855349	200	
3	2617-0000-00-03	855356	100	
3,5	2618-0000-00-03	855363	100	
4	2619-0000-00-03	855370	100	
5	2620-0000-00-03	855387	75	
6	2621-0000-00-03	855394	75	
8	2622-0000-00-03	855400	25	

Fugaék fehér színben

Méret (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	Darab/csomag	
5×5,5×21	2623-0000-00-03	855417	100	
8,5×7×31	2624-0000-00-03	855424	50	

Fuga T fehér színben



Méret (mm)	Cikkszám	Ean-kód 4002644...	Darab/csomag	
10	2625-0000-00-03	855431	25	

A hidegburkolati profilok csomagolási egységeit nem bontjuk meg.

FÉM HIDEGBURKOLATI PROFILOK

CSEMPEÉLVÉDŐK

Szögletes csempeélvédők



A szélek és sarkok klasszikus lezárására és védelmére szolgál. A legkülönbébb padló- és falburkolatok fontos kiegészítője.

8 mm-es szögletes csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód
matt alumínium	2501-5501-02-02	4002644859163
ezüst eloxált alu.	2501-5507-02-02	4002644859194
arany eloxált alu.	2501-5506-02-02	4002644859187
réz	2501-5504-02-02	4002644859170
inox	2501-5600-02-02	4002644859200

12,5 mm-es szögletes csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód
matt alumínium	2503-5501-02-02	4002644859262
ezüst eloxált alu.	2503-5507-02-02	4002644859293
réz	2503-5504-02-02	4002644859279
inox	2503-5600-02-02	4002644859309

10 mm-es szögletes csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg



Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód
matt alumínium	2502-5501-02-02	4002644859217
ezüst eloxált alu.	2502-5507-02-02	4002644859248
arany eloxált alu.	2502-5506-02-02	4002644859231
réz	2502-5504-02-02	4002644859224
inox	2502-5600-02-02	4002644859255

15 mm-es szögletes csempeélvédő, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód
matt alumínium	2504-5501-02-02	4002644859316

Az inox csempeélvédők esetén érdeklődjön a szállítási határidőről!

Szögletes csempeélvédők hajlítható kivitelben



A klasszikus élvédő előnye, hogy nem csak derékszögű felületeknél alkalmazható. A csempezett felületet lezárja és díszíti egyben.

8 mm-es szögletes csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód
matt alumínium	2505-5501-02-02	4002644859361
ezüst eloxált alu.	2505-5507-02-02	4002644859392
arany eloxált alu.	2505-5506-02-02	4002644859385

12,5 mm-es szögletes csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód
matt alumínium	2507-5501-02-02	4002644859446
ezüst eloxált alu.	2507-5507-02-02	4002644859477

10 mm-es szögletes csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg



Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód
matt alumínium	2506-5501-02-02	4002644859408
ezüst eloxált alu.	2506-5507-02-02	4002644859439
arany eloxált alu.	2506-5506-02-02	4002644859422
réz	2506-5504-02-02	4002644859415

A hidegburkolati profilok csomagolási egységeit nem bontjuk meg.

FÉM HIDEGBURKOLATI PROFILOK

CSEMPEÉLVÉDŐK

Íves csempeélvédők



A szimmetrikusan kerekített profil védi a csempézett felület széléit és dekoratív összhangot alkotva kapcsolja össze a felületeket. Lezárja és védi a széleket.

8 mm-es íves csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2522-5501-02-02	4002644858906	
ezüst eloxált alu.	2522-5507-02-02	4002644858920	
arany eloxált alu.	2522-5506-02-02	4002644858913	
inox	2522-5600-02-02	4002644858937	

10 mm-es íves csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2511-5501-02-02	4002644859944	
ezüst eloxált alu.	2511-5507-02-02	4002644859975	
arany eloxált alu.	2511-5506-02-02	4002644859968	
réz	2511-5504-02-02	4002644859951	
inox	2511-5600-02-02	4002644858982	

12 mm-es íves csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg



Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2523-5501-02-02	4002644858999	
ezüst eloxált alu.	2523-5507-02-02	4002644859019	

12,5 mm-es íves csempeélvédő, szálhossz: 250 cm, 5 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
inox	2523-5600-02-02	4002644859026	

! A rozsdamentes acél csempeélvédők szálanként is rendelhetők.
! Rendelés esetén érdeklődjön a szállítási határidőről!

Íves csempeélvédők hajlítható kivitelben



Az elegáns fém profil lezárja és védi a széleket. Előnye, hogy nem egyenes felületeknél is alkalmazható, alkalmas különböző felületek esztétikus elválasztására.

8 mm-es íves csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2524-5501-02-02	4002644859033	
ezüst eloxált alu.	2524-5507-02-02	4002644859057	

10 mm-es íves csempeélvédők, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg



Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2512-5501-02-02	4002644859064	
ezüst eloxált alu.	2512-5507-02-02	4002644859095	

A hidegburkolati profilok csomagolási egységeit nem bontjuk meg.

FÉM HIDEGBURKOLATI PROFILOK

BURKOLATVÁLTÓ- ÉS LÉPCSŐ PROFILOK



Burkolatváltó profilok



10/4 mm-es burkolatváltó profilok, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2509-5501-02-02	4002644858296	

"T" profilok





14 mm-es "T" profilok, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
ezüst eloxált alu.	2513-5507-02-02	4002644858371	
arany eloxált alu.	2513-5506-02-02	4002644858364	

26 mm-es "T" profilok, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
ezüst eloxált alu.	2514-5507-02-02	4002644858418	
arany eloxált alu.	2514-5506-02-02	4002644858401	



Belső sarokprofilok



10 mm-es profil belső sarokhoz, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2515-5501-02-02	4002644857534	



Terasz szegély



Profil teraszokhoz, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2516-5501-02-02	4002644858845	

Lépcsőélvédők



10 mm-es profilok lépcsők élvédelmére, 10 db/köteg


Anyag és szín	Hossz (m)	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	1	2517-5501-06-02	4002644857770	
	2,5	2517-5501-02-02	4002644857763	
ezüst eloxált alu.	2,5	2517-5507-02-02	4002644857824	
arany eloxált alu.	2,5	2517-5506-02-02	4002644857800	

A hidegburkolati profilok csomagolási egységeit nem bontjuk meg.

FÉM HIDEGBURKOLATI PROFILOK

BURKOLATVÁLTÓ- ÉS LÉPCSŐ PROFILOK



Íves lépcső élvédő



10 mm-es lépcsőélvédő profil, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
matt alumínium	2518-5501-02-02	4002644857572	
ezüst eloxált alu.	2518-5507-02-02	4002644857596	
arany eloxált alu.	2518-5506-02-02	4002644857589	



Csúszásgátló lépcső élvédő PVC betéttel



10 mm-es lépcsőélvédő profil és betét, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
szürke	2528-5700-02-02	4002644857503	
barna	2528-5800-02-02	4002644857510	
fekete	2528-5990-02-02	4002644857527	



Fuga profil



5 mm-es fuga profil, szálhossz: 250 cm, 10 db/köteg

Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
réz	2521-5504-02-02	4002644858333	

Küszöb profilok



Küszöbprofil beütös csavarral, 16 db/köteg

Méret (mm)	Szálhossz (m)	Anyag és szín	Cikkszám	Ean-kód	
30 x 5	1	ezüst eloxált alu.	2601-5507-06-03	4002644858005	
30 x 5	1	arany eloxált alu.	2601-5506-06-03	4002644857930	


A hidegburkolati profilok csomagolási egységeit nem bontjuk meg.

MŰANYAG HIDEGBURKOLATI KIEGÉSZÍTŐK

CSEMPEAJTÓK/ SZERELŐNYÍLÁSOK

Műanyag, csempézhető tisztítónyílás

A tisztítónyílás nagyobb lehet, mint a nyílást lefedő műanyag lap, ezért a csempéket nem kell vágni. Beépítés után a hézagok fugázhatóak, így a burkolás tökéletesnek hat, a csempeajtó észrevétlen marad. A fugázóanyag eltávolítása után a csempe egy vákuumos pumpával eltávolítható, falbontásra nincs szükség.



Beépítési nyílásméret: 160 × 210 mm, 10 db/ csomag

A lefedéshez szükséges csempék száma (db)	A csempék mérete (mm)	Cikkszám	Ean-kód 40026440...
1	150 × 200	2201-0000-00-01	68312
1	150 × 250		

Beépítési nyílásméret: 160 × 315 mm, 5 db/ csomag

A lefedéshez szükséges csempék száma (db)	A csempék mérete (mm)	Cikkszám	Ean-kód 40026440...
1	150 × 240	2202-0000-00-01	68329
1	150 × 300		
2	150 × 150		

Beépítési nyílásméret: 210 × 260 mm, 10 db/ csomag

A lefedéshez szükséges csempék száma (db)	A csempék mérete (mm)	Cikkszám	Ean-kód 40026440...
3	100 × 200	2204-0000-00-01	68343
1	200 × 250		
2	150 × 200		
1	200 × 300		




Beépítési nyílásméret: 210 × 315 mm, 10 db/ csomag

A lefedéshez szükséges csempék száma (db)	A csempék mérete (mm)	Cikkszám	Ean-kód 40026440...
1	200 × 300	2205-0000-00-01	68350
2	150 × 250		
1	230 × 360		
1	240 × 320		
3	100 × 200		
2	150 × 200		
1	250 × 400		
1	250 × 330		
2	160 × 240		
2	150 × 225		

Beépítési nyílásméret: 315 × 315 mm, 10 db/ csomag

A lefedéshez szükséges csempék száma (db)	A csempék mérete (mm)	Cikkszám	Ean-kód 40026440...
1	300 × 300	2206-0000-00-01	68367
4	150 × 200		
2	200 × 300		
4	150 × 150		
1	330 × 480		
2	150 × 300		
3	330 × 500		
1	315 × 460		
6	100 × 200		
1	400 × 400		

Ellenőrző ajtó, fém, fehér színben, zárható kivitelben



1 db/csomag

A csempék mérete (mm)	Cikkszám	Ean-kód 40026440...
150 × 150	4047-6001-00-01	68763
150 × 200	4045-6001-00-01	68770
200 × 200	4048-6001-00-01	68787
200 × 250	4050-6001-00-01	68794
200 × 300	4051-6001-00-01	68800
250 × 250	4046-6001-00-01	68817
300 × 300	4052-6001-00-01	68831



PVC BURKOLATI RENDSZER


PVC fal- és mennyezet burkoló rendszer

PVC FALBURKOLÓ RENDSZER

FALBURKOLÓ ELEMÉK

"Unidecor" falburkoló elemek

Felülete strukturált, elemei könnyen, gyorsan felszerelhetők. Nyaralók, tárolóhelyiségek, mosókonyhák ideális falburkolata. Kiváló vízzáró tulajdonsággal rendelkezik, karbantartást nem igényel.



Szállhossz: 270 cm, 10 db/csomag

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	0005-0901-06-01	4002644417004	
fautánzat	0005-0891-06-01	4002644417011	
sötét fenyő	0005-1066-06-01	5998123522651	
fényes éger	0005-1035-06-01	4002644418506	
havasi éger	0005-1055-06-01	4002644417035	
király kőris	0005-1047-06-01	4002644417028	
sherwood tölgy	0005-0101-06-01	4002644419428	
encore tölgy	0005-1111-06-01	4002644419435	


Egyedi színek rendelése esetén a minimum megrendelés 800 m²/szín
Szállítási határidő 4 hét



A FEHÉR SZÍNŰ FALBURKOLÓ KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA KORLÁTOZOTTAN ALKALMAS
Közepesen terhelhető panelek, közvetlen napsugárzásnak kitenni nem lehet

Szegélyprofilok

Bármely típusú szegélyprofilot alkalmazhatja a falburkolás indító elemeként, felső- vagy alsó szegélyeként egyaránt. Az univerzális profil is alkalmazható szegélyprofilként!





10 mm-es, szállhossz: 280 cm, 20 db/csomag

Szín	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	0111-0901-01-02	4002644417431	
fautánzat	0111-0891-01-02	4002644417448	
pasztell beige	0111-0111-01-02	4002644417462	

Barokk szegély

Ezt a profilt esztétikus kialakítása miatt kiemelten ajánljuk felső szegély kialakítására.



Szállhossz: 280 cm, 20 db/csomag


Szín	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	0103-0901-01-02	4002644417516	
fautánzat	0103-0891-01-02	4002644417523	
pasztell beige	0103-0111-01-02	4002644417547	

A PVC burkolati elemek csomagolási egységeit nem bontjuk meg.

PVC FALBURKOLÓ RENDSZER

KIEGÉSZÍTŐ ÉS TOLDÓPROFILOK

20 x 20-as-, 30 x 30-as sarok



20 x 20-as, szállhossz: 280 cm, 20 db/csomag

Szín	Cikkszám	Ean-kód	Listaár Ft/db
fehér	0104-0901-01-02	4002644417554	345
fautánzat	0104-0891-01-02	4002644417561	345
pasztell beige	0104-0111-01-02	4002644417585	345


30 x 30-as, szállhossz: 280 cm, 20 db/csomag

Cikkszám	Ean-kód
0105-0901-01-02	4002644417592
0105-0891-01-02	4002644417608
0105-0111-01-02	4002644417622

Osztóprofilok

Ha a burkolandó felület meghaladja a panelek hosszát, lehetőség van a falburkoló elemek esztétikus összekapcsolására.


10 mm-es, szállhossz: 280 cm, 20 db/csomag



Szín	Cikkszám	Ean-kód
fehér	0110-0901-01-02	4002644417974
fautánzat	0110-0891-01-02	4002644417981
pasztell beige	0110-0111-01-02	4002644418001

Külső-belső sarokelem

Ezt a terméket belső- és külső sarok kiképzéshez egyaránt használhatjuk. Két összepattintható részből áll, ezért használata nagyon egyszerű.





Szállhossz: 280 cm, 10 db/csomag

Szín	Cikkszám	Ean-kód
fehér	0106-0901-01-02	4002644417639
fautánzat	0106-0891-01-02	4002644417646
pasztell beige	0106-0111-01-02	4002644417660

Univerzális profil

A profilt megfelelő irányba hajlítva belső- vagy külső sarok burkolására is használhatjuk. Előnye, hogy derékszögtől eltérő sarkok burkolására is alkalmas. Az univerzális sarok sokrétű felhasználása révén egyedülálló termék, ráadásul minden falburkoló színben kapható!

Szállhossz: 280 cm, 16 db/csomag



Szín	Cikkszám	Ean-kód
fehér	0108-0901-01-02	4002644417677
fautánzat	0108-0891-01-02	4002644418117
sötét fenyő	0108-1066-01-02	5998123522668
király kőris	0108-1047-01-02	4002644417684
havasi éger	0108-1055-01-02	4002644417752

A profilt egy határozott mozdulattal kettétörve két külön használható profilt kapunk. Kezdő- vagy végprofilként egyaránt alkalmazható. Az univerzális sarokelem is használható osztóprofilként!

A PVC burkolati elemek csomagolási egységeit nem bontjuk meg.



HARMONIKAAJTÓK

Astor

Akkord

Rapid

Tango

Eurostar

President

New Generation

HARMONIKAAJTÓK

Astor harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	660 x 2030	nem	1 db/csomag	1105-0904-04-06	5998123522606	
fehér kőris	660 x 2030	nem	1 db/csomag	1104-1000-04-06	5998123522613	
világos fa	660 x 2030	nem	1 db/csomag	1104-1009-04-06	5998123522620	

Kiegészítő lamella

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	100 x 2030	nem	1 db/csomag	1550-0904-04-05	4002644030111	
fehér kőris	100 x 2030	nem	1 db/csomag	1550-1000-04-05	5998123522637	
világos fa	100 x 2030	nem	1 db/csomag	1550-1009-04-05	5998123522644	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag
Nyitás: egyszárnyas
Méret: 66 x 203 cm

Akkord harmonikaajtó*



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	770 x 2050	nem	3 db/csomag	1105-0904-04-03	4002644034652	
világos tölgy	770 x 2050	nem	3 db/csomag	1105-1023-04-03	4002644034669	
csomós fenyő	770 x 2050	nem	3 db/csomag	1105-1034-04-03	4002644034676	
bükk	770 x 2050	nem	3 db/csomag	1105-1008-04-03	4002644034621	
király kőris	770 x 2050	nem	3 db/csomag	1105-1047-04-03	4002644034645	

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
világos tölgy	880 x 2050	nem	2 db/csomag	1106-1023-04-03	4002644034713	
csomós fenyő	880 x 2050	nem	2 db/csomag	1106-1034-04-03	4002644034744	
bükk	880 x 2050	nem	2 db/csomag	1106-1008-04-03	4002644034720	
király kőris	880 x 2050	nem	2 db/csomag	1106-1047-04-03	4002644034737	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag
Nyitás: egyszárnyas
Méret: 77 x 205 cm; 88 x 205 cm
Kiegészítő lamella: nincs
Takaróléc: nincs

* Az Akkord harmonikaajtók csak a készlet erejéig rendelhetők



HARMONIKAAJTÓK

Rapid harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
király kőris	880 x 2030	nem	2 db/csomag	037134	4002644037134	
fautánzat	880 x 2030	nem	2 db/csomag	037158	4002644037158	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag, fogantyú: fehér a fehér kőris színhez, barna a fautánzat színhez
 Nyitás: egyszárnyas
 Méret: 88 x 203 cm
 Kiegészítő lamella: nincs
 Takaróléc: tartalmazza

Tango harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	850 x 2020	nem	2 db/csomag	034874	4002644034874	
bükk	850 x 2020	nem	2 db/csomag	034911	4002644034911	
tölgy	850 x 2020	nem	2 db/csomag	034898	4002644034898	
cseresznye	850 x 2020	nem	2 db/csomag	1406-1081-01-02	4002644034409	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag
 Nyitás: egyszárnyas
 Méret: 85 x 202 cm
 Kiegészítő lamella: nincs
 Takaróléc: nincs

* Csak a készlet erejéig rendelhető

Tango harmonikaajtó ablakos

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	850 x 2020	vízteszt	2 db/csomag	1416-0901-01-02	4002644034935	
bükk	850 x 2020	füstüveg	2 db/csomag	1416-1008-01-02	4002644034966	
tölgy	850 x 2020	füstüveg	2 db/csomag	1416-1007-01-02	4002644034959	
cseresznye	850 x 2020	füstüveg	2 db/csomag	1416-1081-01-02	4002644034461	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag
 Nyitás: egyszárnyas
 Méret: 85 x 202 cm
 Kiegészítő lamella: nincs
 Takaróléc: nincs

* Csak a készlet erejéig rendelhető

Eurostar harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	830 x 2050	nem	2 db/csomag	037240	4002644037240	
világos tölgy	830 x 2050	nem	2 db/csomag	037264	4002644037264	
király kőris	830 x 2050	nem	2 db/csomag	037257	4002644037257	
bükk	830 x 2050	nem	2 db/csomag	037288	4002644037288	
koptatott moggyoró	830 x 2050	nem	2 db/csomag	030340	4002644030340	

Kiegészítő lamella

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	119 x 2050	nem	1 db/csomag	030418	4002644030418	
világos tölgy	119 x 2050	nem	1 db/csomag	030425	4002644030425	
király kőris	119 x 2050	nem	1 db/csomag	030494	4002644030494	
bükk	119 x 2050	nem	1 db/csomag	030432	4002644030432	
koptatott moggyoró	119 x 2050	nem	1 db/csomag	030449	4002644030449	

HARMONIKAAJTÓK

Eurostar ablakos harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	830 x 2050	struktúrált	2 db/csomag	037295	4002644037295	
világos tölgy	830 x 2050	struktúrált	2 db/csomag	037301	4002644037301	

Kiegészítő lamella

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	119 x 2050	struktúrált	1 db/csomag	030715	4002644030715	
világos tölgy	119 x 2050	struktúrált	1 db/csomag	030722	4002644030722	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag, visszacsúszás gátló funkcióval, zárható fogantyúval, barna és fehér színben
 Nyitás: egyszárnyas
 Méret: 83 x 205 cm, kiegészítő lamellával 150 x 205 cm
 Takaróléc: tartalmazza

President harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
tölgy	860 x 2050	nem	1 db/csomag	037011	4002644037011	
király kőris	860 x 2050	nem	1 db/csomag	037004	4002644037004	
bükk	860 x 2050	nem	1 db/csomag	037028	4002644037028	

Kiegészítő lamella

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
tölgy	140 x 2050	nem	1 db/csomag	031125	4002644031125	
bükk	140 x 2050	nem	1 db/csomag	031163	4002644031163	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag, visszacsúszás gátló funkcióval, zárható fehér és barna színű fogantyúval
 Nyitás: egy, vagy kétszárnyas
 Méret: 86 x 205 cm, (a szélesség 200 cm-ig növelhető)
 167 x 205 cm, (a szélesség 400 cm-ig növelhető)
 Egyedi méret: max. magasság: 260 cm, max. szélesség: 520 cm, ár: kérésre
 Takaróléc: tartalmazza

President ablakos harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
tölgy	860 x 2050	struktúrált	1 db/csomag	037042	4002644037042	
király kőris	860 x 2050	struktúrált	1 db/csomag	037035	4002644037035	
bükk	860 x 2050	struktúrált	1 db/csomag	037059	4002644037059	

Kiegészítő lamella

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
tölgy	140 x 2050	struktúrált	1 db/csomag	032122	4002644032122	
király kőris	140 x 2050	struktúrált	1 db/csomag	032115	4002644032115	
bükk	140 x 2050	struktúrált	1 db/csomag	032160	4002644032160	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag, visszacsúszás gátló funkcióval, zárható fehér és barna színű fogantyúval
 Nyitás: egy, vagy kétszárnyas
 Méret: 86 x 205 cm, (a szélesség 200 cm-ig növelhető)
 167 x 205 cm, (a szélesség 400 cm-ig növelhető)
 Egyedi méret: max. magasság: 260 cm, max. szélesség: 520 cm, ár: kérésre
 Takaróléc: tartalmazza

* Csak a készlet erejéig rendelhető

HARMONIKAAJTÓK

President New Edition harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	860 x 2050	fazettás üveg	1 db/csomag	037318	4002644037318	
fehér	860 x 2050	szatinált üveg	1 db/csomag	037325	4002644037325	

Kiegészítő lamella

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	140 x 2050	fazettás üveg	1 db/csomag	037332	4002644037332	
fehér	140 x 2050	szatinált üveg	1 db/csomag	037349	4002644037349	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag, visszacsúszás gátló funkcióval, zárható fehér és barna színű fogantyúval
 Nyitás: egy, vagy kétszárnyas
 Méret: 86 x 205 cm, (a szélesség 200 cm-ig növelhető)
 167 x 205 cm, (a szélesség 400 cm-ig növelhető)
 Egyedi méret: max. magasság: 260 cm, max. szélesség: 520 cm, ár: kérésre
 Kiegészítő lamella: igen
 Takaróléc: tartalmazza

New Generation harmonikaajtó



Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	860 x 2050	négyzetes	1 db/csomag	035987	4002644035987	
fehér	860 x 2050	türkiz	1 db/csomag	035970	4002644035970	
alumínium	860 x 2050	négyzetes	1 db/csomag	035956	4002644035956	
alumínium	860 x 2050	türkiz	1 db/csomag	035949	4002644035949	
bükk	860 x 2050	négyzetes	1 db/csomag	035925	4002644035925	
bükk	860 x 2050	türkiz	1 db/csomag	035918	4002644035918	

Kiegészítő lamella

Szín	Méret (mm) sz x m	Ablakos	Csomagolási egység	Cikkszám	Ean-kód	
fehér	140 x 2050	négyzetes	1 db/csomag	036076	4002644036076	
fehér	140 x 2050	türkiz	1 db/csomag	036069	4002644036069	
alumínium	140 x 2050	négyzetes	1 db/csomag	036045	4002644036045	
alumínium	140 x 2050	türkiz	1 db/csomag	036038	4002644036038	
bükk	140 x 2050	négyzetes	1 db/csomag	036014	4002644036014	
bükk	140 x 2050	türkiz	1 db/csomag	036007	4002644036007	

Műszaki adatok:

Anyag: műanyag, visszacsúszás gátló funkcióval, zárható fém színű fogantyúval
 Nyitás: egy, vagy kétszárnyas
 Méret: 86 x 205 cm, (a szélesség 200 cm-ig növelhető)
 167 x 205 cm, (a szélesség 400 cm-ig növelhető)
 Egyedi méret: max. magasság: 260 cm, max. szélesség: 520 cm, ár: kérésre
 Kiegészítő lamella: igen

* Csak a készlet erejéig rendelhető



négyzetes



türkiz



BETONÓZÁS

Marley spirálcsövek oszlopzsaluzáshoz

Beton élsarkító

BETONÓZÁS

MARLEY SPIRÁLCSÖVEK, BETON ÉLSARKÍTÓK

Felhasználási területek:

- Oszlopzsaluzás (egyszer használatos) ✓
- Takaréküreges beton- és vasbeton szerkezetek bennmaradó zsaluzatánál ✓
- Szerelő- és vízóraaknáknál oldalfalaként ✓
- Új szennyvíz- és csapadécsatornáknál
- Régi csatornák béleléssel történő felújításánál ✓
- Terménycsúzdaként ✓
- Utcai vízelvezető csatorna átereszeként ✓



Marley spirálcsövek (vékonyfalú) oszlopzsaluzáshoz



Átmérő (mm)	Cikkszám	
250	9013-0006-90-00	
300	9012-0006-90-00	
350	9014-0006-90-00	


Marley spirálcsövek oszlopzsaluzáshoz



Átmérő (mm)	Cikkszám	
250	9101-0006-90-00	
300	9102-0006-90-00	
350	9103-0006-90-00	
400	9104-0006-90-00	
450	9105-0006-90-00	
500	9106-0006-90-00	
550	9107-0006-90-00	
600	9108-0006-90-00	
700	9109-0006-90-00	
800	9110-0006-90-00	
900	9111-0006-90-00	

Egyedi méretek	Cikkszám	
	9190-0006-90-00	

Beton élsarkító



Megnevezés	Méret (cm)	Cikkszám	
Beton élsarkító	250	9624-0999-03-02	

TARTALOM:

VÍZELVEZETŐ RENDSZEREK 1.

PVC ereszcatorna rendszerek	2.
Pontszerű vízelvezetés: összefolyók	7.
Lineáris vízelvezetés: folyókák	9.

ÉPÜLETGÉPÉSZET 11.

Szifonok	12.
WC tartály kiegészítők	14.
Falikutak	15.
Szellőzéstechnika	16.

BURKOLATI PROFILOK 23.

Műanyag hidegburkolati profilok, kiegészítők	24.
Fém hidegburkolati profilok	27.
Csempeajtók, szerelőnyílások	31.

PVC BURKOLATI RENDSZER 33.

PVC fal- és mennyezet burkoló rendszer	34.
--	-----

HARMONIKAAJTÓK 37.

Plaza, Astor, Akkord	38.
Rapid, Tango, Eurostar	39.
Eurostar ablakos, President	40.
President New Edition, New Generation	41.

BETONÓZÁS 43.

Marley spirálcövek oszlopzsámozáshoz	44.
Beton élsarkító	44.