



Vítame vás na začiatku.

Rozhliadnite sa. Pripravili sme vám stránky plné inšpirácií. Nevnímajte však betónovú dlažbu, terasové platne, alebo ploty. Predstavujte si ich v atmosfére vonkajších priestorov, slnečných terás, chodníkov, či reprezentatívnych námestí. Objavujte ich.

2	Príbeh betónu		Palisády		Svah
3	Výrobné závody	46	City	72	Elko® flair
		47	Minipalisáda®	73	Elko®
	Vyberáme produkt	47	Zámková	74	Varioflor®
4	Línia	48	Rock	74	Rasterflor
5	Povrch	49	Altiko® 12	75	Hangflor®
6	Farby	49	Altiko® 16	75	Parkflor
	Betónové dlažby		Obrubníky		Infraštruktúra
10	Klasiko® aquaflair	52	Parkový	78	Klasiko® 6/8
12	Edel	53	Palisádový	79	Haka® 6/8/10
13	City	53	Záhradný	80	Vega
14	Multi Complex	54	L	80	Siko®
15	Extrano	54	Duopal	81	Univerzál® 6/8
16	Graniko®	55	Palibord	81	Vulkano
18	Granum	55	Trávníkový lem	82	Dlažba pre nevidiacich
19	Poligono®			82	Prídlažba
20	Cube aquaflair		Schody	83	Cestný program
21	Terrturana	58	Blok flair		
22	Cassetta	59	Blok		Stavba
24	Cavarino	59	Grando	84	Debniace tvárnice
25	Accordo			85	Premaco® strop
26	Klasiko®				
28	Seka®		Ploty		
29	Korzo®	62	Maclit®	86	Pracovné postupy
		64	City flair		
	Terasové platne	65	City	90	Index
32	Opus®	66	Granublok		
34	Linea® aquaflair	67	Preblok®	100	Mali by ste vedieť
36	Forte flair	68	Krycia platňa flair		
37	Ester®	68	Krycia platňa		
38	Asfera aquaflair	69	O-Mac		
39	Longara	69	Grando		
40	Calimera				
41	Giona				
42	Lyko				
43	Deka®				

PLATNOSŤ

Tento cenník je platný od 1. januára 2019. Jeho vydaním sa rušia všetky dohodnuté ceny (s výnimkou účelových objednávok pre určitý objekt, ktoré zostávajú naďalej v platnosti) a platnosť všetkých predchádzajúcich cenníkov.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Ceny produktov sú uvedené bez dopravy a vrátane 20% DPH.

Vzhľadom na techniku tlače sa farby prezentovaných produktov môžu líšiť od skutočnosti. Tlačové chyby a zmeny sú vyhradené.

Pri objednávke iného množstva ako celej palety sa účtuje poplatok 12€ s DPH za rozbalenie palety. Produkty sú dodávané na paletách, ktoré sú zálohované.

Príbeh betónu

Betón pôsobí stroho a predsa vie očariť. Vieme o tom už **viac ako 25 rokov** a preto vyrábame kvalitné betónové produkty, ktorých úlohou je pretvárať vonkajšie priestory na krásne a jedinečné miesta.

Veríme, že každý priestor rozpráva svoj vlastný príbeh a preto chceme, aby v ňom naše výrobky vytvárali emócie.

Premac je členom medzinárodnej skupiny CRH, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti výroby stavebných materiálov. CRH [Slovensko] a.s. je naša sesterská spoločnosť a zároveň dodávateľ prémiových cementových výrobkov a kameniva. Aj vďaka tejto spolupráci sme **najväčším výrobcom betónových výrobkov** na Slovensku.

Výrobné závody

Bratislava

Stará Vajnorská 25
832 17 Bratislava

VÝSTAVNÁ PLOCHA

Zvolen

Lieskovská cesta 25
960 01 Zvolen


VÝSTAVNÁ PLOCHA

Košice

Pri Krásnej 2
040 12 Košice

VÝSTAVNÁ PLOCHA

Vyrábame na západnom, strednom aj východnom Slovensku a naše produkty distribuujeme nielen po celom území Slovenska, ale aj do okolitých európskych štátov.



Pozrite si naše produkty naživo

Širokú ponuku produktov si môžete pozrieť na výstavných plochách v našich výrobných závodoch, ktoré sú otvorené po celý rok.

Naše produkty nájdete aj v každých dobrých stavebninách.

Kompletný zoznam zmluvných partnerov nájdete na webe:

www.premac.sk

Informácie

o objednávkach,
faktúrach
a technická podpora
v pracovných dňoch
od 8:00 do 15:00.

Infolinka:

02/492 79 111

E-mail:

premac@premac.sk



Modern

Dizajn podľa aktuálnych trendov. Čisté línie, moderné a trendovo pôsobiace povrchy.



Style

Podčiarkuje jedinečnosť miesta. Dotyk prírody, historická patina alebo závan Stredomoria. Milovníci štýlu si prídu na svoje.



Klasik

Overená klasika. Vyznačuje sa čistými líniami a jednoduchým, takmer základným tvarom.



Technika

Prvoradou úlohou je splnenie náročných funkčných a technických požiadaviek.

Vyberáme produkt

Vyberte štýl pre vaše obľúbené miesto. Dajte mu novú osobitosť, osviežte ho alebo jednoducho posilnite jeho existujúci štýl. Naše produktové línie sú zladené vo farbe, v tvare a štruktúre povrchu, preto dokonale podporia harmóniu vášho priestoru od mestskej terasy až po vidiecky dom. Inšpirujte sa.

Legenda



Spĺňa normy

Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.



Pochôdzny

Iba na pochôdzne plochy.



Pojazdný do 3,5 t

Na plochy pojazdné vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony.



Pojazdný nad 3,5 t

Pre vysoko zaťažované plochy nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony.



Ekologický systém

Vysoká priepustnosť vody. Produkty svojou špeciálnou formou zaisťujú vysokú absorpciu vody.



Novinka

Nové v našej ponuke.



Špeciálna objednávka

Tovar je na špeciálnu objednávku. Informujte sa u svojho dodávateľa.



Dopredaj

Tovar je dostupný iba do vyčerpania zásob. Informujte sa u svojho dodávateľa.

Povrch

Práve rôzne spôsoby opracovania povrchu určujú celkový vizuálny charakter a náladu priestoru. Hladkým alebo vymývaným povrchom stavíte na eleganciu, otlkaným sa prenesiete do histórie. Preskúmajte povrchové úpravy našich produktov.



Vymývaný / aquaflair

Povrch z jemného kameniva, z ktorého najvrchnejšia vrstva je vymývaná prúdom vody. Fragmenty kameňa sú odkryté a zvýrazňujú sa ich prirodzené farby.

- DLAŽBA Klasiko® aquaflair [s. 10]; Cube aquaflair [s. 20];
- PLATŇA Linea® aquaflair [s. 34]; Asfera aquaflair [s. 38]; Deko® [s. 43]



Brokovaný / flair

Povrch z jemného kameniva, z ktorého najvrchnejšia vrstva je ostrieľaná prúdom oceľových guľčiek. Jemné kamenné častice sú odkryté a čiastočne rozbité. Povrch je jemne zdrsnený.

- PLATŇA Forte flair [s. 36];
- SCHOD Blok flair [s. 58];
- PLOT City flair [s. 64];
- UHOLNÍK Elko flair [s. 72]



Leštený – brokovaný

Jemné zrná kamenného povrchu sú najprv brúsené rotujúcimi kotúčmi, čím sa dosiahne hodvábne hladký povrch. Ten je následne jemne ostrieľaný prúdom oceľových guľčiek. Dosiahne sa tak ušľachtilý vzhľad povrchu.

- PLATŇA Opus® [s. 32]



Otlkaný

Hrany a povrch sú otlčené v špeciálnych bubnoch. Dosiahne sa tak otlkaný povrch a nepravidelné lomené hrany s prirodzeným a rustikálnym vzhľadom.

- DLAŽBA Graniko® [s. 16]; Granum [s. 18];
- PLOT Granublok [s. 66]



Štiepaný

Prvok je odštiepený. Vznikne zlomený povrch s prirodzeným vzhľadom.


- PALISÁDA Rock [s. 48];
- SCHOD Grando [s. 59];
- PLOT Maclit® [s. 62];
- MÚRIK Grando [s. 69]



Štruktúrovaný

Nepravidelná textúra povrchu je vytvorená liatím betónu do tvarovanej formy, ktorej šablóna je inšpirovaná prírodnými tvarmi.

- DLAŽBA Poligono® [s. 19]; Territurana [s. 21]; Accordo [s. 25];
- PLATŇA Longara [s. 39]; Calimera [s. 40]; Giona [s. 41]; Lyko [s. 42]



Hladký





Základný betónový povrch bez ďalšieho opracovania. Jednoduché spracovanie je doplnené pestrou farebnou škálou.





- DLAŽBA Edel [s. 12]; City [s. 13]; Extrano [s. 15]; Cassetta [s. 22]; Cavarino [s. 24]; Klasiko® [s. 26]; Seka® [s. 28]; Korzo® [s. 29]

Farby




Správny výber farby je ďalším z dôležitých krokov, ktorý dotvára celkovú atmosféru vášho priestoru. Svetlými farbami priestor opticky zväčšíte, tmavými ho naopak zúžitkate. Ponorte sa do nášho farebného sveta.

Hladký a štruktúrovaný povrch

	Biela FARBA
	Sivá FARBA
	Sivo-grafitová MELÍROVANÁ FARBA
	Grafitovo-kremová MELÍROVANÁ FARBA
	Grafitová FARBA
	Eifelský čadič FARBA
	Sivo-hnedá MELÍROVANÁ FARBA
	Hnedá FARBA
	Medená-hnedá MELÍROVANÁ FARBA
	Jura hnedá MELÍROVANÁ FARBA
	Melír jeseň MELÍROVANÁ FARBA
	Prírodná béžová MELÍROVANÁ FARBA

	Okrová FARBA
	Melír Sahara MELÍROVANÁ FARBA
	Melír latte MELÍROVANÁ FARBA
	Pieskovo-béžová MELÍROVANÁ FARBA
	Piesková FARBA
	Žltá FARBA
	Mandarínková MELÍROVANÁ FARBA
	Mušľová MELÍROVANÁ FARBA
	Melír terakota MELÍROVANÁ FARBA
	Červená FARBA


Štiepaný povrch

	Biela FARBA
	Sivá FARBA
	Sivo-biela MELÍROVANÁ FARBA
	Sivo-grafitová MELÍROVANÁ FARBA
	Grafitová FARBA
	Hnedá FARBA
	Okrová FARBA
	Melír latte MELÍROVANÁ FARBA
	Melír mocca MELÍROVANÁ FARBA
	Piesková FARBA
	Mušľová MELÍROVANÁ FARBA
	Melír med' MELÍROVANÁ FARBA


Brokovaný povrch



Biela
FARBA




Biely mramor
FARBA



Sivá
FARBA



Sivá žula
FARBA



Grafitová
FARBA




Grafitový čadič
FARBA



Hnedá
FARBA



Lávová hnedá
FARBA



Okrová
FARBA



Piesková
FARBA



Koral
FARBA

UPOZORŇUJEME

Vzhľadom na techniku tlače sa farby prezentovaných produktov môžu líšiť od skutočnosti.

Produkty si môžete pozrieť naživo na našich výstavných plochách, alebo v každých dobrých stavebninách.

Vymývaný povrch



Biela
FARBA



Biely mramor
FARBA




Sivá
FARBA



Sivá žula
FARBA




Grafitová
FARBA



Grafitový čadič
FARBA




Lávová hnedá
FARBA




Červená
FARBA




Dunajský štrk
FARBA




Kremeň
LINEA® AQUAFLAIR




Magnezit
LINEA® AQUAFLAIR



Granit
LINEA® AQUAFLAIR




Kalcit
LINEA® AQUAFLAIR




Jantár
LINEA® AQUAFLAIR




Sarder
LINEA® AQUAFLAIR



Chalcedon
LINEA® AQUAFLAIR



Nefrit
LINEA® AQUAFLAIR



Aragonit
LINEA® AQUAFLAIR


Otíkaný povrch



Sivá
FARBA



Grafitová
FARBA



Hnedá
FARBA



Melír jeseň
MELÍROVANÁ FARBA



Okrová
FARBA



Mušľová
MELÍROVANÁ FARBA



Melír terakota
MELÍROVANÁ FARBA


Prémium

Farebný odtieň vytvára prirodzená farba ušľachtileho kameňa.


Leštený – brokovaný povrch



Diamant
OPUS®



Zirkón
OPUS®



Ónyx
OPUS®



Bernstein
OPUS®



Granát
OPUS®



betónové dlažby

- 10 Klasiko® aquaflair
- 12 Edel
- 13 City
- 14 Multi Complex
- 15 Extrano
- 16 Graniko®
- 18 Granum
- 19 Poligono®
- 20 Cube aquaflair
- 21 Terrturana
- 22 Cassetta
- 24 Cavarino
- 25 Accordo
- 26 Klasiko®
- 28 Seka®
- 29 Korzo®

Klasiko® aquaflair



Formát

vrstva = 0,96 m²;
4 formáty zmiešané po 20 ks



20×10



20×20



20×30



30×30

Odlahčený vzhľad vymývaného povrchu s čiernym kamenivom dlažby Klasiko® aquaflair pôsobí veľmi elegantne vďaka jednoduchým tvarom a klasickej línii.



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Klasiko aquaflair

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- **PLATŇA**
- Asfera aquaflair [s. 38];
- SCHOD Blok flair [s. 58];
- PLOT City flair [s. 64]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	sivá žula	22,03
		biely mramor	23,87 ^N
		lávová hnedá, grafitový čadič	23,87

Elegantná
a funkčná




Klasiko® aquaflair sivá žula Športové centrum, Trnava

Farby
Vymývaný povrch




biely mramor N



grafitový čadič



sivá žula



lávová hnedá

Edel


Moderný hladký povrch dlažby Edel a súčasné tlmené farby vnášajú do plochy trendový vzhľad. Úzke formáty podčiarkujú pozdĺžnu geometriu a minimalizmus.




Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby

Hladký povrch



sivá



sivo-grafitová N



Moderná
a minimalistická

Edel sivá Bytový komplex, Bratislava

Formát vrstva = 1,03 m²; 6 formátov zmiešaných po 18 ks



30×13



30×18



40×13



40×18



50×13



50×18

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Edel

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- PLATŇA Ester® [s. 37];
- PALISÁDA City [s. 46];
- SCHOD Blok [s. 59];
- PLOT City [s. 65]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
8	40×13; 30×13; 50×13; 50×18; 40×18; 30×18	sivá	19,69
		sivo-grafitová	24,05 N

City

Hladký povrch a rovné hrany dlažby City sú stvorené pre stváranie modernej mestskej plochy, ktorá splynie s každým priestorom.




Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.


Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby

Hladký povrch



sivo-grafitová



grafitovo-krémová



jura hnedá



mandarínková

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Betónové dlažby > City

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- [PALISÁDA City \[s. 46\]](#);
- [SCHOD Blok \[s. 59\]](#);
- [PLOT City \[s. 65\]](#)

Moderný
mestský dizajn



City sivo-grafitová Športový štadión, Trnava

Formát vrstva = 0,80 m²; 3 formáty zmiešané po 30 ks



12,3×16,5



16,5×16,5



24,7×16,5

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 90\]](#)

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	24,7×16,5; 16,5×16,5; 12,3×16,5	sivo-grafitová	20,15
		grafitovo-krémová, jura hnedá	21,08
		mandarínková	21,08

Multi Complex

Veľkoformátová dlažba MultiComplex s tromi kombinovateľnými prvkami ponúka jedinečné vzory do každého priestoru. Prírodné odtiene a rovné línie sú zárukou moderného dizajnu.




Pochôdzna.

Vyrobené podľa PN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby

Hladký povrch


sivo-grafitová N

melír latte N

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Betónové dlažby > Multi Complex

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- [PALISÁDA City \[s. 46\]](#);
- [SCHOD Grando \[s. 59\]](#);
- [PLOT Maclit® \[s. 62\]](#)

Pre veľké priestory



Multi Complex sivo-grafitová

Formát vrstva = 1,20 m²; 3 formáty zmiešané po 8 ks


20×40



40×40



60×40

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	20×40; 40×40; 60×40	sivo-grafitová, melír latte	22,35 N


Extrano

Dômyselný dizajn ekologickej dlažby Extrano je vhodný do moderných priestorov, ktoré priťahujú pozornosť. Systém šikmých čiar a otvorov vytvára dojem nekonečného priestoru.



Ekologická dlažba. Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa PN EN 1339.

Farby
Hladký povrch



sivá N



grafitová N

Eko plocha

~ 11 % vsakovacej plochy
> 240 l/s.ha možný výkon vsakovania

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Extrano

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- [PALISÁDA City \[s. 46\]](#);
- [SCHOD Blok \[s. 59\]](#);
- [PLOT City \[s. 65\]](#)

Inovatívny dizajn



Extrano sivá

Formát



50×50

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 90\]](#)

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m²)
7	50×50	sivá, grafitová	26,67 N

Graniko®



Formát



14×14



21×14

Otlákaný povrch a nepravidelné lomené hrany dlažby Graniko® pôsobia výnimočne. Prírodný vzhľad s patinou ju predurčuje pre navrhovanie štýlových priestorov s historickým nádychom.



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Dlažbu je nutné klást' z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Graniko

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- [PLATŇA Giona \[s. 41\]](#);
- [PALISÁDA Rock \[s. 48\]](#);
- [SCHOD Grando \[s. 59\]](#);
- [PLOT Granublok \[s. 66\]](#)

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 90-91\]](#)


Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	14×14	sivá	22,28
		grafitová, hnedá, okrová	24,02
		mušľová	28,80
		melír jeseň	28,80
		melír terakota	28,80
6	21×14	sivá	22,28
		grafitová, hnedá, okrová	24,02
		mušľová	28,80
		melír terakota	28,80

Prírodná a ušľachtilá




Graniko® grafitová Nábřežie, Bratislava


Farby Otlkaný povrch




sivá




grafitová




okrová



mušľová



hnedá



melír jeseň 



melír terakota 

Granum

Dokonale lámaná štruktúra hrán a historická patina na povrchu, predurčuje dlažbu Granum pre vytvorenie rustikálnych miest s romantickým charakterom.



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby Otíkaný povrch



sivá **N**



hnedá **N**



okrová **N**

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Granum

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- [PLATŇA Calimera \[s. 40\]](#);
- [PALISÁDA Rock \[s. 48\]](#);
- [SCHOD Grando \[s. 59\]](#);
- [PLOT Granublok \[s. 66\]](#)

Rustikálny vzhľad



Granum hnedá Kaštieľ, Tomášov

Formát



12,3×16,5



16,5×16,5



16,5×24,7

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
8	12,3×16,5	sivá	26,40 N
		hnedá, okrová	28,26 N
	16,5×16,5	sivá	26,40 N
		hnedá, okrová	28,26 N
	16,5×24,7	sivá	26,40 N
		hnedá, okrová	28,26 N

Poligono®

Dlažba Poligono® je charakteristická svojím rozmanitým usporiadaním, čo zabezpečuje prepracovaná polygonálna geometria. Teplé tónované farebné odtiene a nepravidelné obrysy vytvárajú dokonalú imitáciu prírodného kameňa.




Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Ekologická dlažba.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby Štruktúrovaný povrch



sivo-grafitová



prírodná béžová

Eko plocha

~ 13 % vsakovacej plochy
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Poligono

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- PLATŇA Calimera [s. 40];
- PALISÁDA Rock [s. 48];
- SCHOD Grando [s. 59];
- PLOT MacLit® [s. 62]

Krása
nepravidelných tvarov



Poligono® prírodná béžová Rodinný dom, Vajkovce

Formát vrstva = 0,84 m²; 12 základných a 2 krajové formáty



36×26 [základný]



35×13 [krajový]



47×13 [krajový]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku **Index** [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
8	36×26 (základný); 35×13 (krajový); 47×13 (krajový)	sivo-grafitová, prírodná béžová	26,37

Cube aquaflair

Elegantný povrch z jemnej kamennej drviny pôsobí prírodným dojmom. Podčiarknutý farebnosťou dlažby Cube aquaflair svojim tvarom narúša pravidelnosť rovných línií.



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby

Vymývaný povrch



sivá žula



grafitový čadič

Imitácia prírodného kameňa



Cube aquaflair sivá žula

Formát vrstva = 0,92 m²; 8 formátov zmiešaných po 16 ks



40×20

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Cube aquaflair

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- **PLATŇA**
Linea® aquaflair [s. 34];
- **PALISÁDA Rock** [s. 48];
- **SCHOD Blok flair** [s. 58];
- **PLOT City flair** [s. 64]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku **Index** [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	40×20	sivá žula	23,24
		grafitový čadič	25,18

Terrturana

Nepravidelný tvar povrchu dlažby Terrturana svojim vzhľadom pripomína klasické, tradične vyrábané mačacie hlavy. Pre svoj nezameniteľný tvar je stvorená do prírodných vidieckych priestorov.



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Ekologická dlažba.

Vyrobené podľa DIN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby
Štruktúrovaný
povrch



eifelský čadič

V štýle
dávnych čias



Terrturana eifelský čadič

Formát



15×15

Eko plocha

~ 9,4 % vsakovacej plochy

> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Terrturana

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- PALISÁDA
Altiko® [s. 49]; Rock [s. 48];
- SCHOD Grando [s. 59];
- PLOT Maclit® [s. 62]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m²)
8	15×15	eifelský čadič	43,92

Cassetta



Smerovanie v priamočiarych líniách v rôznych šírkach je typickým pre dlažbu Cassetta. Mierne nepravidelné hrany jednotlivých prvkov vytvárajú atraktívny vzhľad plôch s náznakom južanského šarmu.



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Cassetta

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- PLATŇA Giona [s. 41];
Longara [s. 39];
- PALISÁDA Rock [s. 48];
- SCHOD Grando [s. 59];
- PLOT Maclit® [s. 62]

Formát


vrstva = 0,92 m²;
10 formátov zmiešaných po 14 ks



23×15



27×15



33×15




34×27



36×15



36×21



39×21



39×27



44×21



46×27

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
8	23×15; 27×15; 33×15; 36×15; 36×21; 44×21; 39×21; 34×27; 39×27; 46×27	sivo-grafitová, prírodná béžová, melír Sahara	24,95
		medená-hnedá	24,95

Južanský šarm



Cassetta sivo-grafitová Rodinný dom, Vajkovce

Farby Hladký povrch



sivo-grafitová



medená hnedá ^D



přírodní béžová



melír Sahara

Cavarino

Jemné hrany s polevou na povrchu sú charakteristickou črtou dlažby Cavarino. Tento typický prvok v kombinácii s čistou geometrickou formou dáva dlažbe prirodzený antický pôvab.




Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby
Hladký povrch



sivo-grafitová



mušľová

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Betónové dlažby > Cavarino

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- PLATŇA Calimera [s. 40];
- PALISÁDA Altiko [s. 49];
- SCHOD Grando [s. 59];
- PLOT Maclit® [s. 62]

Antický nádych



Cavarino sivo-grafitová a mušľová Rodinný dom, Jacovce

Formát vrstva = 0,96 m²; 3 formáty zmiešané po 49 ks



14×7



14×14



21×14

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	21×14; 14×14; 14×7	sivo-grafitová, mušľová	20,85

Accordo


Príjemný štruktúrovaný povrch a zvlnené hrany dlažby Accordo vytvárajú dojem elegantnej plochy s prírodným nádychom.



Pochôdzna.

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby
Štruktúrovaný
povrch



sivo-grafitová



melír Sahara

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Accordo

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- [PLATŇA Longara \[s. 39\]](#);
- [PALISÁDA Altiko \[s. 49\]](#);
- [SCHOD Grando \[s. 59\]](#);
- [PLOT Maclit® \[s. 62\]](#)

Prírodná elegancia



Accordo sivo-grafitová Rodinný dom, Rohožník

Formát vrstva = 0,87 m²; 4 formáty zmiešané po 7 ks




Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 90\]](#)

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	38×19; 57×38; 19×19; 38×38	sivo-grafitová, melír Sahara	20,57

Klasiko®



Formát

vrstva = 0,96 m²; 4 formáty zmiešané po 20 ks



20×10



20×20



20×30



30×30

Jednoduchý tvar, rovné línie a pestrá farebná škála. S dlažbou Klasiko® je možné skombinovať formáty a vytvárať vždy jedinečné plochy, ktoré budú pôsobiť elegantne a moderne.



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Betónové dlažby > Klasiko

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- PLATŇA Ester® [s. 37];
- PALISÁDA City [s. 46];
- SCHOD Blok [s. 59];
- PLOT City [s. 65]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	sivá	13,76
		jura hnedá, sivo-grafitová, mušľová, melír Sahara	18,83
		melír terakota	17,85

Tradičný formát v elegantných farbách




Klasiko® sivá Bytový komplex, Bratislava

Farby Hladký povrch



sivá



sivo-grafitová



jura hnedá



melír Sahara



mušľová



melír terakota

Seka®

Pravidelný šesťuholníkový tvar typický pre dlažbu Seka® vyzdvihuje dynamiku každého moderného priestoru.



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby
Hladký povrch



sivá O



sivo-grafitová N



melír jeseň

Predaj iba na vrstvy. Nie je možná dodávka jednotlivých prvkov. Dlažbu je nutné klást z viacerých načatých paliet súčasne.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Seka

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- PLATŇA Forte flair [s. 36];
- PALISÁDA City [s. 46];
- SCHOD Blok [s. 59];
- PLOT Granublok [s. 66]

Jedinečný tvar
„včelieho plástu“



Seka® sivá Galéria, Bratislava

Formát vrstva = 0,90 m²; 25 základných a 2 polovičné formáty



23×20 [základný]



23×10 [polovička]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 90]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
6	23×20 [základný]; 23×10 [polovička]	sivá	13,61 O
		sivo-grafitová	16,72 N
		melír jeseň	16,72

Korzo®

Jednoduché línie a hladký povrch dlažby Korzo® skvelo fungujú v mestskom prostredí. Kombináciou jednotlivých tvarov a farieb vznikajú pútavé vzory.




Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.

Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby

Hladký povrch




sivá



grafitová

Atraktívne
mestské plochy



Korzo® sivá a grafitová Amfiteáter, Bratislava

Formát



12×18



18×18



24×24

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Betónové dlažby >
Korzo

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- PLATŇA Ester® [s. 37];
- PALISÁDA City [s. 46];
- SCHOD Blok [s. 59];
- PLOT City [s. 65]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m ²)
7	12×18	sivá	18,73
		grafitová	20,92
	18×18	sivá	18,73
		grafitová	20,92
	24×24	sivá	18,73
		grafitová	20,92





terasové platne

32	Opus®
34	Linea® aquaflair
36	Forte flair
37	Ester®
38	Asfera aquaflair
39	Longara
40	Calimera
41	Giona
42	Lyko
43	Deka®

Opus®



Formát



40×40



60×40

Povrch terasovej platne Opus® z prírodného kameniva, získava svoj ušľachtilý a nezameniteľný vzhľad brúsením a brokovaním. Pre dokonalé stvárnenie jednotlivých priestorov.



Pochôdzna.

Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.

Je možné uložiť na podkladové platničky. Informácie pre objednávku Index [s. 92].

Terasové platne 60 x 40 cm neodporúčame pokladať s použitím podkladových platničiek.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Terasové platne > Opus

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- DLAŽBA Klasiko® aquaflair [s. 10];
- SCHOD Blok flair [s. 58];
- PLOT City flair [s. 64]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 92]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
4	40×40	bernstein, zirkón, diamant, granát, ónyx	7,29
	60×40	bernstein, zirkón, diamant, granát, ónyx	10,26 ^N


Nezameniteľný ušľachtilý vzhľad



Opus® diamant Biznis centrum, Bratislava

Prémium


Farby
Leštený – brokovaný
povrch




diamant




zirkón



ónyx



bernstein



granát

Linea® aquaflair



Formát



40×40

Vymývané drobné kamenivo na povrchu v kombinácii s pastelovými farbami dodáva terasovej platni Linea® aquaflair eleganciu, ktorá zvýrazní exkluzivitu plochy.



Pochôdzna.

Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie pre objednávku Index [s. 92].

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91–92]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
4	40×40	kremeň, magnezit	4,41
		kalcit, sarder	4,54
		nefrit	4,41 N
		aragonit, chalcedon	6,02
		granit	6,02 N
		jantár	6,02 N

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Terasové platne >
Linea aquaflair

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- **DLAŽBA**
Cube aquaflair [s. 20];
- **SCHOD** Blok flair [s. 58];
- **PLOT** City flair [s. 64]

Elegancia v drobných detailoch




Linea® aquaflair magnezit Biznis centrum, Bratislava

Prémium


Farby
Vymývaný povrch



kremeň



magnezit



granit **N**



kalcit



jantár **N**



sarder



chalcedon



nefrit **N**



aragonit

Forte flair

Jemná štruktúra prírodného kameniva na povrchu terasovej platne Forte flair spríjemňuje pocit z priestoru.



Pochôdzna.


Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.

Farby


Brokovaný povrch



biela




sivá




grafitová



hnedá



piesková



koral

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie pre objednávku Index [s. 92].

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Terasové platne >
Forte flair

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- DLAŽBA City [s. 13];
- PALISÁDA City [s. 46];
- PLOT Maclit® [s. 62]

Jemný
prírodný vzhľad



Forte flair piesková Kúpalisko, Oravice

Formát



40×40

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
4	40×40	biela, piesková	6,35
		sivá	5,03
		grafitová, hnedá, koral	5,15

Ester®

Terasová platňa Ester® s hladkým povrchom a jemne skosenými hranami pôsobí moderným a minimalistickým dojmom. Do každého priestoru ponúka svoju vysokú funkčnosť a estetické stvárnenie.



Pochôdzna.
Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.

Farby


Hladký povrch



sivá



sivo-grafitová



grafitová



piesková



mušľová

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie pre objednávku Index [s. 92].

Terasové platne 60×30 cm neodporúčame pokladať s použitím podkladových platničiek.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- DLAŽBA Klasiko® [s. 26];
- PALISÁDA City [s. 46];
- PLOT MacLit® [s. 62]

Terasové platne >
Ester

Moderná funkčnosť



Ester® mušľová Bytový dom, Banská Bystrica

Formát



30×30

40×40

50×50

60×30

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
5	30×30	sivá	1,67 ^N
		sivo-grafitová	2,93
		grafitová, sivo-grafitová	3,33
		piesková, mušľová	3,46
	50×50	sivá	4,24
		grafitová, sivo-grafitová	4,96
		piesková, mušľová	5,22
		sivo-grafitová	3,26 ^N
	60×30	sivo-grafitová	3,65
		mušľová	3,85

Asfera aquaflair

Vymývaný povrch terasovej platne Asfera aquaflair ponúka svoju zrnitú štruktúru z prírodného čierneho kameniva a v kombinácii jednotónových farieb dodáva terasovej platni jej pôvabný vzhľad.



Pochôdzna.

Vyrobené podľa STN EN 1339.

Farby

Vymývaný povrch




biela



sivá



grafitová



červená

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie pre objednávku Index [s. 92].

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Terasové platne >
Asfera aquaflair

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- DLAŽBA Klasiko® aquaflair [s. 10];
- SCHOD Blok flair [s. 58];
- PLOT City flair [s. 64]

Pôvab

čierneho detailu



Asfera aquaflair sivá

Formát



40×40

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)
5	40×40	sivá	3,20
		biela	4,03
		grafitová	3,58
		červená	3,39

Longara

Výrazný vzhľad mierne bridlicovo štruktúrovaného povrchu a farebné tóny terasovej platne Longara dotvoria plochy so stredomorským charakterom.




Pochôdzna.


Vyrobené podľa STN EN 1339.

Farby

Štruktúrovaný povrch




sivo-grafitová **N**



grafitovo-krémová **D**



melír Sahara



pieskovo-běžová

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Terasové platne > Longara

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- [DLAŽBA Accordo \[s. 25\]](#);
- [SCHOD Grando \[s. 59\]](#);
- [PLOT Granublok \[s. 66\]](#)

Dotyk Stredomoria



Longara grafitovo-krémová Rodinný dom, Bratislava

Formát



60×30

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 92]

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)
5	60×30	sivo-grafitová	4,76 N
		pieskovo-běžová, melír Sahara	4,76
		grafitovo-krémová	4,76 D

Calimera

Terasová platňa Calimera prináša rustikálny vzhľad, ktorý jej dodávajú nepravidelné hrany a rôzne poskladané segmenty s nepravými škárami. Prírodný charakter je podporený štruktúrovaným povrchom a farbou platne.



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony.

Vyrobené podľa STN EN 1339.

**Prírodná
a rustikálna**



Calimera mušľová Rodinný dom, Lipníky

Farby
Štruktúrovaný
povrch



mušľová

Formát



40×40

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Terasové platne >
Calimera

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- **DLAŽBA Poligono®** [s. 19];
- **SCHOD Grando** [s. 59];
- **PLOT Maclit®** [s. 62]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
6	40×40	mušľová	4,13

Giona

Terasová platňa Giona svojím prirodzene nepravidelným vzhľadom povrchu v prírodnom farebnom odtieni vytvára útulný a hrejivý pocit v každom priestore.



Pochôdzna.

Vyrobené podľa STN EN 1339.

Stvorená prírodou



Giona prírodná béžová

Farby
Štruktúrovaný
povrch



prírodná béžová

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie pre objednávku Index [s. 92].

Formát



40×40

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)
5	40×40	prírodná béžová	3,57

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Terasové platne >
Giona

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- [DLAŽBA Cassetta \[s. 22\]](#);
- [SCHOD Grando \[s. 59\]](#);
- [PLOT Granublok \[s. 66\]](#)

Lyko

Hrubá štruktúra drevených vlákien, letokruhy a praskliny dreva sú zobrazené pri platniach Lyko naozaj verne. Dekoračný element s imitáciou dreva pre dotvorenie záhrady.



Pochôdzna.

Vyrobené podľa smernice BGB.

Imitácia dreva



Lyko sivo-hnedá

Farby
Štruktúrovaný
povrch



sivo-hnedá

Odolné voči mrazu. Nesmú byť aj z ekologického hľadiska vystavené žiadnym rozmrazovacím prostriedkom.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Terasové platne >
Lyko

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- DLAŽBA Graniko® [s. 16];
- SCHOD Grando [s. 59];
- PLOT Maclit® [s. 62]

Formát



Ø25-40



67x23

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 92]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
3(4)	Ø25x40	sivo-hnedá	17,15
	67x23	sivo-hnedá	23,93

Deka®


Vymývaný povrch z jemného riečneho štrku zaraďuje terasovú platňu Deka® k spoľahlivému a funkčnému prvku navrhovaného priestoru.



Pochôdzna.

Vyrobené podľa STN EN 1339 triedy D, T, I, K, L, P, R, 25.


Časom overená
kvalita



Deka® dunajský štrk Kúpalisko, Dudince

Farby

Vymývaný povrch



dunajský štrk

Je možné uložiť na podkladové platničky.
Informácie pre objednávku Index [s. 92].

Terasové platne 60×40 cm neodporúčame pokladať s použitím podkladových platničiek.

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- DLAŽBA City [s. 13];
- PALISÁDA City [s. 46];
- SCHOD Blok [s. 59];
- PLOT City [s. 65]

Terasové platne >
Deka

Formát



40×40



60×40

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 91]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
4	40×40	dunajský štrk	3,35
	60×40	dunajský štrk	5,10



palisády

46	City
47	Minipalisáda®
47	Zámková
48	Rock
49	Altiko® 12
49	Altiko® 16

City

CE Vyrobené podľa DIN EN 13198.


Moderný mestský dizajn

Jednoduché línie a hladký povrch predurčujú palisádu City do priestorov s moderným a súčasným charakterom.




City sivá Rodinný dom, Ostratice


Formát




Farby Hladký povrch



sivá



grafitová



hnedá

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadení je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 92]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
40	12×16,5×40	sivá	6,21
		grafitová, hnedá	6,83
60	12×16,5×60	sivá	9,38
		grafitová, hnedá	10,21
80	12×16,5×80	sivá	12,35
		grafitová, hnedá	13,11
100	12×16,5×100	sivá	15,04
		grafitová, hnedá	15,87

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Palisády > City

Formát




12×16,5

Odporúčame
kombinovať s týmito produktami:


- DLAŽBA
City [s. 13];
Edel [s. 12];
Multi Complex [s. 14];
- PLATŇA
Ester® [s. 37];
Deka® [s. 43];
- SCHOD
Blok [s. 59]

Minipalisáda®

CE Vyrobené podľa STN EN 13198.



sivá



grafitová **N**



hnedá



piesková **D**



↑ Farby
Hladký povrch

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadení je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 92-93]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
35	11,5×11,5×35	sivá	2,92
		grafitová	3,32 N
		hnedá	3,32
		piesková	3,32 D

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Palisády > Minipalisáda

Formát




11,5×11,5

Odporúčame
kombinovať s týmito produktami:


- DLAŽBA
Klasiko® [s. 26];
Korzo® [s. 29];
Ester® [s. 37]

Zámková

CE Vyrobené podľa DIN EN 13198.



sivá



grafitová **N**



hnedá



červená **D**



↑ Farby
Hladký povrch

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadení je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 93]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
40	10×11×40	sivá	3,09
		grafitová	3,40 N
		hnedá	3,40
		červená	3,49 D
60	10×11×60	sivá	4,61
		grafitová	5,33 N
		hnedá	5,33

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Palisády > Zámková

Formát



10×11

Odporúčame
kombinovať s týmito produktami:

- DLAŽBA
Klasiko® [s. 26];
Korzo® [s. 29];
Ester® [s. 37]

Rock

CE Vyrobené podľa PN EN 13198.



Rock piesková

Dotvorenie prírodnej atmosféry

Lemovanie plochy palisádou Rock so vzorom drveného kameňa a štiepaným povrchom, dotvorí priestor a podčiarkne jeho prírodný nádych.


Formát




8×8×30

8×8×50


Farby Štiepaný povrch



sivo-biela N



grafitová N



piesková N

Horný povrch a jedna bočná strana sú nepravidelne štiepané.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 93]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
30	8×8×30	sivo-biela, grafitová, piesková	2,59 N
50	8×8×50	sivo-biela, grafitová, piesková	4,18 N

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Palisády > Rock

Formát



8×8

Odporúčame


kombinovať s týmito produktami:

- DLAŽBA
Poligono® [s. 19];
Graniko® [s. 16];
Cassetta [s. 22];
Cavarino [s. 24];
- PLATŇA
Calimera [s. 40];
Longara [s. 39];
Giona [s. 41];
- SCHOD
Grando [s. 59]


Altiko® 12

CE Vyrobené podľa DIN EN 13198.

Farby
Hladký povrch



sivá



grafitová



hnedá


Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadení je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 92]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
40	12×16,5×40	sivá	7,77
		grafitová, hnedá	8,16
60	12×16,5×60	sivá	8,69
		grafitová, hnedá	9,35
80	12×16,5×80	sivá	13,50
		grafitová, hnedá	14,29
100	12×16,5×100	grafitová, hnedá	17,51 ^D

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Palisády > Altiko



Formát



12×16,5

Odporúčame
kombinovať s týmito produktami:

- DLAŽBA
Cavarino [s. 24];
Cassetta [s. 22];
Poligono® [s. 19]


Altiko® 16

CE Vyrobené podľa DIN EN 13198.

Farby
Hladký povrch



sivá



grafitová



hnedá

Palisády môžu v dôsledku výrobných postupov vykazovať miernu kónicitu. Pri osadení je nutné ich uložiť tak, aby lícovali.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 92]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
40	16,5×16,5×40	hnedá	9,81 ^D
60	16,5×16,5×60	grafitová, hnedá	12,31
90	16,5×16,5×90	sivá	14,02
		grafitová, hnedá	15,21
120	16,5×16,5×120	sivá	22,05
		grafitová, hnedá	23,50

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Palisády > Altiko



Formát



16,5×16,5

Odporúčame
kombinovať s týmito produktami:

- DLAŽBA
Cavarino [s. 24];
Cassetta [s. 22];
Poligono® [s. 19]






obrubníky

52	Parkový
53	Palisádový
53	Záhradný
54	L
54	Duopal
55	Palibord
55	Trávníkový lem


Parkový

CE Vyrobené podľa STN EN 1340.

Farby
Hladký povrch




sivá



grafitová



hnedá




červená

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 93]


	Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
Parkový Hrana oblá	20	50×5×20	sivá	1,54
			sivá	2,55
		100×5×20	grafitová	3,22 
			hnedá, červená	3,22
	25	50×5×25	sivá	2,01
		100×5×25	sivá	3,35
			grafitová	4,02



Parkový Hrana rovná	20	100×5×20	sivá	2,55
------------------------	----	----------	------	------



Parkový Hrana so skosením	25	50×8×25	sivá	2,75
		100×8×25	sivá	5,30




Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Obrubníky > Parkový


Palisádový

CE Vyrobené podľa STN EN 1340.


Farby
Hladký povrch



sivá



grafitová



Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 93]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
25	55×8×25	sivá	4,04
		grafitová	4,82


Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Obrubníky >
Palisádový

Záhradný

CE Vyrobené podľa STN EN 1340.


Farby
Hladký povrch



sivá



grafitová



Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 93]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
15	50×5×15	sivá	2,01
		grafitová	2,21


Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Obrubníky >
Záhradný


L

CE Vyrobené podľa STN EN 13198.

Farby
Hladký povrch



sivá



červená



Obrubník
s oblúkovou
a rovnou hranou
ponúka 2 varianty
osadenia.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 93\]](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
15	30×16,5×15	sivá	2,04
		červená	2,16


Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Obrubníky > L

Duopal

CE Vyrobené podľa STN EN 13198.

Farby
Hladký povrch



sivá



hnedá



Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 93\]](#)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
25	10×6×25	sivá	0,97
		hnedá	1,10


Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Obrubníky > Duopal

Palibord

CE Vyrobené podľa STN EN 1340.


Farby
Hladký povrch



sivá



hnedá



Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 93]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
25	50×6×25	sivá	5,02
		hnedá	5,51

Viac informácií


nájdete na webe

www.premac.sk:

Obrubníky > Palibord

Trávníkový lem

CE Vyrobené podľa STN EN 13198.




sivá



grafitová



hnedá



červená



↑ Farby
Hladký povrch

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 93]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
4,5	24×12×4,5	sivá	0,91
		grafitová, hnedá, červená	0,98
5	33×16×5	sivá	1,17
		hnedá	1,24

Viac informácií

nájdete na webe

www.premac.sk:

Obrubníky > Trávníkový lem





schody

-
- 58 Blok flair
 - 59 Blok
 - 59 Grando

Blok flair

CE Vyrobené podľa STN EN 13198.



Blok flair sivá žula Rodinný dom, Ostratice

Krok pre nádhernú záhradu

Funkčný prvok pre perfektné stvárnenie plochy. Atraktívny a moderný vzhľad schodu Blok flair vytvára vydarený dizajn až do posledného detailu.

Formát



50×35×15



75×35×15



100×35×15



roh 90°




roh 135°

Farby Brokovaný povrch



sivá žula



grafitový čadič



lávová hnedá

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 94]

Šírka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
35	50×35×15	sivá žula	53,86
		grafitový čadič, lávová hnedá	54,88
	75×35×15	sivá žula	71,04
		grafitový čadič, lávová hnedá	72,44
	100×35×15	sivá žula	82,84
		grafitový čadič, lávová hnedá	84,45
	roh 90° (50x50x15)	sivá žula, grafitový čadič, lávová hnedá	81,29
	roh 135° (50x50x15)	sivá žula, grafitový čadič, lávová hnedá	102,27

Viac informácií

nájdete na webe
www.premac.sk:

Schody > Blok flair

Odporúčame


kombinovať s týmito
produktami:

- **DLAŽBA**
Klasiko® aquaflair [s. 10]; Cube aquaflair [s. 20];
- **PLATŇA**
Opus® [s. 32]; Asfera aquaflair [s. 38]
- **UHOLNÍK**
Elko flair [s. 72]


Blok

CE Vyrobené podľa STN EN 13198.

Farby
Hladký povrch



sivá



grafitová



hnedá

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 94]

Šírka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
35	50×35×15	sivá	15,75
		grafitová	18,14
		hnedá	17,56
	75×35×15	sivá	23,18
		grafitová	26,47
		hnedá	25,70
	100×35×15	sivá	28,47
		grafitová	32,61
		hnedá	31,64

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Schody > Blok




Odporúčame

kombinovať s týmito produktami:

- DLAŽBA Edel [s. 12]; City [s. 13]; Klasiko® [s. 26];
- PLATŇA Ester® [s. 37];
- PALISÁDA City [s. 46]

Grando


CE Vyrobené podľa PN EN 13198.



sivo-grazitová **N**



melír latte **N**



melír mokka **N**



melír med' **N**

↑ **Farby**
Štiepaný povrch

Nášlapná plocha je hladká a čelná strana je nepravidelne štiepaná.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 94–95]

Šírka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
40	100×40×15	sivo-grazitová, melír latte, melír mokka, melír med'	38,66 N

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Schody > Grando



Odporúčame

kombinovať s týmito produktami:

- DLAŽBA Graniko® [s. 16]; Cassetta [s. 22]; Cavarino [s. 24];
- PLATŇA Longara [s. 39]; Giona [s. 41];
- PALISÁDA Rock [s. 48]



ploty

-
- 62 Maclit®
 - 64 City flair
 - 65 City
 - 66 Granublok
 - 67 Preblok®
 - 68 Krycia platňa flair
 - 68 Krycia platňa
 - 69 O-Mac
 - 69 Grando

Maclit®



Formát



10×19×15 [1/4]



30×19×15 [3/4]



40×19×15 [základný]

Obojstranná povrchová úprava plotu Maclit® je vytvorená štiepaním betónu, ktorý mu dodáva jedinečný prírodný žulový vzhľad.

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Ploty > Maclit

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- **DLAŽBA**
Poligono® [s. 19];
Cassetta [s. 22];
Accordo [s. 25];
- **PLATŇA**
Asfera aquaflair [s. 38];
Longara [s. 39]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 95]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
15	40×19×15 [základný]	biela	6,49
		sivá	4,35
		sivo-grafitová, grafitová, hnedá, okrová	6,07
		mušľová	6,24 ^D
	10×19×15 [1/4]	biela	3,93
		sivá	2,62
		sivo-grafitová, grafitová, hnedá, okrová	3,59
		mušľová	3,66 ^D
	30×19×15 [3/4]	biela	5,66
		sivá	3,66
		sivo-grafitová, grafitová, hnedá, okrová	4,83
		mušľová	4,90 ^D

Prírodný vzhľad



MacLit® okrová Rodinný dom, Topoľčany


Farby Štiepaný povrch



biela




sivá




sivo-grafitová




grafitová



hnedá



okrová




mušľová 

City flair

Exkluzívny plot City flair zaujme pre svoj ušľachtilý povrch upravený brokovaním v kombinácii so súčasnou farebnou eleganciou.

Farby

Brokovaný povrch



biely mramor



grafitový čadič

Tvarovky so špeciálnym systémom perá a drážky pre dokonalé prepojenie jednotlivých prvkov. Využite poradenstvo našej technickej kancelárie.


Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Ploty > City flair

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- **DLAŽBA**
Klasiko® aquaflair [s. 10];
Cube aquaflair [s. 20];
- **PLATŇA**
Opus® [s. 32]; Linea® [s. 34];
- **SCHOD** Blok flair [s. 58]

Exkluzívny vzhľad



City flair biely mramor

Formát



základný



základný (začiatok / koniec)



polovička (začiatok / koniec)



pilier



krycia platňa



krycia platňa pilierová

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 94]


Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
20	50×25×20 (základný)	biely mramor, grafitový čadič	11,26
	50×25×20 (základný – začiatok / koniec)	biely mramor, grafitový čadič	11,65
	25×25×20 (polovička – začiatok / koniec)	biely mramor, grafitový čadič	7,94
	32,5×32,5×20 (pilier)	biely mramor, grafitový čadič	10,35
6	50×35×6 (krycia platňa)	biely mramor, grafitový čadič	13,93
	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	biely mramor, grafitový čadič	14,19

City

Elegantný hladký povrch plotu City je stvorený pre dotvorenie priestoru s modernou architektúrou.

Farby

Hladký povrch



biela



grafitová

Tvarovky so špeciálnym systémom perá a drážky pre dokonalé prepojenie jednotlivých prvkov. Využite poradenstvo našej technickej kancelárie.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Ploty > City

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- **DLAŽBA**
Edel [s. 12]; City [s. 13]; Klasiko® [s. 26]; Multi Complex [s. 14];
- **PLATŇA**
Ester® [s. 37]; Asfera aquaflair [s. 38]; Forte® flair [s. 36];
- **SCHOD Blok** [s. 59]

Moderná elegancia



City sivá

Formát * Tvarovky sú dodávané kombinované vo vrstve.



*základný



*základný [začiatok / koniec]



polovička [začiatok / koniec]



pilier



krycia platňa



krycia platňa pilierová

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 94]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
20	*50×25×20 [základný]; *50×25×20 [základný – začiatok / koniec]	biela, grafitová	8,29
	25×25×20 [polovička – začiatok / koniec]	biela, grafitová	5,85
	32,5×32,5×20 [pilier]	biela, grafitová	7,62
6	50×35×6 [krycia platňa]	biela, grafitová	10,26
	40×40×6 [krycia platňa pilierová]	biela, grafitová	10,47

Granublok

Otlákaný povrch s historickou patinou a nepravidelné lomené hrany dodávajú plotu Granublok pravý nádych histórie.

Farby

Otlákaný povrch



sivá



grafitová



hnedá



okrová



Granublok grafitová

Formát



36×18×18 (základný)



18×18×18 (polovička)



21×24×7 (krycia platňa)

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Ploty > Granublok

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- **DLAŽBA**
Graniko® [s. 16]; Granum [s. 18]; Terrturana [s. 21]; Cassetta [s. 22];
- **PLATŇA**
Longara [s. 39]; Giona [s. 41];
- **SCHOD** Grando [s. 59]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 95]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
18	36×18×18 (základný)	sivá	5,18
		grafitová, okrová, hnedá	5,38
	18×18×18 (polovička)	sivá	4,18
		grafitová, okrová, hnedá	4,38
7	21×24×7 (krycia platňa)	sivá	3,74
		grafitová, okrová, hnedá	3,87

Preblok®

Skĺbením jednoduchého tvaru, skosených hrán a hladkého povrchu je príťažlivý a oku lahodiaci vzhľad plotu Preblok®.

Farby

Hladký povrch



sivá



grafitová

Príťažlivosť
v jednoduchosti



Preblok® sivá Rodinný dom, Rovinka

Formát vrstva = 9 základných, 2 polovičné a 1 pilierový formát



40×20×20 (základný)



40×20×20 (polovička)



40×20×20 (pilier)

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Ploty > Preblok

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- **DLAŽBA**
Klasiko® [s. 26]; Seka® [s. 28]; Korzo® [s. 29];
- **PLATŇA**
Ester® [s. 37]; Forte® flair [s. 36];
- **SCHOD Blok** [s. 59]

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 95]


Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)
20	40×20×20 (základný); 40×20×20 (polovička); 40×20×20 (pilier)	sivá	2,84
		grafitová	3,72

Krycia platňa


Farby
Hladký povrch




biela




sivá



grafitová



hnedá



okrová

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 95]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	sivá	4,96
		biela, grafitová, hnedá, okrová	6,26
	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	sivá	7,04
		biela, grafitová, hnedá, okrová	7,82



40×26×5,5



46×26×5,5

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:


Ploty >
Krycia platňa

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:


- PLOT
Maclit® [s. 62];
Preblok® [s. 67]

Krycia platňa flair


Farby
Brokovaný povrch




biela




sivá



grafitová



hnedá



okrová

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 95]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	sivá	9,13
		biela, grafitová, hnedá, okrová	10,17
	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	sivá	13,56
		biela, grafitová, hnedá, okrová	14,87



40×26×5,5



46×26×5,5

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:


Ploty >
Krycia platňa flair

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:


- PLOT
Maclit® [s. 62];
Preblok® [s. 67]

O-Mac


Farby Štiepaný povrch



grafitová




biela




sivá




sivo-grafitová



okrová



hnedá

mušľová ^D

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 95–96]

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)
15	40×5×15	biela, sivá, sivo-grafitová, grafitová, hnedá, okrová	0,48
		mušľová	0,48 ^D



Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Ploty > O-Mac



Grando

Farby Štiepaný povrch

sivo-biela ^Ngrafitová ^Npiesková ^N


Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 95]

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)
15	60×25×15 [základný]	sivo-biela, grafitová, piesková	6,64 ^N
	30×25×15 [polovička]	sivo-biela, grafitová, piesková	3,64 ^N

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Ploty > Grando







svahh

72	Elko® flair
73	Elko®
74	Varioflor®
74	Rasterflor
75	Hangflor®
75	Parkflor

Elko® flair

CE Vyrobené podľa STN EN 15258, STN EN 206 – 1.

Formát




Farby

Brokovaný povrch



sivá žula



grafitový čadič



lávová hnedá

Využite poradenstvo technickej kancelárie. Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám radi poradia.

Cena platí pre zaťažovací stav 1 – premenné zaťaženie do 5 kN/m².

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Svah > Elko flair

Odporúčame kombinovať s týmito produktami:

- **DLAŽBA**
Klasiko® aquaflair [s. 10];
Cube aquaflair [s. 20];
- **PLATŇA**
Opus® [s. 32]; Asfera aquaflair [s. 38];
- **SCHOD Blok flair** [s. 58]

Od funkcie
k dekoračnému prvku



Elko® flair grafitový čadič Rodinný dom, Považská Bystrica

Cenová tabuľka


Informácie pre objednávku Index (s. 96–97)

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/ks)
55	50×30×55	sivá žula	69,85
		grafitový čadič, lávová hnedá	72,85
	roh 50×30×55	sivá žula	118,94
		grafitový čadič, lávová hnedá	132,15
	100×30×55	sivá žula	125,58
		grafitový čadič, lávová hnedá	134,82
80	50×50×80	sivá žula	91,60
		grafitový čadič, lávová hnedá	99,93
	roh 50×50×80	sivá žula	133,46
		grafitový čadič, lávová hnedá	149,73
	100×50×80	sivá žula	162,55
		grafitový čadič, lávová hnedá	167,89
105	50×60×105	sivá žula	114,90
		grafitový čadič, lávová hnedá	125,64
	roh 50×50×105	sivá žula	170,89
		grafitový čadič, lávová hnedá	192,05
	100×60×105	sivá žula	198,23
		grafitový čadič, lávová hnedá	219,39
130	50×70×130	sivá žula	139,57
		grafitový čadič, lávová hnedá	151,36
	roh 50×50×130	sivá žula	206,69
		grafitový čadič, lávová hnedá	232,73
	100×70×130	sivá žula	239,24
		grafitový čadič, lávová hnedá	265,67
155	50×85×155	sivá žula	171,60
		grafitový čadič, lávová hnedá	187,03
	roh 50×50×155	sivá žula	252,26
		grafitový čadič, lávová hnedá	283,19
	100×85×155	sivá žula	296,07
		grafitový čadič, lávová hnedá	329,08


Elko®

CE Vyrobené podľa STN EN 15258, STN EN 206 – 1.

Formát



Farby
Hladký povrch



sivá

Využite poradenstvo technickej kancelárie.
Zavolajte na infolinku, naši odborníci vám
radi poradia.

Cena platí pre zaťažovací stav 1 – premenné
zaťaženie do 5 kN/m².

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Svah > Elko

Odporúčame
kombinovať s týmito
produktami:

- DLAŽBA
Klasiko® [s. 26]; Seka® [s. 28];
Korzo® [s. 29];
- PLATŇA
Forte flair [s. 36]; Ester® [s. 37];
- SCHOD Blok [s. 59]

Účelný a tvorivý
prvok



Elko® sivá Showroom, Trnava

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 96]

Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)
55	50×30×55	sivá	49,75
	roh 50×30×55	sivá	100,06
	100×30×55	sivá	76,24
80	50×50×80	sivá	64,57
	roh 50×50×80	sivá	125,94
	100×50×80	sivá	105,27
105	50×60×105	sivá	81,67
	roh 50×50×105	sivá	165,61
	100×60×105	sivá	134,78
130	50×70×130	sivá	99,64
	roh 50×50×130	sivá	200,12
	100×70×130	sivá	165,82
155	50×85×155	sivá	121,43
	roh 50×50×155	sivá	241,52
	100×85×155	sivá	202,03
180	100×100×180	sivá	245,21 ^N
205	100×110×205	sivá	292,95 ^N

Varioflor®

Farby
Hladký povrch



sivá

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 97]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
30	66×47×30	sivá	9,00
-	-	plastové dno (čierna)	0,78



Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Svah > Varioflor

Rasterflor

Farby
Hladký povrch



sivá



grafitová



hnedá

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 97]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
25	30×40×25	sivá	5,67
		grafitová	6,59
		hnedá	6,45
	60×40×25	sivá	8,93
		grafitová	10,17
		hnedá	9,98



Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:


Svah > Rasterflor

Hangflor®

Farby
Hladký povrch



sivá



hnedá

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 97]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
20	35×28×20	sivá	3,72
		hnedá	4,17
30	50×40×30	sivá	6,52
		hnedá	6,98



Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:


Svah > Hangflor

Parkflor

Farby
Hladký povrch



sivá



hnedá

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 97]

Výška [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/ks]
20	36×41×20	sivá	5,01
		hnedá	5,44



Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Svah > Parkflor



infra- štruktúra

78	Klasiko® 6/8
79	Haka® 6/8/10
80	Vega
80	Siko®
81	Univerzál® 6/8
81	Vulkano
82	Dlažba pre nevidiacich
82	Prídlažba
83	Cestný program


Klasiko® 6/8

Jednoduché tvary dlažby Klasiko® 6/8 umožňujú vytvoriť množstvo vzorov a zaujímavo pôsobiacu funkčnú plochu. Kombinovanie farebných tvaroviek poskytuje priestor pre atraktívne architektonické stvárnenia.




Pojazdná do 3,5 tony [Klasiko® 6]. Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony [Klasiko® 8].
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby Hladký povrch



sivá




grafitová



hnedá



piesková O



červená

Formát



10×10



20×10



20×20

Viac informácií nájdete na webe
www.premac.sk:

Infraštruktúra > Klasiko 6/8

Funkčná úprava plôch



Klasiko® 6 sivá Bytový komplex, Malinovo

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 97]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH (€/m²)
6	10×10	sivá	13,97
		grafitová, hnedá, červená	15,70
	20×10	sivá	12,64
		grafitová, hnedá, červená	14,84
	20×20	piesková	17,30 O
		sivá	12,64
6 bezškárová	20×10	grafitová, hnedá, červená	14,84
		sivá	14,22
	20×20	grafitová	16,68 N
		sivá	14,21 N
	20×20	grafitová	16,68 N
		sivá	14,95 N
8	10×10	grafitová	18,66 N
		sivá	14,82
	20×10	grafitová	18,84
		sivá	15,22
	20×20	sivá	15,22
		grafitová	18,84


Haka® 6/8/10

Je najpopulárnejšou dlažbou s typickým tvarom a jednoduchou líniou. Dlažba Haka® je určená pre obzvlášť namáhané plochy, po ktorých jazdí ťažká technika.




Pojazdná do 3,5 tony (Haka® 6). Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony (Haka® 8/10).
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby Hladký povrch



sivá



červená

Formát



10×16,5 [polovička]



20×16,5 [začiatok]



20×16,5

Dlažba vhodná na strojové kladenie.

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:

Infraštruktúra >
Haka 6/8/10

Typický tvar a jednoduchá línia



Haka® 8 sivá Športový štadión, Dunajská Streda

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index (s. 97–98)

Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/m²)
6	20×16,5	sivá	12,47
		červená	14,68
	10×16,5 [polovička] 20×16,5 [začiatok]	sivá	15,42
		sivá	15,42
6 bezškárová	20×16,5	sivá	12,74
		červená	15,09 D
	10×16,5 [polovička] 20×16,5 [začiatok]	sivá	16,19 N
		sivá	16,19 N
8	20×16,5	sivá	14,42
		červená	17,10
	10×16,5 [polovička] 20×16,5 [začiatok]	sivá	17,77
		sivá	17,77
8 bezškárová	20×16,5	sivá	15,09
		červená	17,43 D
	10×16,5 [polovička] 20×16,5 [začiatok]	sivá	18,66 N
		sivá	18,66 N
10	20×16,5	sivá	16,63
		sivá	19,38
		sivá	19,38


Vega



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony. Ekologická dlažba.
Vyrobené podľa STN EN 1339.

Farby

Hladký povrch



sivá

Zatravnňovacia dlažba zabezpečuje dokonalý odvod dažďovej vody do pôdy v záhradnej architektúre.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 98\]](#)

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/m²]
8	61×40,5	sivá	14,52

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Infraštruktúra > Vega



Eko plocha

~ 40 % vsakovacej plochy
> 400 l/s.ha možný výkon vsakovania


Siko®



Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Ekologická dlažba.
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby

Hladký povrch



sivá

Nadbytočná voda na ploche dlažby je odvádzaná do kanálikov, vďaka patentovaným distančným výstupkom.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 98\]](#)

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/m²]
8	20×20	sivá	17,23

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Infraštruktúra > Siko



Eko plocha


~ 9,4 % vsakovacej plochy
> 300 l/s.ha možný výkon vsakovania

Univerzál® 6/8




Pojazdná do 3,5 tony [Univerzál® 6]. Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony [Univerzál® 8].
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby
Hladký povrch



sivá



červená

Dlažba vhodná na
strojové kladenie.

Formát



Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 98]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/m²]
6	22,5×11,25	sivá	13,08
		červená	15,09
8	22,5×11,25	sivá	15,09

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Infraštruktúra > Univerzál 6/8




Univerzál® 6 sivá Námestie, Skalica

Vulkano



Pojazdná vozidlami do 3,5 tony. Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby
Štruktúrovaný
povrch



sivá



červená

Predaj iba na
vrstvy. Nie je
možná dodávka
jednotlivých prvkov.

Formát
vrstva = 1,2 m²; 5
formátov zmiešaných
po 30 ks

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 98]

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/m²]
5	10×20; 15×20; 20×20; 25×20; 30×20	sivá	14,01
		červená	16,14

Viac informácií nájdete na webe www.premac.sk:
Infraštruktúra > Vulkano




Vulkano sivá



Dlažba pre nevidiacich

  Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.


Farby
Štruktúrovaný
povrch



sivá



žltá



červená

Predaj iba na
vrstvy. Nie je
možná dodávka
jednotlivých prvkov.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 98\]](#)

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/m²]
6	20×20 [nopková]	žltá	54,18
		červená	30,81
		sivá	28,31
	20×20 [drážková]	žltá	54,18
		červená	30,81
		sivá	28,31

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Infraštruktúra >
Dlažba pre
nevidiacich



20×20 [drážková]




20×20 [nopková]

Prídlažba

  Pojazdná vozidlami nad 3,5 tony. Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K.

Farby
Hladký povrch



sivá

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Infraštruktúra >
Prídlažba

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku [Index \[s. 98\]](#)

Hrúbka [cm]	Rozmery [cm]	Farba	Cena s DPH [€/m²]
8	50×25	sivá	16,67



Cestný program


€ Vyrobené podľa STN EN 1340 [Cestné obrubníky].

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 98]


	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)
Priekopová tvárnica	15,45(7,5)	62×30×15,45(7,5)	sivá	3,26
	35(10)	112,5×30×35(10)	sivá	7,30
Žľabová tvárnica	8(5,5)	50×20×8(5,5)	sivá	5,61
Cestný obrubník So skosením [12/4 cm]	26	33×15×26	sivá	3,19
		100×15×26	sivá	6,11
Cestný obrubník So skosením [1,5/1,5 cm]	20	100×10×20	sivá	4,85
Cestný obrubník Bez skosenia	26	100×15×26	sivá	6,30
Cestný obrubník Nábehový	15(10)	100×20×15(10)	sivá	8,36
Cestný obrubník Prechodový [ľavý, pravý]	26(15)	100×15(26)×20(15)	sivá	21,03
	15(26)	100×20(15)×15(26)	sivá	21,03
Cestný obrubník Oblúkový [r 0,5;1;2;3;4;5;8 m]	26	78×15(11)×26	sivá	16,52







Infraštruktúra >
Priekopová tvárnica



Infraštruktúra >
Žľabová tvárnica



Infraštruktúra >
Cestný obrubník




Debniace tvárnice

CE Vyrobené podľa STN EN 15435.

Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 99]

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

	Názov produktu	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Cena s DPH (€/ks)	
Debniaca tvárnica	DT15	25	15×50×25	sivá	1,82	 DT15
	DT20		20×50×25	sivá	1,99	
	DT25		25×50×25	sivá	2,15	
	DT30		30×50×25	sivá	2,67	
	DT40		40×50×25	sivá	2,93	
Debniaca tvárnica Pilierová	DTP25	25	25×25×25	sivá	1,63	 DTP25
	DTP30		30×30×25	sivá	2,15	
						 DTP30

Stavba > Debniace
tvárnice

Premaco® strop

CE Vyrobené podľa EN 15037-1, EN 15037-2.

Využite
poradenstvo
technickej
kancelárie.
Zavolajte na
infolinku,
naši odborníci
vám radi poradia.


Cenová tabuľka

Informácie pre objednávku Index [s. 99]

	Názov produktu	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Dĺžka (cm)	Cena s DPH (€/ks)
Premaco® Stropné tvárnice	ST20	20	62×25×20		2,35
	ST25	25	62×25×25		2,68
	UH19	19	30×25×19		1,54
	DP70	9	62×25×9		2,01
Premaco® Stropný nosník	Stropný nosník 1,00	17,5	12×4×100	100	7,82
	Stropný nosník 1,20	17,5	12×4×120	120	9,39
	Stropný nosník 1,40	17,5	12×4×140	140	10,95
	Stropný nosník 1,60	17,5	12×4×160	160	12,52
	Stropný nosník 1,80	17,5	12×4×180	180	14,90
	Stropný nosník 2,00	17,5	12×4×200	200	16,56
	Stropný nosník 2,20	17,5	12×4×220	220	18,22
	Stropný nosník 2,40	17,5	12×4×240	240	21,12
	Stropný nosník 2,60	17,5	12×4×260	260	22,88
	Stropný nosník 2,80	17,5	12×4×280	280	24,65
	Stropný nosník 3,00	17,5	12×4×300	300	26,41
	Stropný nosník 3,20	17,5	12×4×320	320	28,17
	Stropný nosník 3,40	17,5	12×4×340	340	31,70
	Stropný nosník 3,60	17,5	12×4×360	360	33,56
	Stropný nosník 3,80	17,5	12×4×380	380	35,43
	Stropný nosník 4,00	17,5	12×4×400	400	41,21
	Stropný nosník 4,20	17,5	12×4×420	420	43,27
	Stropný nosník 4,40	17,5	12×4×440	440	45,33
	Stropný nosník 4,60	17,5	12×4×460	460	54,58
	Stropný nosník 4,80	17,5	12×4×480	480	56,96
	Stropný nosník 5,00	17,5	12×4×500	500	63,90
	Stropný nosník 5,20	17,5	12×4×520	520	66,45
	Stropný nosník 5,40	17,5	12×4×540	540	77,46
	Stropný nosník 5,60	17,5	12×4×560	560	80,33
	Stropný nosník 5,80	21,5	12×4×580	580	83,19
	Stropný nosník 6,00	21,5	12×4×600	600	86,06
	Stropný nosník 6,20	21,5	12×4×620	620	91,76
	Stropný nosník 6,40	21,5	12×4×640	640	94,72
	Stropný nosník 6,60	21,5	12×4×660	660	97,68
	Stropný nosník 6,80	25,5	12×4×680	680	107,73
	Stropný nosník 7,00	25,5	12×4×700	700	110,90
	Stropný nosník 7,20	25,5	12×4×720	720	114,07
	Stropný nosník 7,40	25,5	12×4×740	740	117,24
	Stropný nosník 7,60	25,5	12×4×760	760	120,41
	Stropný nosník 7,80	25,5	12×4×780	780	123,58
	Stropný nosník 8,00	25,5	12×4×800	800	126,75
	Stropný nosník 8,20	25,5	12×4×820	820	129,92
	Stropný nosník 8,40	25,5	12×4×840	840	133,08



ST20



ST25



UH19



DP70



Stropný nosník

Viac informácií
nájdete na webe
www.premac.sk:

Stavba > Premaco

Pracovné postupy

Návod na inštaláciu našich produktov



Dlažba môže byť len tak dobrá, ako dobre je zhotovená podkladová vrstva. Ak táto zlyhá v dôsledku plošného zaťaženia, nutne sa to prejaví aj na dlažbe. Elastická väzba toto síce dokáže čiastočne eliminovať, nie však úplne zabrániť deformácii.

Pokládka dlažby

Zhotovenie podkladovej vrstvy

Podkladová vrstva sa ukladá na zhutnený základ. Hrúbka podkladu závisí od základu (prírodnej pôdy), pôsobenia mrazu a tiež dopravného zaťaženia. Pri chodníkoch je to približne 20 cm. Pri dopravne zaťažených plochách by mal byť podklad hrubý 30 až 40 cm. Na jeho zhotovenie používajte mrazuvzdorný materiál zo štrku, kameniva v zrnitosti 0-32 mm. Materiál je nutné naniesť v jednej výške, v rovnakej rovine a sklone, akú bude mať dlažba. Následne je nutné ho zhutniť.

Vytvorenie dlažbového lôžka

Na podkladovú vrstvu sa následne ukladá dlažbové lôžko v hrúbke 3 až 5 cm. Ide o drvené kamenivo frakcie 4-8 mm. To sa pomocou profilov upraví tak, že dlažbové prvky sú pred konečným usadením asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Podložie musí byť najprv nezhutnené, aby po neskoršom zhutňovaní mohlo kompenzovať vzniknuté rozdiely. Dlažbové lôžko musí mať všade rovnakú hrúbku a prípadné výškové rozdiely sa musia vyrovať nemrznúcim materiálom.

Ukladanie dlažby

Dlažba sa ukladá z už položenej plochy tak, že sa na podložie nevstupuje. Pri pokladaní jednotlivých dlažbových prvkov je potrebné dodržiavať rozstup škár s veľkosťou rastra 3 až 5 mm. Správne kladenie by malo byť kontrolované pomocou šnúry, alebo pravítka a podľa výsledkov korigované.



Takisto platí pravidlo, vždy klást' dlažobné kocky zmiešané minimálne z troch paliet. To zabráni výrazným rozdielom vo farbe, keďže dlažba je vyrábaná z prírodných surovín, ktoré majú určité farebné rozdiely a ani technológia výroby ich nevie ovplyvniť.

Škárovanie a vibrovanie povrchu

Následné je dlažbu nutné vibrovať. Pred tým však musia byť medzery dôkladne vyplnené škárovacím materiálom frakcie 0/2-4 mm, suché a dlažba dôkladne vyčistená. Ak dlažba nie je ohraničená bočným obrubníkom, zabezpečte ju počas vibrovania proti bočnému zosuvu. Po vibrovaní opätovne vyplňte škáry, prípadne ich nasýťte vodou. Vyplňovací materiál nesmie byť ponechaný na povrchu dlažby.



Pokládka terasových platní



Zhotovenie podkladovej vrstvy

Na zhutnený základ (prírodnú pôdu) s pozdĺžnym sklonom minimálne cca 0,5 % a priečnym 2 až 3 % sa ukladá nosná podkladová vrstva z kameňa, zrnitosti 0-32 mm. Materiál je nutné naniesť v jednej výške, v rovnakej rovine a sklone. Následne je nutné ho zhutniť. Na podkladovú vrstvu sa ukladá povrchová vrstva zo štrkovej drviny 0-16 mm v hrúbke cca 10 cm. Tá musí byť taktiež dostatočne zhutnená. Povrchová vrstva môže byť zhotovená aj z 10 cm prostého, alebo vystuženého betónu. To závisí od rozsahu zaťaženia a spôsobu uloženia terasových platní.

Položenie terasových platní do štrkového lôžka

Ak sú ukladané terasové platne do štrkového lôžka, na vrchnú povrchovú vrstvu sa nanesie kamenivo zrnitosti 4-8 mm v hrúbke 3 až 5 cm. Platne sa ukladajú od kraja v smere hotovej plochy s dodržaním škáry minimálne 3 mm. Výškové rozdiely sa vyrovnávajú doklepávaním gumovým kladivom. Škáry sa vyplnia škárovacím pieskom a následne sa terasové platne dôkladne vyčistia. Sú pripravené ihneď k použitiu.

Položenie terasových platní na maltové lôžko

Pri pokladaní do maltového lôžka (piesok zrnitosti 0-8 mm s cementom v pomere 4:1) v hrúbke 3 až 5 cm, terasové platne vkladáme do nestvrdnutej malty. Šírka škár je minimálne 3 mm. Pri plochách väčších ako 20 m² je potrebné zhotoviť dilatačné celky. Škáry sa po uložení vyplnia škárovacou maltou a terasové platne je potrebné ihneď vyčistiť. Tie nezaťažujeme minimálne 3 dni.

Položenie terasových platní na podkladové platničky

Terasové platne môžu byť ukladané na podkladové platničky, ktoré sú rovnomerne rozložené podľa rozmerov použitých platní na rovnom podkladovom betóne povrchovej vrstvy. Takto vytvorená plocha je ihneď použiteľná. Spôsob kladenia nie je vhodný pre veľkoformátové terasové platne so stranou dlhšou ako 50 cm.



Stavba plotu

Zhotovenie základovej konštrukcie

Základová konštrukcia musí ležať v nemrznúcej hĺbke pôdy (cca 80 až 120 cm, záleží od miestnych podmienok), aby sme predišli poškodeniu mrazom a vodou. Základ musí byť minimálne o 25 cm širší, ako sú samotné plotové tvárnice. Na dne výkopu sa vytvorí a zhutní 10 až 30 cm vrstva drveného kameniva. Taktiež odporúčame vložiť do základu oceľovú výstuž na spevnenie celej konštrukcie. Výkop sa následne vyplní betónom do výšky 70 až 100 cm, tak aby bol povrch vodorovný a hladký. Do čerstvého betónu vkladáme výstužné prúty, ktoré slúžia na previazanie základu a konštrukcie plotu. Tie by mali vyčnievať 50 cm s odstupom 40 cm. V prípade existujúceho základu sa otvory pre výstuž vrtajú.

Uloženie palisád a obrubníkov

Zhotovenie výkopu a betónového lôžka

Do pripraveného výkopu sa pripraví zhutnená nosná vrstva štrku zrnitosti 0-32 mm, na ktorú sa zhotoví betónové lôžko ľahkej konzistencie v hrúbke 10 až 20 cm.

Uloženie palisád a obrubníkov

Palisády a obrubníky sa následne osádzajú výškovo a smerovo zvisle do tohto lôžka. Gumovým kladivom sa korigujú smerové nerovnosti. Na spevnenie bokov sa naniesie betónová zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Tú ihneď zhutňujeme

prepichovaním, aby sa dosiahlo jej spojenie s lôžkom a priľnutie na palisádu alebo obrubník.

Škárovanie

Palisády sa ukladajú bez škár. Vzhľadom na materiálové a tvarové tolerance sa vždy vytvorí škára cca 3 až 5 mm, tá je prirodzená a nebráni riadnemu užívaniu a funkcii palisád. Obrubníky sa môžu ukladať aj so škarami, ktorých šírka je 3 až 5 mm.



Betónové výrobky vo svojich farbách a povrchových štruktúrach sú trvalo odolné a ľahko sa čistia.

Ukladanie plotových tvárnic

Na takto pripravený vyzretý betónový základ sa ukladajú plotové tvárnice do maltového lôžka. Najmä prvý rad musí byť uložený čo najpresnejšie. Ak výška plotu nepresahuje 1 meter, ďalšie rady tvárnic sa ukladajú nasucho, pri plotoch vyšších ako 1 meter je potrebné ukladať tvárnice na mrazuvzdorné cementové lepidlo. Jednotlivé rady sa osádzajú s presahom 1/2 dĺžky tvárnic [otvory tvárnic musia byť v radoch vždy nad sebou] a ukončujú sa 1/4 alebo 3/4 tvárnicami.

Zalievanie betónom

Presne uložené a vyrovnané tvárnice zalievame betónom [min. C16/20]. Maximálne však tri rady. Následne sa ukladajú ďalšie rady tvárnic, ktoré sa vyplňajú betónom. Ten sa opatrne zhutňuje prepichovaním. Pri teplotách nižších ako 5 °C nebetónujeme. Povrchy znečistené betónom je potrebné okamžite očistiť.

Ukladanie pilierov

Ak konštrukcia plotu pozostáva aj z pilierov, tie je potrebné v určenom mieste ukladať navliekaním na 2 až 4 prúty zakotvené v spodnej konštrukcii alebo v základe. Pilierové tvárnice sa ukladajú do mrazuvzdorného lepidla. Pilieri je potrebné staticky posúdiť!

Osadenie krycích platní

Posledný rad tvárnic vyplníme betónom až tesne pred ukladáním soklových a pilierových krycích platní. Výplňový betón tak zabezpečí pevné spojenie platní s konštrukciou plotu. Krycie platne sa môžu taktiež ukladať do lôžka z malty, alebo mrazuvzdorného lepidla.



Čistenie a údržba

Betónové výrobky vo svojich farbách a povrchových štruktúrach sú trvalo odolné a ľahko sa čistia. Bežné znečistenie, ako prach, zvyšky listov a pôda sa odstraňujú zmetákom alebo kefou. Takisto je neškodné použitie tlakových čističov. Avšak je treba dbať na to, aby sa v oblasti škár postupovalo s opatrnosťou, pretože tieto sú otvorené a môžu byť vysokým tlakom vyplavené.

Ak sa pomocou vyššie popísaných variant nečistoty nedajú odstrániť, čo môže nastať v prípade hrdze, rias alebo aj tuku po grilovaní, musí sa na čistenie použiť čistič na betón. V prípade najodolnejšieho typu znečistenia, akým je znečistenie farbou, lakom a asfaltom, je potrebné betónové výrobky čistiť prostriedkami na báze rozpúšťadla.

Betónové dlažby

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (vrstva/m ²)	Množstvo na palete (m ²)	Hmotnosť palety (kg)	Cena s DPH (€/m ²)	Kód
Dlažba – kombi	Accordo	štruktúrovaný	6	38×19; 57×38; 19×19; 38×38	sivo-granitová	1,15	8,66	1155	20,57	ACCOSG
Dlažba – kombi	Accordo	štruktúrovaný	6	38×19; 57×38; 19×19; 38×38	melír Sahara	1,15	8,66	1155	20,57	ACCOSA
Dlažba – kombi	Cassetta	hladký	8	23×15; 27×15; 33×15; 36×15; 36×21; 44×21; 39×21; 34×27; 39×27; 46×27	sivo-granitová	1,1	7,36	1350	24,95	CASSG
Dlažba – kombi	Cassetta	hladký	8	23×15; 27×15; 33×15; 36×15; 36×21; 44×21; 39×21; 34×27; 39×27; 46×27	prírodná béžová	1,1	7,36	1350	24,95	CASPB
Dlažba – kombi	Cassetta	hladký	8	23×15; 27×15; 33×15; 36×15; 36×21; 44×21; 39×21; 34×27; 39×27; 46×27	melír Sahara	1,1	7,36	1350	24,95	CASSA
Dlažba – kombi	Cassetta	hladký	8	23×15; 27×15; 33×15; 36×15; 36×21; 44×21; 39×21; 34×27; 39×27; 46×27	medená-hnedá	1,1	7,36	1350	24,95	CASMH
Dlažba – kombi	Cavarino	hladký	6	21×14; 14×14; 14×7	mušľová	1,04	11,52	1525	20,85	CAVAM
Dlažba – kombi	Cavarino	hladký	6	21×14; 14×14; 14×7	sivo-granitová	1,04	11,52	1525	20,85	CAVASG
Dlažba – kombi	City	hladký	6	24,7×16,5; 16,5×16,5; 12,3×16,5	sivo-granitová	1,255	7,97	1065	20,15	CITYSG
Dlažba – kombi	City	hladký	6	24,7×16,5; 16,5×16,5; 12,3×16,5	grafitovo-krémová	1,255	7,97	1065	21,08	CITYG
Dlažba – kombi	City	hladký	6	24,7×16,5; 16,5×16,5; 12,3×16,5	jura hnedá	1,255	7,97	1065	21,08	CITYJ
Dlažba – kombi	City	hladký	6	24,7×16,5; 16,5×16,5; 12,3×16,5	mandarínková	1,255	7,97	1065	21,08	CITYMAN
Dlažba – kombi	Cube aquaflair	vymývaný	6	40×20	sivá žula	1,09	9,16	1220	23,24	CUBEAFSZ
Dlažba – kombi	Cube aquaflair	vymývaný	6	40×20	grafitový čadič	1,09	9,16	1220	25,18	CUBEAFGC
Dlažba – kombi	Edel	hladký	8	40×13; 30×13; 50×13; 50×18; 40×18; 30×18	sivá	0,97	8,24	1510	19,69	EDELS
Dlažba – kombi	Edel	hladký	8	40×13; 30×13; 50×13; 50×18; 40×18; 30×18	sivo-granitová	0,97	8,24	1510	24,05	EDELSG
Dlažba – kombi	Klasiko® aquaflair	vymývaný	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	sivá žula	1,04	9,6	1280	22,03	KKAFSZ
Dlažba – kombi	Klasiko® aquaflair	vymývaný	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	biely mramor	1,04	9,6	1280	23,87	KKAFBM
Dlažba – kombi	Klasiko® aquaflair	vymývaný	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	lávová hnedá	1,04	9,6	1280	23,87	KKAFHL
Dlažba – kombi	Klasiko® aquaflair	vymývaný	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	grafitový čadič	1,04	9,6	1280	23,87	KKAFGC
Dlažba – kombi	Klasiko®	hladký	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	sivá	1,04	9,6#	1280	13,76	KKKS
Dlažba – kombi	Klasiko®	hladký	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	jura hnedá	1,04	9,6	1280	18,83	KKKJ
Dlažba – kombi	Klasiko®	hladký	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	sivo-granitová	1,04	9,6	1280	18,83	KKSG
Dlažba – kombi	Klasiko®	hladký	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	mušľová	1,04	9,6	1280	18,83	KKKM
Dlažba – kombi	Klasiko®	hladký	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	melír Sahara	1,04	9,6	1280	18,83	KKSA
Dlažba – kombi	Klasiko®	hladký	6	20×10; 20×20; 20×30; 30×30	melír terakota	1,04	9,6	1280	17,85	KKMT
Dlažba – kombi	Multi Complex	hladký	6	20×40; 40×40; 60×40	sivo-granitová	0,83	12	1580	22,35	MCOMSG
Dlažba – kombi	Multi Complex	hladký	6	20×40; 40×40; 60×40	melír latte	0,83	12	1580	22,35	MCOMML
Eko dlažba – kombi	Poligono®	štruktúrovaný	8	36×26 (základný); 35×13 (krajový); 47×13 (krajový)	prírodná béžová	1,19	6,72	1205	26,37	PLG
Eko dlažba – kombi	Poligono®	štruktúrovaný	8	36×26 (základný); 35×13 (krajový); 47×13 (krajový)	sivo-granitová	1,19	6,72	1205	26,37	PLGSG
Dlažba – kombi	Seka®	hladký	6	23×20 (základný); 23×10 (polovička)	sivá	1,11	9,01	1200	13,61	S6NS
Dlažba – kombi	Seka®	hladký	6	23×20 (základný); 23×10 (polovička)	sivo-granitová	1,11	9,01	1200	16,72	S6NSG
Dlažba – kombi	Seka®	hladký	6	23×20 (základný); 23×10 (polovička)	melír jeseň	1,11	9,01	1200	16,72	S6NMX

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m ²)	Množstvo na palete (m ²)	Hmotnosť palety (kg)	Cena s DPH (€/m ²)	Kód
Eko dlažba	Extrano	hladký	7	50×50	sivá	4	10	1465	26,67	EXT50/7S
Eko dlažba	Extrano	hladký	7	50×50	grafitová	4	10	1465	26,67	EXT50/7G
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	14×14	sivá	51	10,98	1455	22,28	G14SN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	14×14	grafitová	51	10,98	1455	24,02	G14GN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	14×14	hnedá	51	10,98	1455	24,02	G14HN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	14×14	okrová	51	10,98	1455	24,02	G14ON
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	14×14	mušľová	51	10,98	1455	28,80	G14MN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	14×14	melír jeseň	51	10,98	1455	28,80	G14MJN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	14×14	melír terakota	51	10,98	1455	28,80	G14MTN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	21×14	sivá	34	10,29	1365	22,28	G21SN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	21×14	grafitová	34	10,29	1365	24,02	G21GN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	21×14	hnedá	34	10,29	1365	24,02	G21HN
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	21×14	okrová	34	10,29	1365	24,02	G21ON
Dlažba	Graniko®	otľkaný	6	21×14	mušľová	34	10,29	1365	28,80	G21MN

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m²)	Množstvo na palete (m²)	Hmotnosť palety (kg)	Cena s DPH (€/m²)	Kód
Dlažba	Graniko®	otlíkaný	6	21×14	melír terakota	34	10,29	1365	28,80	G21MTN
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	12,3×16,5	sivá	48	9,41	1720	26,40	G1216S
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	12,3×16,5	hnedá	48	9,41	1720	28,26	G1216H
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	12,3×16,5	okrová	48	9,41	1720	28,26	G1216O
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	16,5×16,5	sivá	36	9,18	1680	26,40	G1616S
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	16,5×16,5	hnedá	36	9,18	1680	28,26	G1616H
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	16,5×16,5	okrová	36	9,18	1680	28,26	G1616O
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	16,5×24,7	sivá	24	9,84	1800	26,40	G1624S
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	16,5×24,7	hnedá	24	9,84	1800	28,26	G1624H
Dlažba	Granum	otlíkaný	8	16,5×24,7	okrová	24	9,84	1800	28,26	G1624O
Dlažba	Korzo®	hladký	7	12×18	sivá	46,3	10,37	1700	18,73	K12/18S
Dlažba	Korzo®	hladký	7	12×18	grafitová	46,3	10,37	1700	20,92	K12/18G
Dlažba	Korzo®	hladký	7	18×18	sivá	30,86	9,72	1590	18,73	K18/18S
Dlažba	Korzo®	hladký	7	18×18	grafitová	30,86	9,72	1590	20,92	K18/18G
Dlažba	Korzo®	hladký	7	24×24	sivá	17,36	9,22	1510	18,73	K24/24S
Dlažba	Korzo®	hladký	7	24×24	grafitová	17,36	9,22	1510	20,92	K24/24G
Eko dlažba	Terrurana	štruktúrovaný	8	15×15	eifelský čadič	44,4	9,0	1555	43,92	11020

Strany 30 – 43

Terasové platne

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m²)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Platňa	Asfera aquaflair	vymývaný	5	40×40	sivá	6,25	72	1235	16,8	3,20	AF40/5S
Platňa	Asfera aquaflair	vymývaný	5	40×40	biela	6,25	72	1235	16,8	4,03	AF40/5B
Platňa	Asfera aquaflair	vymývaný	5	40×40	grafitová	6,25	72	1235	16,8	3,58	AF40/5G
Platňa	Asfera aquaflair	vymývaný	5	40×40	červená	6,25	72	1235	16,8	3,39	AF40/5C
Platňa	Calimera	štruktúrovaný	6	40×40	mušľová	6,25	72	1525	20,8	4,13	CALIM
Platňa	Deka®	vymývaný	4	40×40	dunajský štrk	6,25	56/54#*	865/835*	15	3,35	D40/4F
Platňa	Deka®	vymývaný	4	60×40	dunajský štrk	4,16	56/54*	1285/1240*	22,5	5,10	D60/4F
Platňa	Ester®	hladký	5	30×30	sivá	11,11	144	1515	10,4	1,67	E30/5S
Platňa	Ester®	hladký	5	40×40	sivá	6,25	72#	1235	16,8	2,93	E40/5S
Platňa	Ester®	hladký	5	40×40	grafitová	6,25	72#	1235	16,8	3,33	E40/5G
Platňa	Ester®	hladký	5	40×40	sivo-grazitová	6,25	72#	1235	16,8	3,33	E40/5SG
Platňa	Ester®	hladký	5	40×40	piesková	6,25	72#	1235	16,8	3,46	E40/5P
Platňa	Ester®	hladký	5	40×40	mušľová	6,25	72#	1235	16,8	3,46	E40/5M
Platňa	Ester®	hladký	5	50×50	sivá	4	56#	1510	26,5	4,24	E50/5S
Platňa	Ester®	hladký	5	50×50	grafitová	4	56#	1510	26,5	4,96	E50/5G
Platňa	Ester®	hladký	5	50×50	sivo-grazitová	4	56#	1510	26,5	4,96	E50/5SG
Platňa	Ester®	hladký	5	50×50	piesková	4	56#	1510	26,5	5,22	E50/5P
Platňa	Ester®	hladký	5	50×50	mušľová	4	56#	1510	26,5	5,22	E50/5M
Platňa	Ester®	hladký	5	60×30	sivá	5,56	48	1020	21	3,26	E60/5S
Platňa	Ester®	hladký	5	60×30	sivo-grazitová	5,56	48	1020	21	3,65	E60/5SG
Platňa	Ester®	hladký	5	60×30	mušľová	5,56	48	1020	21	3,85	E60/5M
Platňa	Forte flair	brokovaný	4	40×40	biela	6,25	56/54*	865/835*	15	6,35	FB
Platňa	Forte flair	brokovaný	4	40×40	sivá	6,25	56/54*	865/835*	15	5,03	FS
Platňa	Forte flair	brokovaný	4	40×40	grafitová	6,25	56/54*	865/835*	15	5,15	FG
Platňa	Forte flair	brokovaný	4	40×40	hnedá	6,25	56/54*	865/835*	15	5,15	FH
Platňa	Forte flair	brokovaný	4	40×40	piesková	6,25	56/54*	865/835*	15	6,35	FP
Platňa	Forte flair	brokovaný	4	40×40	korál	6,25	56/54*	865/835*	15	5,15	FK
Platňa	Giona	štruktúrovaný	5	40×40	prírodná béžová	6,25	72	1355	18,4	3,57	GIONA
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	kremeň	6,25	56/54*	865/835*	15	4,41	LB
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	magnezit	6,25	56/54*	865/835*	15	4,41	LBG
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	kalcit	6,25	56/54*	865/835*	15	4,54	LZL
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	sarder	6,25	56/54*	865/835*	15	4,54	LC
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	nefrit	6,25	56/54*	865/835*	15	4,41	LZ
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	aragonit	6,25	56/54*	865/835*	15	6,02	LS
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	chalcedon	6,25	56/54*	865/835*	15	6,02	LEB
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	granit	6,25	56/54*	865/835*	15	6,02	LR
Platňa	Linea® aquaflair	vymývaný	4	40×40	jantár	6,25	56/54*	865/835*	15	6,02	LJ

* Informáciu žiadajte u svojho dodávateľa # Predaj len na celé palety Dopredaj Novinka Na špeciálnu objednávku

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m²)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Platňa	Longara	štruktúrovaný	5	60×30	sivo-grafitová	5,56	48	1020	20,7	4,76	LONGARSG N
Platňa	Longara	štruktúrovaný	5	60×30	pieskovo-béžová	5,56	48	1020	20,7	4,76	LONGARA
Platňa	Longara	štruktúrovaný	5	60×30	melír Sahara	5,56	48	1020	20,7	4,76	LONGARAS
Platňa	Longara	štruktúrovaný	5	60×30	grafitovo-krémová	5,56	48	1020	20,7	4,76	LONGARAG D
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	40×40	bernstein	6,25	56/54*	865/835*	15	7,29	OB
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	40×40	zirkón	6,25	56/54*	865/835*	15	7,29	OZ
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	40×40	diamant	6,25	56/54*	865/835*	15	7,29	OD
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	40×40	granát	6,25	46/54*	710/835*	15	7,29	OG
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	40×40	ónyx	6,25	56/54*	865/835*	15	7,29	OO
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	60×40	bernstein	4,16	56/54*	1285/1240*	22,5	10,26	O60B N
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	60×40	zirkón	4,16	56/54*	1285/1240*	22,5	10,26	O60Z N
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	60×40	diamant	4,16	56/54*	1285/1240*	22,5	10,26	O60D N
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	60×40	granát	4,16	56/54*	1285/1240*	22,5	10,26	O60G N
Platňa	Opus®	leštený-brokovany	4	60×40	ónyx	4,16	56/54*	1285/1240*	22,5	10,26	O60O N
Platňa	Lyko	štruktúrovaný	3(4)	Ø25-40	sivo-hnedá	-	94	970	10	17,15	SLAPAK
Platňa	Lyko	štruktúrovaný	3(4)	67×23	sivo-hnedá	6,3	66	1020	15	23,93	PODVAL
Platňa	Podkladová platnička	plast	0,8	Ø12,5	čierna	-	-	-	-	1,01	DK-AP

Palisády

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Palisáda	Altiko® 12	hladký	40	12×16,5×40	sivá	6	80/98*	1345/1645*	16,5	7,77	AP12S40_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	40	12×16,5×40	grafitová	6	80/98*	1345/1645*	16,5	8,16	AP12G40_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	40	12×16,5×40	hnedá	6	80/98*	1345/1645*	16,5	8,16	AP12H40_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	60	12×16,5×60	sivá	6	48/56*	1225/1425*	25	8,69	AP12S60_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	60	12×16,5×60	grafitová	6	48/56*	1225/1425*	25	9,35	AP12G60_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	60	12×16,5×60	hnedá	6	48/56*	1225/1425*	25	9,35	AP12H60_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	80	12×16,5×80	sivá	6	40	1345	33	13,50	AP12S80_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	80	12×16,5×80	grafitová	6	40	1345	33	14,29	AP12G80_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	80	12×16,5×80	hnedá	6	40	1345	33	14,29	AP12H80_DE
Palisáda	Altiko® 12	hladký	100	12×16,5×100	grafitová	6	24	1180	48	17,51	AP12G100 D
Palisáda	Altiko® 12	hladký	100	12×16,5×100	hnedá	6	24	1180	48	17,51	AP12H100 D
Palisáda	Altiko® 16	hladký	40	16,5×16,5×40	hnedá	6	56	1540	27	9,81	AP16H40 D
Palisáda	Altiko® 16	hladký	60	16,5×16,5×60	grafitová	6	32	1130	34,5	12,31	AP16G60_DE
Palisáda	Altiko® 16	hladký	60	16,5×16,5×60	hnedá	6	32	1130	34,5	12,31	AP16H60_DE
Palisáda	Altiko® 16	hladký	90	16,5×16,5×90	sivá	6	28	1485	52	14,02	AP16S90_DE
Palisáda	Altiko® 16	hladký	90	16,5×16,5×90	grafitová	6	28	1485	52	15,21	AP16G90_DE
Palisáda	Altiko® 16	hladký	90	16,5×16,5×90	hnedá	6	28	1485	52	15,21	AP16H90_DE
Palisáda	Altiko® 16	hladký	120	16,5×16,5×120	sivá	6	16	1130	69	22,05	AP16S120_DE
Palisáda	Altiko® 16	hladký	120	16,5×16,5×120	grafitová	6	16	1130	69	23,50	AP16G120_DE
Palisáda	Altiko® 16	hladký	120	16,5×16,5×120	hnedá	6	16	1130	69	23,50	AP16H120_DE
Palisáda	City	hladký	40	12×16,5×40	sivá	6	80/90*	1465/1645*	18	6,21	CP40S_DE
Palisáda	City	hladký	40	12×16,5×40	grafitová	6	80/90*	1465/1645*	18	6,83	CP40G_DE
Palisáda	City	hladký	40	12×16,5×40	hnedá	6	80/90*	1465/1645*	18	6,83	CP40H_DE
Palisáda	City	hladký	60	12×16,5×60	sivá	6	48/56*	1325/1540*	27	9,38	CP60S_DE
Palisáda	City	hladký	60	12×16,5×60	grafitová	6	48/56*	1325/1540*	27	10,21	CP60G_DE
Palisáda	City	hladký	60	12×16,5×60	hnedá	6	48/56*	1325/1540*	27	10,21	CP60H_DE
Palisáda	City	hladký	80	12×16,5×80	sivá	6	40	1465	36	12,35	CP80S_DE
Palisáda	City	hladký	80	12×16,5×80	grafitová	6	40	1465	36	13,11	CP80G_DE
Palisáda	City	hladký	80	12×16,5×80	hnedá	6	40	1465	36	13,11	CP80H_DE
Palisáda	City	hladký	100	12×16,5×100	sivá	6	30/40*	1405/1865*	46	15,04	CP100S_DE
Palisáda	City	hladký	100	12×16,5×100	grafitová	6	30/40*	1405/1865*	46	15,87	CP100G_DE
Palisáda	City	hladký	100	12×16,5×100	hnedá	6	30/40*	1405/1865*	46	15,87	CP100H_DE

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Palisáda	Minipalisáda®	hladký	35	11,5×11,5×35	sivá	8,7	64	620	9,3	2,92	MPS
Palisáda	Minipalisáda®	hladký	35	11,5×11,5×35	grafitová	8,7	64	620	9,3	3,32	MPG 
Palisáda	Minipalisáda®	hladký	35	11,5×11,5×35	hnedá	8,7	64	620	9,3	3,32	MPH
Palisáda	Minipalisáda®	hladký	35	11,5×11,5×35	piesková	8,7	64	620	9,3	3,32	MPP 
Palisáda	Rock	štiepaný	30	8×8×30	sivo-biela	12,5	320	1430	4,4	2,59	RP30SB 
Palisáda	Rock	štiepaný	30	8×8×30	grafitová	12,5	320	1430	4,4	2,59	RP30G 
Palisáda	Rock	štiepaný	30	8×8×30	piesková	12,5	320	1430	4,4	2,59	RP30P 
Palisáda	Rock	štiepaný	50	8×8×50	sivo-biela	12,5	192	1430	7,4	4,18	RP50SB 
Palisáda	Rock	štiepaný	50	8×8×50	grafitová	12,5	192	1430	7,4	4,18	RP50G 
Palisáda	Rock	štiepaný	50	8×8×50	piesková	12,5	192	1430	7,4	4,18	RP50P 
Palisáda	Zámková	hladký	40	10×11×40	sivá	10	112	1030	9	3,09	ZP11S40_DE
Palisáda	Zámková	hladký	40	10×11×40	grafitová	10	112	1030	9	3,40	ZP11G40 
Palisáda	Zámková	hladký	40	10×11×40	hnedá	10	112	1030	9	3,40	ZP11H40_DE
Palisáda	Zámková	hladký	40	10×11×40	červená	10	112	1030	9	3,49	ZP11C40 
Palisáda	Zámková	hladký	60	10×11×60	sivá	10	84	1200	14	4,61	ZP11S60_DE
Palisáda	Zámková	hladký	60	10×11×60	grafitová	10	84	1200	14	5,33	ZP11G60_DE 
Palisáda	Zámková	hladký	60	10×11×60	hnedá	10	84	1200	14	5,33	ZP11H60_DE

Strany 50 – 55

Obrubníky

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Obrubník	Duopal	hladký	25	10×6×25	sivá	10	196	555	2,7	0,97	DPS
Obrubník	Duopal	hladký	25	10×6×25	hnedá	10	196	555	2,7	1,10	DPH
Obrubník	L	hladký	15	30×16,5×15	sivá	3,3	72	515	6,8	2,04	ELOS
Obrubník	L	hladký	15	30×16,5×15	červená	3,3	72	515	6,8	2,16	ELOC
Obrubník	Palibord	hladký	25	50×6×25	sivá	2	72/48*	1035/700*	14	5,02	PALKS
Obrubník	Palibord	hladký	25	50×6×25	hnedá	2	72/48*	1035/700*	14	5,51	PALKH
Obrubník	Palisádový	hladký	25	55×8×25	sivá	1,8	40	1065	26	4,04	OBP5S5
Obrubník	Palisádový	hladký	25	55×8×25	grafitová	1,8	40	1065	26	4,82	OBP5G5
Obrubník	Parkový s oblou hranou	hladký	20	50×5×20	sivá	2	96#	1155	11,8	1,54	OBP1/2S
Obrubník	Parkový s oblou hranou	hladký	20	100×5×20	sivá	1	48#	1155	23,5	2,55	OBPS
Obrubník	Parkový s oblou hranou	hladký	20	100×5×20	grafitová	1	48	1155	23,5	3,22	OBPG 
Obrubník	Parkový s oblou hranou	hladký	20	100×5×20	hnedá	1	48	1155	23,5	3,22	OBPH
Obrubník	Parkový s oblou hranou	hladký	20	100×5×20	červená	1	48	1155	23,5	3,22	OBPC
Obrubník	Parkový s oblou hranou	hladký	25	50×5×25	sivá	2	90#	1355	14,7	2,01	OBP25S2
Obrubník	Parkový s oblou hranou	hladký	25	100×5×25	sivá	1	45#	1355	29,5	3,35	OBP2S5
Obrubník	Parkový s oblou hranou	hladký	25	100×5×25	grafitová	1	45	1355	29,5	4,02	OBPG25
Obrubník	Parkový s rovnou hranou	hladký	20	100×5×20	sivá	1	48#	1155	23,5	2,55	OBPRS
Obrubník	Parkový so skosením	hladký	25	50×8×25	sivá	2	60#	1435	23,5	2,75	OBP8S2
Obrubník	Parkový so skosením	hladký	25	100×8×25	sivá	1	30#	1435	47	5,30	OBP8S
Obrubník	Trávníkový lem	hladký	4,5	24×12×4,5	sivá	4,3	360	1105	3	0,91	TLMS
Obrubník	Trávníkový lem	hladký	4,5	24×12×4,5	grafitová	4,3	360	1105	3	0,98	TLMG
Obrubník	Trávníkový lem	hladký	4,5	24×12×4,5	hnedá	4,3	360	1105	3	0,98	TLMH
Obrubník	Trávníkový lem	hladký	4,5	24×12×4,5	červená	4,3	360	1105	3	0,98	TLMC
Obrubník	Trávníkový lem	hladký	5	33×16×5	sivá	3	240	1465	6	1,17	TLVS
Obrubník	Trávníkový lem	hladký	5	33×16×5	hnedá	3	240	1465	6	1,24	TLVH
Obrubník	Záhradný	hladký	15	50×5×15	sivá	2	96	860	8,75	2,01	OBZS
Obrubník	Záhradný	hladký	15	50×5×15	grafitová	2	96	860	8,75	2,21	OBZG

Schody

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Šírka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Schod	Blok	hladký	35	50×35×15	sivá	24	1590	65	15,75	BS50S
Schod	Blok	hladký	35	50×35×15	grafitová	24	1590	65	18,14	BS50G
Schod	Blok	hladký	35	50×35×15	hnedá	24	1590	65	17,56	BS50H
Schod	Blok	hladký	35	75×35×15	sivá	12	1190	97	23,18	BS75S
Schod	Blok	hladký	35	75×35×15	grafitová	12	1190	97	26,47	BS75G
Schod	Blok	hladký	35	75×35×15	hnedá	12	1190	97	25,70	BS75H
Schod	Blok	hladký	35	100×35×15	sivá	12	1585	130	28,47	BS100S
Schod	Blok	hladký	35	100×35×15	grafitová	12	1585	130	32,61	BS100G
Schod	Blok	hladký	35	100×35×15	hnedá	12	1585	130	31,64	BS100H
Schod	Blok flair	brokovaný	35	50×35×15	sivá žula	24	1590	65	53,86	BS50FS
Schod	Blok flair	brokovaný	35	50×35×15	grafitový čadič	24	1590	65	54,88	BS50FG
Schod	Blok flair	brokovaný	35	50×35×15	lávová hnedá	24	1590	65	54,88	BS50FH
Schod	Blok flair	brokovaný	35	75×35×15	sivá žula	12	1190	97	71,04	BS75FS
Schod	Blok flair	brokovaný	35	75×35×15	grafitový čadič	12	1190	97	72,44	BS75FG
Schod	Blok flair	brokovaný	35	75×35×15	lávová hnedá	12	1190	97	72,44	BS75FH
Schod	Blok flair	brokovaný	35	100×35×15	sivá žula	12	1585	130	82,84	BS100FS
Schod	Blok flair	brokovaný	35	100×35×15	grafitový čadič	12	1585	130	84,45	BS100FG
Schod	Blok flair	brokovaný	35	100×35×15	lávová hnedá	12	1585	130	84,45	BS100FH
Schod	Blok flair	brokovaný	35	roh 90	sivá žula	10	835	81	81,29	BS90FS
Schod	Blok flair	brokovaný	35	roh 90	grafitový čadič	10	835	81	81,29	BS90FG
Schod	Blok flair	brokovaný	35	roh 90	lávová hnedá	10	835	81	81,29	BS90FH
Schod	Blok flair	brokovaný	35	roh 135	sivá žula	10	1105	108	102,27	BS135FS
Schod	Blok flair	brokovaný	35	roh 135	grafitový čadič	10	1105	108	102,27	BS135FG
Schod	Blok flair	brokovaný	35	roh 135	lávová hnedá	10	1105	108	102,27	BS135FH
Schod	Grando	štiepaný	40	100×40×15	sivo-grazitová	6	840	135	38,66	GS100SG 
Schod	Grando	štiepaný	40	100×40×15	melír latte	6	840	135	38,66	GS100ML 
Schod	Grando	štiepaný	40	100×40×15	melír mokka	6	840	135	38,66	GS100MMO 
Schod	Grando	štiepaný	40	100×40×15	melír meď	6	840	135	38,66	GS100MME 

Ploty

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m ²)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Plot	City flair	brokovaný	20	50×25×20 (základný)	biely mramor	10	36	961	26	11,26	CFNB
Plot	City flair	brokovaný	20	50×25×20 (základný – začiatok / koniec)	biely mramor	-	36	925	25	11,65	CFNZKB
Plot	City flair	brokovaný	20	25×25×20 (polovička – začiatok / koniec)	biely mramor	-	72	1105	15	7,94	CF2ZKB
Plot	City flair	brokovaný	6	50×35×6 (krycia platňa)	biely mramor	-	36	745	20	13,93	CFKPB
Plot	City flair	brokovaný	20	32,5×32,5×20 (pilier)	biely mramor	-	54	1159	21	10,35	CFPB
Plot	City flair	brokovaný	6	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	biely mramor	-	36	817	22	14,19	CFPPB
Plot	City flair	brokovaný	20	50×25×20 (základný)	grafitový čadič	10	36	961	26	11,26	CFNG
Plot	City flair	brokovaný	20	50×25×20 (základný – začiatok / koniec)	grafitový čadič	-	36	925	25	11,65	CFNZKG
Plot	City flair	brokovaný	20	25×25×20 (polovička – začiatok / koniec)	grafitový čadič	-	72	1105	15	7,94	CF2ZKG
Plot	City flair	brokovaný	6	50×35×6 (krycia platňa)	grafitový čadič	-	36	745	20	13,93	CFKPG
Plot	City flair	brokovaný	20	32,5×32,5×20 (pilier)	grafitový čadič	-	54	1159	21	10,35	CFPG
Plot	City flair	brokovaný	6	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	grafitový čadič	-	36	817	22	14,19	CFPPG
Plot	City	hladký	20	50×25×20 (základný); 50×25×20 (základný – začiatok / koniec)	biela	10	24+12	961	26	8,29	CHNB
Plot	City	hladký	20	25×25×20 (polovička – začiatok / koniec)	biela	-	72	1105	15	5,85	CH2ZKB
Plot	City	hladký	6	50×35×6 (krycia platňa)	biela	-	36	745	20	10,26	CHKPB
Plot	City	hladký	20	32,5×32,5×20 (pilier)	biela	-	54	1159	21	7,62	CHPB
Plot	City	hladký	6	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	biela	-	36	817	22	10,47	CHPPB
Plot	City	hladký	20	50×25×20 (základný); 50×25×20 (základný – začiatok / koniec)	grafitová	10	24+12	961	26	8,29	CHNG
Plot	City	hladký	20	25×25×20 (polovička – začiatok / koniec)	grafitová	-	72	1105	15	5,85	CH2ZKG
Plot	City	hladký	6	50×35×6 (krycia platňa)	grafitová	-	36	745	20	10,26	CHKPG
Plot	City	hladký	20	32,5×32,5×20 (pilier)	grafitová	-	54	1159	21	7,62	CHPG
Plot	City	hladký	6	40×40×6 (krycia platňa pilierová)	grafitová	-	36	817	22	10,47	CHPPG

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (kg/m²)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Múrik	Grando	štiepaný	15	60×25×15 (základný)	sivo-biela	11,11	32	1656	51	6,64	GP60SB
Múrik	Grando	štiepaný	15	30×25×15 (polovičný)	sivo-biela	22,22	64	1656	25,5	3,64	GP30SB
Múrik	Grando	štiepaný	15	60×25×15 (základný)	grazitová	11,11	32	1656	51	6,64	GP60G
Múrik	Grando	štiepaný	15	30×25×15 (polovičný)	grazitová	22,22	64	1656	25,5	3,64	GP30G
Múrik	Grando	štiepaný	15	60×25×15 (základný)	piesková	11,11	32	1656	51	6,64	GP60P
Múrik	Grando	štiepaný	15	30×25×15 (polovičný)	piesková	22,22	64	1656	25,5	3,64	GP30P
Plot	Granublok	otlkávaný	18	36×18×18 (základný)	sivá	15,4	48	1200	24,5	5,18	GBS
Plot	Granublok	otlkávaný	18	18×18×18 (polovička)	sivá	30,9	96	1220	12,5	4,18	GB1/2S
Plot	Granublok	otlkávaný	7	21×24×7 (krycia platňa)	sivá	-	160	1620	10	3,74	GBKS
Plot	Granublok	otlkávaný	18	36×18×18 (základný)	grazitová	15,4	48	1200	24,5	5,38	GBG
Plot	Granublok	otlkávaný	18	18×18×18 (polovička)	grazitová	30,9	96	1220	12,5	4,38	GB1/2G
Plot	Granublok	otlkávaný	7	21×24×7 (krycia platňa)	grazitová	-	160	1620	10	3,87	GBKG
Plot	Granublok	otlkávaný	18	36×18×18 (základný)	okrová	15,4	48	1200	24,5	5,38	GB0
Plot	Granublok	otlkávaný	18	18×18×18 (polovička)	okrová	30,9	96	1220	12,5	4,38	GB1/2O
Plot	Granublok	otlkávaný	7	21×24×7 (krycia platňa)	okrová	-	160	1620	10	3,87	GBKO
Plot	Granublok	otlkávaný	18	36×18×18 (základný)	hnedá	15,4	48	1200	24,5	5,38	GBH
Plot	Granublok	otlkávaný	18	18×18×18 (polovička)	hnedá	30,9	96	1220	12,5	4,38	GB1/2H
Plot	Granublok	otlkávaný	7	21×24×7 (krycia platňa)	hnedá	-	160	1620	10	3,87	GBKH
Plot	Maclit®	štiepaný	15	40×19×15 (základný)	biela	17,06	60	1170	19	6,49	MANB
Plot	Maclit®	štiepaný	15	10×19×15 (1/4)	biela	-	144	750	5	3,93	MA1/4B
Plot	Maclit®	štiepaný	15	30×19×15 (3/4)	biela	-	80	1190	14,5	5,66	MA3/4B
Plot	Maclit®	štiepaný	15	40×19×15 (základný)	sivá	17,06	60#	1170	19	4,35	MAN
Plot	Maclit®	štiepaný	15	10×19×15 (1/4)	sivá	-	144	750	5	2,62	MA1/4
Plot	Maclit®	štiepaný	15	30×19×15 (3/4)	sivá	-	80	1190	14,5	3,66	MA3/4
Plot	Maclit®	štiepaný	15	40×19×15 (základný)	sivo-grazitová	17,06	60	1170	19	6,07	MANS
Plot	Maclit®	štiepaný	15	10×19×15 (1/4)	sivo-grazitová	-	144	750	5	3,59	MA1/4SG
Plot	Maclit®	štiepaný	15	30×19×15 (3/4)	sivo-grazitová	-	80	1190	14,5	4,83	MA3/4SG
Plot	Maclit®	štiepaný	15	40×19×15 (základný)	grazitová	17,06	60	1170	19	6,07	MANG
Plot	Maclit®	štiepaný	15	10×19×15 (1/4)	grazitová	-	144	750	5	3,59	MA1/4G
Plot	Maclit®	štiepaný	15	30×19×15 (3/4)	grazitová	-	80	1190	14,5	4,83	MA3/4G
Plot	Maclit®	štiepaný	15	40×19×15 (základný)	hnedá	17,06	60	1170	19	6,07	MANH
Plot	Maclit®	štiepaný	15	10×19×15 (1/4)	hnedá	-	144	750	5	3,59	MA1/4H
Plot	Maclit®	štiepaný	15	30×19×15 (3/4)	hnedá	-	80	1190	14,5	4,83	MA3/4H
Plot	Maclit®	štiepaný	15	40×19×15 (základný)	okrová	17,06	60	1170	19	6,07	MANO
Plot	Maclit®	štiepaný	15	10×19×15 (1/4)	okrová	-	144	750	5	3,59	MA1/4O
Plot	Maclit®	štiepaný	15	30×19×15 (3/4)	okrová	-	80	1190	14,5	4,83	MA3/4O
Plot	Maclit®	štiepaný	15	40×19×15 (základný)	mušľová	17,06	60	1170	19	6,24	MANM
Plot	Maclit®	štiepaný	15	10×19×15 (1/4)	mušľová	-	144	750	5	3,66	MA1/4M
Plot	Maclit®	štiepaný	15	30×19×15 (3/4)	mušľová	-	80	1190	14,5	4,90	MA3/4M
Plot	Preblok®	hladký	20	40×20×20 (základný); 40×20×20 (polovička); 40×20×20 (pilier)	sivá	12,5	45+10+5#	1285	21	2,84	PRB
Plot	Preblok®	hladký	20	40×20×20 (základný); 40×20×20 (polovička); 40×20×20 (pilier)	grazitová	12,5	45+10+5#	1285	21	3,72	PRBG
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	biela	-	80	1050	12,76	6,26	KPB
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	sivá	-	80	1050	12,76	4,96	KPS
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	grazitová	-	80	1050	12,76	6,26	KPG
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	hnedá	-	80	1050	12,76	6,26	KPH
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	okrová	-	80	1050	12,76	6,26	KPO
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	biela	-	80	1190	14,54	7,82	PPB
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	sivá	-	80	1190	14,54	7,04	PPS
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	grazitová	-	80	1190	14,54	7,82	PPG
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	hnedá	-	80	1190	14,54	7,82	PPH
Krycia platňa	Krycia platňa	hladký	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	okrová	-	80	1190	14,54	7,82	PPO
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	biela	-	80	850	10,3	10,17	KPBB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	sivá	-	80	850	10,3	9,13	KPSB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	grazitová	-	80	850	10,3	10,17	KPGB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	hnedá	-	80	850	10,3	10,17	KPHB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	40×26×5,5 (krycia platňa)	okrová	-	80	850	10,3	10,17	KPOB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	biela	-	80	975	11,84	14,87	PPBB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	sivá	-	80	975	11,84	13,56	PPSB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	grazitová	-	80	975	11,84	14,87	PPGB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	hnedá	-	80	975	11,84	14,87	PPHB
Krycia platňa	Krycia platňa flair	brokovaný	5,5	46×26×5,5 (krycia platňa pilierová)	okrová	-	80	975	11,84	14,87	PPOB
Obklad	O-Mac	štiepaný	15	40×5×15	biela	17,06	210	1390	6,5	0,48	MA5B
Obklad	O-Mac	štiepaný	15	40×5×15	sivá	17,06	210	1390	6,5	0,48	MA5

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m ²)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Obklad	O-Mac	štiepaný	15	40×5×15	sivo-grafitová	17,06	210	1390	6,5	0,48	MA5SG
Obklad	O-Mac	štiepaný	15	40×5×15	grafitová	17,06	210	1390	6,5	0,48	MA5G
Obklad	O-Mac	štiepaný	15	40×5×15	hnedá	17,06	210	1390	6,5	0,48	MA5H
Obklad	O-Mac	štiepaný	15	40×5×15	okrová	17,06	210	1390	6,5	0,48	MA5O
Obklad	O-Mac	štiepaný	15	40×5×15	muštová	17,06	210	1390	6,5	0,48	MA5M 

Svah

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Uholník	Elko®	hladký	55	50×30×55	sivá	2	8	825	100	49,75	ELKO 55-50
Uholník	Elko®	hladký	55	roh 50×30×55	sivá	-	4	605	145	100,06	ER5550
Uholník	Elko®	hladký	55	100×30×55	sivá	1	4	825	200	76,24	ELK055-100
Uholník	Elko®	hladký	80	50×50×80	sivá	2	8	1370	168	64,57	ELKO 80-50
Uholník	Elko®	hladký	80	roh 50×50×80	sivá	-	4	885	215	125,94	ER8050
Uholník	Elko®	hladký	80	100×50×80	sivá	1	4	1370	336	105,27	ELK080-100
Uholník	Elko®	hladký	105	50×60×105	sivá	2	8	1745	215	81,67	ELKO105-50
Uholník	Elko®	hladký	105	roh 50×50×105	sivá	-	4	1145	280	165,61	ER10550
Uholník	Elko®	hladký	105	100×60×105	sivá	1	4	1745	430	134,78	ELK105-100
Uholník	Elko®	hladký	130	50×70×130	sivá	2	8	2145	265	99,64	ELKO130-50
Uholník	Elko®	hladký	130	roh 50×50×130	sivá	-	4	1405	345	200,12	ER13050
Uholník	Elko®	hladký	130	100×70×130	sivá	1	4	2145	530	165,82	ELK130-100
Uholník	Elko®	hladký	155	50×85×155	sivá	2	4	1325	325	121,43	ELKO155-50
Uholník	Elko®	hladký	155	roh 50×50×155	sivá	-	4	1665	410	241,52	ER15550
Uholník	Elko®	hladký	155	100×85×155	sivá	1	2	1325	650	202,03	ELK155-100
Uholník	Elko®	hladký	180	100×100×180	sivá	1	1	880	855	245,21	ELK180-100 
Uholník	Elko®	hladký	205	100×110×205	sivá	1	1	985	960	292,95	ELK205-100 
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	50×30×55	sivá žula	2	4	425	100	69,85	E5550FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	50×30×55	grafitový čadič	2	4	425	100	72,85	E5550FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	50×30×55	lávová hnedá	2	4	425	100	72,85	E5550FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	roh 50×30×55	sivá žula	-	4	605	145	118,94	ER5550FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	roh 50×30×55	grafitový čadič	-	4	605	145	132,15	ER5550FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	roh 50×30×55	lávová hnedá	-	4	605	145	132,15	ER5550FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	100×30×55	sivá žula	1	2	425	200	125,58	E55100FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	100×30×55	grafitový čadič	1	2	425	200	134,82	E55100FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	55	100×30×55	lávová hnedá	1	2	425	200	134,82	E55100FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	50×50×80	sivá žula	2	4	700	168	91,60	E8050FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	50×50×80	grafitový čadič	2	4	700	168	99,93	E8050FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	50×50×80	lávová hnedá	2	4	700	168	99,93	E8050FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	roh 50×50×80	sivá žula	-	4	885	215	133,46	ER8050FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	roh 50×50×80	grafitový čadič	-	4	885	215	149,73	ER8050FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	roh 50×50×80	lávová hnedá	-	4	885	215	149,73	ER8050FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	100×50×80	sivá žula	1	2	700	336	162,55	E80100FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	100×50×80	grafitový čadič	1	2	700	336	167,89	E80100FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	80	100×50×80	lávová hnedá	1	2	700	336	167,89	E80100FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	50×60×105	sivá žula	2	4	885	215	114,90	E10550FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	50×60×105	grafitový čadič	2	4	885	215	125,64	E10550FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	50×60×105	lávová hnedá	2	4	885	215	125,64	E10550FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	roh 50×50×105	sivá žula	-	4	1145	280	170,89	ER10550FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	roh 50×50×105	grafitový čadič	-	4	1145	280	192,05	ER10550FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	roh 50×50×105	lávová hnedá	-	4	1145	280	192,05	ER10550FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	100×60×105	sivá žula	1	2	985	430	198,23	E105100FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	100×60×105	grafitový čadič	1	2	985	430	219,39	E105100FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	105	100×60×105	lávová hnedá	1	2	985	430	219,39	E105100FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	50×70×130	sivá žula	2	2	555	265	139,57	E13050FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	50×70×130	grafitový čadič	2	2	555	265	151,36	E13050FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	50×70×130	lávová hnedá	2	2	555	265	151,36	E13050FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	roh 50×50×130	sivá žula	-	4	1405	345	206,69	ER13050FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	roh 50×50×130	grafitový čadič	-	4	1405	345	232,73	ER13050FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	roh 50×50×130	lávová hnedá	-	4	1405	345	232,73	ER13050FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	100×70×130	sivá žula	1	1	555	530	239,24	E130100FS

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	100×70×130	grafitový čadič	1	1	555	530	265,67	E130100FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	130	100×70×130	lágová hnedá	1	1	555	530	265,67	E130100FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	50×85×155	sivá žula	2	2	675	325	171,60	E15550FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	50×85×155	grafitový čadič	2	2	675	325	187,03	E15550FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	50×85×155	lágová hnedá	2	2	675	325	187,03	E15550FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	roh 50×50×155	sivá žula	-	4	1665	410	252,26	ER15550FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	roh 50×50×155	grafitový čadič	-	4	1665	410	283,19	ER15550FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	roh 50×50×155	lágová hnedá	-	4	1665	410	283,19	ER15550FH
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	100×85×155	sivá žula	1	1	675	650	296,07	E155100FS
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	100×85×155	grafitový čadič	1	1	675	650	329,08	E155100FG
Uholník	Elko® flair	brokovaný	155	100×85×155	lágová hnedá	1	1	675	650	329,08	E155100FH
Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m²)	Množstvo (ks/paleta)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Svahová tvárnica	Hangflor®	hladký	20	35×28×20	sivá	17,8	54	835	15	3,72	HANGMS
Svahová tvárnica	Hangflor®	hladký	20	35×28×20	hnedá	17,8	54	835	15	4,17	HANGMH
Svahová tvárnica	Hangflor®	hladký	30	50×40×30	sivá	8,3	16#	665	40	6,52	HANGS
Svahová tvárnica	Hangflor®	hladký	30	50×40×30	hnedá	8,3	16#	665	40	6,98	HANGH
Svahová tvárnica	Parkflor	hladký	20	36×41×20	sivá	12	36	820	22	5,01	PARKS
Svahová tvárnica	Parkflor	hladký	20	36×41×20	hnedá	12	36	820	22	5,44	PARKH
Svahová tvárnica	Rasterflor	hladký	25	30×40×25	sivá	10	45	1380	30	5,67	RAMS
Svahová tvárnica	Rasterflor	hladký	25	30×40×25	grafitová	10	45	1380	30	6,59	RAMG
Svahová tvárnica	Rasterflor	hladký	25	30×40×25	hnedá	10	45	1380	30	6,45	RAMH
Svahová tvárnica	Rasterflor	hladký	25	60×40×25	sivá	6,7	20#	990	48	8,93	RAS
Svahová tvárnica	Rasterflor	hladký	25	60×40×25	grafitová	6,7	20#	990	48	10,17	RAG
Svahová tvárnica	Rasterflor	hladký	25	60×40×25	hnedá	6,7	20#	990	48	9,98	RAH
Svahová tvárnica	Varioflor®	hladký	30	66×47×30	sivá	7	16#	955	58	9,00	VF
Svahová tvárnica	Varioflor® dno	plastové dno	-	-	čierna	-	-	-	-	0,78	PP

Infraštruktúra

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m²)	Množstvo na palete (m²)	Hmotnosť palety (kg)	Cena s DPH (€/m²)	Kód
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	10×10	sivá	100	5,28#	711	13,97	K6PS
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	10×10	grafitová	100	5,28	711	15,70	K6PG
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	10×10	hnedá	100	5,28	711	15,70	K6PH
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	10×10	červená	100	5,28	711	15,70	K6PC
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×10	sivá	50	9,6#	1275	12,64	K6NS E
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×10	grafitová	50	9,6	1275	14,84	K6NG E
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×10	hnedá	50	9,6	1275	14,84	K6NH E
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×10	červená	50	9,6	1275	14,84	K6NC E
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×10	piesková	50	9,6	1275	17,30	K6NP E 
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×20	sivá	25	9,6#	1275	12,64	K6KS
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×20	grafitová	25	9,6	1275	14,84	K6KG
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×20	hnedá	25	9,6	1275	14,84	K6KH
Dlažba	Klasiko® 6	hladký	6	20×20	červená	25	9,6	1275	14,84	K6KC
Dlažba	Klasiko® 6 bezškárová	hladký	6	20×10	sivá	50	10,8#	1430	14,22	K6NBS
Dlažba	Klasiko® 6 bezškárová	hladký	6	20×10	sivá	50	9,6#	1275	14,22	K6NBS E
Dlažba	Klasiko® 6 bezškárová	hladký	6	20×10	grafitová	50	10,8#	1430	16,68	K6NBG 
Dlažba	Klasiko® 6 bezškárová	hladký	6	20×10	grafitová	50	9,6#	1275	16,68	K6NBG E 
Dlažba	Klasiko® 6 bezškárová	hladký	6	20×20	sivá	25	9,6#	1275	14,21	K6KBS 
Dlažba	Klasiko® 6 bezškárová	hladký	6	20×20	grafitová	25	9,6	1275	16,68	K6KBG 
Dlažba	Klasiko® 8	hladký	8	10×10	sivá	100	3,84	735	14,95	K8PS 
Dlažba	Klasiko® 8	hladký	8	10×10	grafitová	100	3,84	735	18,66	K8PG 
Dlažba	Klasiko® 8	hladký	8	20×10	sivá	50	8,64#	1615	14,82	K8NS
Dlažba	Klasiko® 8	hladký	8	20×10	grafitová	50	8,64	1615	18,84	K8NG
Dlažba	Klasiko® 8	hladký	8	20×20	sivá	25	7,68	1440	15,22	K8KS
Dlažba	Klasiko® 8	hladký	8	20×20	grafitová	25	7,68	1440	18,84	K8KG

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m²)	Množstvo na palete (m²)	Hmotnosť palety (kg)	Cena s DPH (€/m²)	Kód	
Dlažba	Haka® 6	hladký	6	20×16,5	sivá	35,71	10,08#	1340	12,47	H6NS	
Dlažba	Haka® 6	hladký	6	20×16,5	červená	35,71	10,08#	1340	14,68	H6NC	
Dlažba	Haka® 6	hladký	6	10×16,5 (polovička)	sivá	71,43	5,38#	725	15,42	H6PS	
Dlažba	Haka® 6	hladký	6	20×16,5 (začiatok)	sivá	32,79	6,59#	882	15,42	H6ZS	
Dlažba	Haka® 6 bezškárová	hladký	6	20×16,5	sivá	35,71	10,08#	1340	12,74	H6NBS	
Dlažba	Haka® 6 bezškárová	hladký	6	20×16,5	červená	35,71	10,08#	1340	15,09	H6NBC	
Dlažba	Haka® 6 bezškárová	hladký	6	10×16,5 (polovička)	sivá	71,43	5,38#	725	16,19	H6PBS	
Dlažba	Haka® 6 bezškárová	hladký	6	20×16,5 (začiatok)	sivá	32,79	6,59#	882	16,19	H6ZBS	
Dlažba	Haka® 8	hladký	8	20×16,5	sivá	35,71	8,06#	1510	14,42	H8NS	
Dlažba	Haka® 8	hladký	8	20×16,5	červená	35,71	8,06#	1510	17,10	H8NC	
Dlažba	Haka® 8	hladký	8	10×16,5 (polovička)	sivá	71,43	3,59#	685	17,77	H8PS	
Dlažba	Haka® 8	hladký	8	20×16,5 (začiatok)	sivá	32,79	4,39#	835	17,77	H8ZS	
Dlažba	Haka® 8 bezškárová	hladký	8	20×16,5	sivá	35,71	8,06#	1510	15,09	H8NBS	
Dlažba	Haka® 8 bezškárová	hladký	8	20×16,5	červená	35,71	8,06#	1510	17,43	H8NBC	
Dlažba	Haka® 8 bezškárová	hladký	8	10×16,5 (polovička)	sivá	71,43	3,59#	685	18,66	H8PBS	
Dlažba	Haka® 8 bezškárová	hladký	8	20×16,5 (začiatok)	sivá	32,79	4,39#	835	18,66	H8ZBS	
Dlažba	Haka® 10	hladký	10	20×16,5	sivá	35,71	8,06#	1880	16,63	H10NS36	
Dlažba	Haka® 10	hladký	10	10×16,5 (polovička)	sivá	71,43	7,17	1675	19,38	H10PS	
Dlažba	Haka® 10	hladký	10	20×16,5 (začiatok)	sivá	32,79	8,78	2045	19,38	H10ZS	
Eko dlažba	Siko®	hladký	8	20×20	sivá	25	9,6#	1560	17,23	SDS20	
Dlažba	Univerzál® 6	hladký	6	22,5×11,25	sivá	39,51	10,13#	1340	13,08	U6NS	
Dlažba	Univerzál® 6	hladký	6	22,5×11,25	červená	39,51	10,13#	1340	15,09	U6NC	
Dlažba	Univerzál® 8	hladký	8	22,5×11,25	sivá	39,51	8,1#	1520	15,09	U8NS	
Eko dlažba	Vega	hladký	8	61×40,5	sivá	4,05	10#	1125	14,52	VG8	
Dlažba	Dlažba pre nevidiacich	hladký	6	20×20 (nopková)	žltá	25	9,6	1275	54,18	B6KZLR	
Dlažba	Dlažba pre nevidiacich	hladký	6	20×20 (nopková)	červená	25	9,6	1275	30,81	B6KC	
Dlažba	Dlažba pre nevidiacich	hladký	6	20×20 (nopková)	sivá	25	9,6	1275	28,31	B6KS	
Dlažba	Dlažba pre nevidiacich	hladký	6	20×20 (drážková)	žltá	25	9,6	1275	54,18	B6KDZL	
Dlažba	Dlažba pre nevidiacich	hladký	6	20×20 (drážková)	červená	25	9,6	1275	30,81	B6KDC	
Dlažba	Dlažba pre nevidiacich	hladký	6	20×20 (drážková)	sivá	25	9,6	1275	28,31	B6KDS	
Dlažba	Prídlážba	hladký	8	50×25	sivá	8	8#	1500	16,67	P	
Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m²)	Množstvo na palete (m²)	Hmotnosť palety (kg)	Cena s DPH (€/m²)	Kód	
Dlažba – kombi	Vulkano	štruktúrovaný	5	10×20; 15×20; 20×20; 25×20; 30×20	sivá		0,83	14,4	1710	14,01	VULS
Dlažba – kombi	Vulkano	štruktúrovaný	5	10×20; 15×20; 20×20; 25×20; 30×20	červená		0,83	14,4	1710	16,14	VULC
Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/bm)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Obrubník	Cestný so skosením [12/4 cm]	hladký	26	33×15×26	sivá	3	54	1550	28,3	3,19	OBC1/3
Obrubník	Cestný so skosením [12/4 cm]	hladký	26	100×15×26	sivá	1	18#	1550	85	6,11	OBC
Obrubník	Cestný so skosením [1,5/1,5 cm]	hladký	20	100×10×20	sivá	1	32#	1560	48	4,85	OB10
Obrubník	Cestný bez skosenia	hladký	26	100×15×26	sivá	1	18#	1640	90	6,30	OBCR
Obrubník	Cestný nábehový	hladký	15(10)	100×20×15(10)	sivá	1	20	1320	65	8,36	OBCN
Obrubník	Cestný prechodový L	hladký	15(26)	100×15(26)×20(15)	sivá	1	6/4*	530/360*	84,8	21,03	OBCPRL
Obrubník	Cestný prechodový P	hladký	15(26)	100×20(15)×15(26)	sivá	1	6/4*	530/360*	84,8	21,03	OBCPRP
Obrubník	Priekopová tvárnica	hladký	15,45(7,5)	62×30×15,45(7,5)	sivá	3,3	24#	840	34	3,26	TBM1-60
Obrubník	Priekopová tvárnica	hladký	35(10)	112,5×30×35(10)	sivá	3,3	15	1300	85	7,30	TBM51-30
Obrubník	Žlabová tvárnica	hladký	8(5,5)	50×20×8(5,5)	sivá	2	72	1160	15,8	5,61	ZLP
Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Výška (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/kruh)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Obrubník	Cestný oblúkový 0,5	hladký	26	78×15(11)×26	sivá	4	15/12*	850/682*	55,1	16,52	OBC00,5
Obrubník	Cestný oblúkový 1	hladký	26	78×15(11)×26	sivá	8	15/12*	930/745*	60,4	16,52	OBC01-Z
Obrubník	Cestný oblúkový 2	hladký	26	78×15(11)×26	sivá	16	18	1160	63	16,52	OBC02-Z
Obrubník	Cestný oblúkový 3	hladký	26	78×15(11)×26	sivá	24	18	1170	63,9	16,52	OBC03-Z
Obrubník	Cestný oblúkový 4	hladký	26	78×15(11)×26	sivá	32	18	1180	64,4	16,52	OBC04-Z
Obrubník	Cestný oblúkový 5	hladký	26	78×15(11)×26	sivá	40	18	1180	64,4	16,52	OBC05-Z
Obrubník	Cestný oblúkový 8	hladký	26	78×15(11)×26	sivá	64	18	1190	65	16,52	OBC08-Z

Stavba

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Hrúbka (cm)	Rozmery (cm)	Farba	Spotreba (ks/m ²)	Množstvo na palete (ks)	Hmotnosť palety (kg)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Debníaca tvárnica	DT15	hladký	25	15×50×25	sivá	8	80#	1545	19	1,82	DT15
Debníaca tvárnica	DT20	hladký	25	20×50×25	sivá	8	60#	1285	21	1,99	DT20
Debníaca tvárnica	DT25	hladký	25	25×50×25	sivá	8	50#	1175	23	2,15	DT25
Debníaca tvárnica	DT30	hladký	25	30×50×25	sivá	8	40#	1065	26	2,67	DT30
Debníaca tvárnica	DT40	hladký	25	40×50×25	sivá	8	30#	925	30	2,93	DT40
Debníaca tvárnica pilierová	DTP25	hladký	25	25×25×25	sivá	-	75#	1225	16	1,63	DTP25
Debníaca tvárnica pilierová	DTP30	hladký	25	30×30×25	sivá	-	60#	1285	21	2,15	DTP30
Premaco® strop	ST20	hladký	20	62×25×20		5,71	50/10 @	1470	29	2,35	ST20
Premaco® strop	ST25	hladký	25	62×25×25		5,71	40/5 @	1340	33	2,68	ST25
Premaco® strop	UH19	hladký	19	30×25×19		10,53	90/72*	1195/961*	13	1,54	UH19
Premaco® strop	DP70	hladký	9	62×25×9		5,71	72	1540	21	2,01	DP70

Typ produktu	Názov produktu	Povrch	Celková výška (cm)	Rozmer betónovej pátky (cm)	Dĺžka (cm)	Hmotnosť kusu (kg)	Cena s DPH (€/hm)	Cena s DPH (€/ks)	Kód
Premaco® strop	Stropný nosník 1,00	hladký	17,5	12x4x100	100	12,22	7,82	7,82	EN100 ¹
Premaco® strop	Stropný nosník 1,20	hladký	17,5	12x4x120	120	14,66	7,82	9,39	EN120
Premaco® strop	Stropný nosník 1,40	hladký	17,5	12x4x140	140	17,41	7,82	10,95	EN140
Premaco® strop	Stropný nosník 1,60	hladký	17,5	12x4x160	160	19,9	7,82	12,52	EN160
Premaco® strop	Stropný nosník 1,80	hladký	17,5	12x4x180	180	22,39	8,28	14,90	EN180
Premaco® strop	Stropný nosník 2,00	hladký	17,5	12x4x200	200	24,88	8,28	16,56	EN200
Premaco® strop	Stropný nosník 2,20	hladký	17,5	12x4x220	220	27,52	8,28	18,22	EN220
Premaco® strop	Stropný nosník 2,40	hladký	17,5	12x4x240	240	30,02	8,80	21,12	EN240
Premaco® strop	Stropný nosník 2,60	hladký	17,5	12x4x260	260	32,84	8,80	22,88	EN260
Premaco® strop	Stropný nosník 2,80	hladký	17,5	12x4x280	280	35,57	8,80	24,65	EN280
Premaco® strop	Stropný nosník 3,00	hladký	17,5	12x4x300	300	38,5	8,80	26,41	EN300
Premaco® strop	Stropný nosník 3,20	hladký	17,5	12x4x320	320	41,1	8,80	28,17	EN320
Premaco® strop	Stropný nosník 3,40	hladký	17,5	12x4x340	340	45,2	9,32	31,70	EN340
Premaco® strop	Stropný nosník 3,60	hladký	17,5	12x4x360	360	47,87	9,32	33,56	EN360
Premaco® strop	Stropný nosník 3,80	hladký	17,5	12x4x380	380	50,74	9,32	35,43	EN380
Premaco® strop	Stropný nosník 4,00	hladký	17,5	12x4x400	400	53,79	10,30	41,21	EN400
Premaco® strop	Stropný nosník 4,20	hladký	17,5	12x4x420	420	57,81	10,30	43,27	EN420
Premaco® strop	Stropný nosník 4,40	hladký	17,5	12x4x440	440	61,95	10,30	45,33	EN440
Premaco® strop	Stropný nosník 4,60	hladký	17,5	12x4x460	460	65,87	11,87	54,58	EN460
Premaco® strop	Stropný nosník 4,80	hladký	17,5	12x4x480	480	69,33	11,87	56,96	EN480
Premaco® strop	Stropný nosník 5,00	hladký	17,5	12x4x500	500	72,98	12,78	63,90	EN500
Premaco® strop	Stropný nosník 5,20	hladký	17,5	12x4x520	520	77,25	12,78	66,45	EN520
Premaco® strop	Stropný nosník 5,40	hladký	17,5	12x4x540	540	81,05	14,34	77,46	EN540
Premaco® strop	Stropný nosník 5,60	hladký	17,5	12x4x560	560	87,15	14,34	80,33	EN560
Premaco® strop	Stropný nosník 5,80	hladký	21,5	12x4x580	580	86,87	14,34	83,19	EN580 ²
Premaco® strop	Stropný nosník 6,00	hladký	21,5	12x4x600	600	90,16	14,34	86,06	EN600
Premaco® strop	Stropný nosník 6,20	hladký	21,5	12x4x620	620	94,53	14,80	91,76	EN620
Premaco® strop	Stropný nosník 6,40	hladký	21,5	12x4x640	640	100,43	14,80	94,72	EN640
Premaco® strop	Stropný nosník 6,60	hladký	21,5	12x4x660	680	105,58	14,80	97,68	EN660
Premaco® strop	Stropný nosník 6,80	hladký	25,5	12x4x680	700	107,07	15,84	107,73	EN680 ³
Premaco® strop	Stropný nosník 7,00	hladký	25,5	12x4x700	720	110,84	15,84	110,90	EN700
Premaco® strop	Stropný nosník 7,20	hladký	25,5	12x4x720	740	116,03	15,84	114,07	EN720
Premaco® strop	Stropný nosník 7,40	hladký	25,5	12x4x740	760	119,85	15,84	117,24	EN740
Premaco® strop	Stropný nosník 7,60	hladký	25,5	12x4x760	780	112,13	15,84	120,41	EN760 ⁴
Premaco® strop	Stropný nosník 7,80	hladký	25,5	12x4x780	800	116,44	15,84	123,58	EN780
Premaco® strop	Stropný nosník 8,00	hladký	25,5	12x4x800	820	119,91	15,84	126,75	EN800
Premaco® strop	Stropný nosník 8,20	hladký	25,5	12x4x820	840	124,36	15,84	129,92	EN820
Premaco® strop	Stropný nosník 8,40	hladký	25,5	12x4x840	860	129,16	15,84	133,08	EN840

¹ Premaco® strop 20+0: tvárnice ST20 a stropné nosníky 1,00 až 5,60

² Premaco® strop 20+4: tvárnice ST20 a stropné nosníky 5,80 až 6,60

Premaco® strop 25+0: tvárnice ST25 a stropné nosníky 5,80 až 6,60

³ Premaco® strop 25+5: tvárnice ST25 a stropné nosníky 6,80 až 7,40

⁴ Premaco® strop 25+5: tvárnice ST25 a zdvojené stropné nosníky 7,60 až 8,40

Mali by ste vedieť

Aby sme zabránili nedorozumeniam a zamedzili zbytočným reklamáciám, prosím prečítajte si nasledovné upozornenia a rady:

Farebné odchýlky

Farebné betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov, preto sa u nich môžu vyskytnúť menšie alebo väčšie rozdiely vo farebnosti. Spôsobuje ich kamenivo, ktoré v prírode nie je vždy rovnaké. Práve odchýlky vo farebnosti podčiarkujú prirodzený vzhľad výrobkov.

Aj pôsobením rôzneho denného svetla sa môže dlažba a betónové výrobky javiť v jemnej farebnej odlišnosti.

Rozdiely vo farebnosti sa môžu prejaviť pri výrobkoch rovnakého druhu zhotovených podľa rozličných výrobných postupov, resp. podľa rovnakých postupov, ale nie v rovnakom čase. Farebnosť týchto výrobkov sa používaním a pod vplyvom bežných poveternostných vplyvov zvyčajne vyrovná.

.....

ODPORÚČAME:

Pre elimináciu farebných odchýlok sa odporúča pri pokladaní dlažby kombinovať výrobky z viacerých palet súčasne.

Viacfarebné povrchy

Farebné rozloženie vrchnej vrstvy palety nemusí byť identické s ostatnými vrstvami. Technológia výroby totiž nezaručuje rovnomerné rozloženie farieb v jednotlivých vrstvách.

.....

ODPORÚČAME:

Pre dosiahnutie rovnomerného rozptýlenia farebných od-tieňov do dláždenej plochy je nutné pri pokladaní kombinovať kusy dlažby minimálne z troch palet súčasne a z rôznych vrstiev. Práve náhodnosť výberu jednotlivých kusov vytvára žiadaný efekt.

Odlupovanie hrán

Ak sa betónová dlažba ukladá nadoraz, vznikajú veľmi úzke

škáry. Ak takto poukladaná spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká nebezpečenstvo, že pri vibráciách a následnom zaťažovaní plochy, budú hrany dlažby vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odlupovanie hrán. V tomto prípade nejde o chybu výrobku, ale o nesprávne zvolený postup pri položení dlažby.

.....

ODPORÚČAME:

Pri pokladaní dlažby je potrebné dostatočne zhutniť podkladovú vrstvu a dodržiavať rozostup škár s veľkosťou rastra 3 až 5 mm medzi dlažbovými prvkami.

Vznik výkvetov

Výkvetý sú biele vápenaté zrazeniny, ktoré sa vytvárajú na povrchu betónových výrobkov. Vznikajú vplyvom chemických reakcií v betóne pri nízkej teplote a vysokej vlhkosti. Tento jav je prirodzený a nakoľko sa betón skladá výlučne z prírodných materiálov, musíme s určitým výskytom výkvetov vždy počítať. Náchylné na tvorbu výkvetov sú aj trvalo podmáčané plochy zrážkovou vodou vo svahu a na jeho úpätí, prípadne plochy v trvalom tieni, s pomalým alebo nedostatočne odvodneným podložíom.

Kedže každá dávka betónovej zmesi obsahuje nadbytočné vápno, neexistuje betónový prvok, ktorý nie je náchylný na vytváranie výkvetov. Ich výskyt je teda prirodzený. V žiadnom prípade však výkvetý neovplyvňujú úžitkové a mechanické vlastnosti betónových výrobkov.

.....

ODPORÚČAME:

Po uložení dlažby by sa mal materiál na vyplnenie škár ponechať na povrchu v podobe

tenkej vrstvy v nasledujúcich troch až štyroch mesiacoch. Treba dbať na to, aby boli škáry stále správne vyplnené. Škárovací piesok totiž podporuje odstraňovanie výkvetov.

Počasie na jednej strane spôsobuje problém s výkvetmi, na druhej strane sa však postará aj o ich zmiznutie. Výkvetý dažď spravidla zmyje za jeden až dva roky. Vápenec, ktorý sa usadil na povrchu dlažby, sa účinkom dažďa a iných poveternostných vplyvov postupne zoderie a výkvetý sa stratia.

Reklamácie

Pri odbere tovaru si prosím skontrolujte neporušenosť balenia, množstvo a farebnosť tovaru. Pri zistení zjavných väd ich ihneď reklamujte. Ak nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za zjavné vady zaniká.

.....

AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCIÍ:

- Pri zjavnej aj skrytej vade výrobkov vždy informujte predávajúceho
- Vždy si uchovajte doklady k tovaru (štítky, faktúry a dodacie listy)
- Pre zdokumentovanie reklamácie je potrebné sprístupniť miesto obhliadky našim zamestnancom, ktorí reklamáciu zdokumentujú a postúpia reklamačnému tímu spoločnosti.

.....

VYSPORIADANIE REKLAMÁCIE:

Z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality našich výrobkov, je každá reklamácia preverená reklamačným tímom našej spoločnosti. Vybavenie oprávnenej reklamácie je v súlade s obchodným zákonníkom a obchodnými podmienkami našej spoločnosti.

Všetky dôležité
informácie nájdete
aj na našej webovej
stránke:

www.premac.sk

premac

A CRH COMPANY

Premac®, spol. s r. o.
Stará Vajnorská 25
832 17 Bratislava

Sledujte nás:
facebook.com/premac

Navštívte náš web:
www.premac.sk

Naše produkty nájdete v každých
dobrých stavebninách.

Online katalóg

Všetky produkty vrátane
informácií si z pohodlia domova
prehliadnete v online katalógu,
ktorý je dostupný na našej
webovej stránke.

Vydanie druhé
Jún 2019

