

Wellis®



MASSÁZSMEDENCE

MASSÁZSKÁD

ZUHANYKABIN

ZUHANYPANEL

SZAUNA

WELLNESS
AZ ÖN OTTHONÁBAN

TERMÉKKATALÓGUS 2014

Wellis®

A XXI. század emberének életében a munkán és a családon kívül már fontos szerepet játszik a nyugodt percek és a minőségi élet élvezete is. Egy esti fürdőzés a medencében vagy kádban, egyedül vagy társaságban és megszűnik az időérzékünk, megnyugszik a testünk és a lelkünk. A racionalitás talajáról az érzékek világába kerülünk, ahol a víz simogató közege tökéletes körülményeket biztosít a kikapcsolódáshoz.

A WELLIS saját fejlesztésű és gyártású hidromasszázs kádjaival és masszázs medencéivel járul hozzá ahhoz, hogy bárkinek része lehessen ebben a nem mindennapi luxusban. Tervezőmérnökeink az ősi keleti masszázskultúra tapasztalatait és a modern nyugati hidroterápia eredményeit egyaránt felhasználták ahhoz, hogy megalkothassuk a tökéletes masszázsélményt nyújtó medencéket. Alakítsa ki otthonában a relaxáláshoz szükséges nyugodt teret WELLIS termékekkel és lépjen be azon kevesek klubjába, akik belső harmóniájuk megteremtésével igyekeznek pozitív hatást gyakorolni környezetükre.

Fedezze fel magában a magabiztos embert, aki a mai rohanó világban is képes megállni és élvezni az adott pillanatot. Merüljön el a vízben és adja át magát ennek az egyedi élménynek.



BEMUTATKOZÁS

- 6 Magyar termék, európai minőség
- 8 POLI-MAX™ erősítés
- 9 Minőségbiztosítás

WELLIS MEDENCÉKRŐL

- 10 Mindennapi luxus az Ön otthonában
- 13 Belső és külső színválaszték
- 14 Szigetelés, felépítés
- 16 Medence gépészet
- 18 Vízisztítás
- 20 MICROSTOP szűrőbetét
- 21 I.S.I.S. – Integrált vízkarbantartó rendszer
- 24 WELLIS masszázsfűvókák és elrendezésük
- 27 PULSAR™ masszázs rendszer
- 29 MicroSilk® – OXYGEN THERAPY™
- 30 WELLIS jakuzzi vezérlés
- 33 Aromaterápia
- 35 Vízalatti szinterápia
- 37 Beépíthető hangrendszerek
- 38 Thermotetők, emelőszerkezet és szigetelt medencetakaró
- 42 Kényelmi kiegészítők
- 44 WELLIS medencék



RoundLine

- 47 CANCUN
- 49 ACAPULCO DEEP-IN
- 51 ACAPULCO FREESTANDING
- 53 ACAPULCO LUXURY

HighLine

- 60 EVEREST START, DELUXE, PRÉMIUM
- 62 KILIMANJARO START, DELUXE, PRÉMIUM
- 64 ELBRUS START, DELUXE, PRÉMIUM
- 66 ZONZA START, DELUXE, PRÉMIUM

NorthLine

- 71 TRIGLAV
- 73 PILATUS
- 75 MONT BLANC

CityLine

- 78 MANHATTAN INDOOR, STANDARD, DELUXE
- 80 PALERMO START, STANDARD, DELUXE
- 82 MALAGA START, STANDARD, DELUXE

OceanLine

- 87 BAHAMA
- 89 GREENLAND
- 91 BORNEO
- 93 CHALLENGER
- 95 SAMOA
- 97 IBIZA

SWIMSPA

- 101 MANILA
- 103 PANAMA

AKRIL KÁDAK

- 104 Akril kádák, hidromassázs kádák
- 106 WELLIS masszázrendszer
- 108 ÚJ WELLIS masszázsfűvókák kádához
- 109 KÁD elő- és oldallapok
- 111 WELLISCOLOUR™ szinterapiás világítás
- 113 Nanotechnológiás felületkezelés
- 115 MicroSilk® - OXYGEN THERAPY™
- 117 LIZZI
- 119 VITALIA
- 121 TITANO
- 123 PALMA
- 125 SEPIA
- 127 SCALA
- 129 MILLE
- 131 MILAN
- 133 DUBLO
- 135 NERA
- 139 NERA MAXI
- 140 TINY
- 141 Kádpáravánok
- 142 VENUS
- 143 GARDA
- 144 OVAL
- 145 SIERRA
- 146 COMO
- 147 CIPREA
- 148 PERFETTO
- 149 SQUARO
- 150 Csapterlepszettek

ZUHANY- ÉS GŐZKABINOK

- 153 WELLIS SMC zuhanytálcák
- 154 GEMINI
- 155 CASSINI
- 156 VIGO
- 157 ENZO
- 158 MOBILI
- 159 MOBILI MAX
- 160 GŐZFÜRDŐRŐL
- 162 MINIMA
- 163 SENZO
- 165 SENZO MAXI

ZUHANYPANELEK

- 166 WELLIS zuhanypanelek

SZAUNÁK

- 168 WELLIS infrasaunák
- 170 HELIOS
- 171 SOLARIS
- 172 SUNDANCE
- 173 ECLIPSE
- 174 BEACHSIDE FAMILY
- 175 BARELLO

WELLIS EGYEDI WELLNESS TEREK

- 176 Egyedi wellness terek
- 181 Épített típus saunák
- 183 Épített finn típus saunák
- 184 Épített típus kombinált saunák és sauna kompozíciók
- 186 Épített típus kültéri saunák
- 187 WELLIS projekt referenciák

TERMÉKEK KARBANTARTÁSA

- 188 Vízlágyító
- 190 Termékek tisztítása

KERTI KIEGÉSZÍTŐK

- 192 Big Green Egg grillsütő
- 193 Scolaro napernyők

WELLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

- 194 Garancia és szervíz
- 195 WELLIS szolgáltató központ



MAGYAR TERMÉK, EURÓPAI MINŐSÉG, XXI. SZÁZADI TECHNOLOGIA

Megtiszteltetés számunkra, hogy a cég alapítása, azaz 2003 óta egyre többen választják a WELLIS termékeit, hogy fürdőszobájuk vagy kertjük újabb éke és az egészségükért tett lépéseik egyik bizonyítéka legyen. A WELLIS kádak és medencék jótékony, egészségre gyakorolt hatásairól sok forrásból szerezhethet információt, de eddig kevés szó esett arról, hogy ezek megvásárlásával már a hazai ipart is támogatja.

A kezdetekben a WELLIS is kizárólag import termékekből állította össze kínálatát, de az évek során egyértelművé vált, hogy az európai piacon van még kapacitás és igény egy újabb gyártó egység kialakítására. Az import termékek nemcsak hosszú szállítást követően jutnak el hazánkba, illetve Európába, de minőségükkel kapcsolatban is gyakran tapasztalható kifogás, ami jelentősen megnehezíti a forgalmazó cégek helyzetét.

Világszerte tapasztalható a zöldmezős beruházások térnyerése, amelyekkel nemcsak munkahelyet teremtenek a vállalkozók, de az új technológiák alkalmazásával lépést tartanak a globálisan növekvő igényű környezetvédelmi elvárásokkal is.

A WELLIS csoport céljaiban azonosul e gondolattal, ennek jegyében indította el 2010 tavaszán saját kád és masszázsmedence gyártását. Jelentős mértékű beruházás, és a szakembergárda összehangolt munkája előzte meg a közel 7000 m²-es gyártócsarnok kialakítását, ahol jelenleg több soron, robot technikával felszerelt gyártóegységekben valósul meg a hazai termékek gyártása.

**KÖZEL 200 ELHIVATOTT
MUNKATÁRSUNK FÁRADOZIK
AZ ÖN ELÉGEDETT MOSOLYÁÉRT**



HAZAI GYÁRTÁS ELŐNYEI

Elsősorban minőségi előnyt képvisel, mivel a termékek tesztelését a hazai szabályoknak megfelelően tudjuk végezni, ugyanakkor a modern technológiának köszönhetően a nemzetközi elvárásoknak is megfelelünk.

Szállítási határidőink jóval kedvezőbbek a versenytársakénál, hiszen a magyar gyártásnak köszönhetően kikerüljük az import termékekhez kapcsolódó több hetes fuvarozási időt. Így nemcsak időt takarítunk meg Önnek, de a globális környezeti ártalmakért felelős szállítási eszközöket sem vesszük igénybe.

A felhasznált alapanyagok beszállítóinak kiválasztásakor nemcsak a partnercég megbízhatósága szempont, de az általuk kínált termékek minősége is elsőrendű fontosságú. Folyamatosan bővítjük nemzetközi kapcsolatainkat, hogy alapanyagaink megfeleljenek a legújabb trendeknek és a hatályos környezetvédelmi előírásoknak.

**ÉVI TÖBB, MINT
20 SZAKVÁSÁR EURÓPA SZERTE
EURÓPÁBAN KÖZEL
500 ÉRTÉKESÍTÉSI PONT**

A hazai gazdaságot azzal is támogatjuk, hogy a gyártási folyamatot magyar munkaerő foglalkoztatásával végezzük, munkalehetőséget és megélhetést biztosítva számos családnak. Reméljük, hogy a WELLIS termékek hírnevének terjedésével növekedni fog a gyártási volumen, ami további munkahelyek teremtését eredményezi a jövőben.



Construma – Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás, HUNGEXPO

Wellis®



VÁLASSZON POLI-MAX™ ERŐSÍTÉSSEL KÉSZÜLT TERMÉKET!

A WELLIS termékek gyártásakor, az akril kád- és medencetest erősítésére speciális poliuretán habot alkalmazunk, melyet 3 rétegben hordunk fel a tökéletes alakstabilitás elérése érdekében.

Így olyan kiváló mechanikai tulajdonságú terméket kapunk, mely hosszú éveken keresztül szolgálja Ön és családja igényeit.




5/6.3 mm vastag Microban® antibakteriális felületkezeléssel ellátott külső akrilréteg

5 mm ABS polymer réteg, mely növeli az akril réteg erősségét és ütésállóságát

Nagy sűrűségű poliuretán réteg, ami sokkal erősebb és könnyebb, mint az üvegszál erősítés

Közepes sűrűségű poliuretán réteg, melyet robottechnikával további két rétegben hordunk fel, így kapja meg rendkívüli hő- és hangszigetelő képességét



POLI-MAX™ ERŐSÍTÉSSEL KÉSZÜLT KÁDAK ÉS JAKUZZIK ELŐNYEI

- **Rendkívüli hőszigetelő képessége** megnöveli a kádban vagy medencében kényelmesen – melegvíz utántöltés nélkül – eltölthető relaxációs időt, egyben jelentős energiát takarít meg.
- **Kiváló hangszigetelő képességgel** bír, jelentősen csökkenti a termék falán áthallatszó hangok erősségét, így a szomszédot sem fogja zavarni, ha Önnek az éjszaka közepén támadna kedve egy üdítő masszázsához.
- Vásárlásával **támogatjuk a környezetvédelmet**, hiszen a PU feldolgozásnál – az üvegszál technológiával szemben – nem keletkeznek ártalmas kipárolgások és az így készült termék lebomlási periódusa is rövidebb.
- A korszerű technológiának és a felhasznált magas minőségű alapanyagoknak köszönhetően **minden Európai Uniói szabványnak megfelel.**



MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Termékeink folyamatos minőségellenőrzése és a nemzetközi szabványoknak való megfelelés különös jelentőséggel bír számunkra, hiszen a fogyasztók minőségi szempontok alapján is választanak a manapság tapasztalható árubőségben. A WELLIS a minőségi termékek gyártása mellett kötelezte el magát és ez alapján szeretné megkülönböztetni magát a piaci kínálatban.

TÜV tanúsítványunk a garancia arra, hogy termékeinket független tanúsító szervezet is kiváló minőségűnek ismeri el.

A termékeinken elhelyezett **CE jelölés** kádjaink és medencéink európai származását igazolja, valamint tanúsítja azt is, hogy a kínálatunkban szereplő áruk minden Európai Uniói szabványnak megfelelnek.

Medencéink ÁNTSZ engedéllyel rendelkeznek és közösségi használatra is alkalmasak.



MINDENNAPI LUXUS AZ ÖN OTTHONÁBAN

Képzeld el, ahogy egy fárasztó nap vagy hét után hazaérsz és csak a fürdőszobáig vagy a kertig kell elsétálnia, hogy része lehessen abban a masszázsméltányban, amit egy WELLIS medence nyújthat Önnek.

Modelltől függően akár 98 fúvóka gondoskodik arról, hogy Ön testileg és szellemileg is felfrissülve folytathassa napját. Hívja meg barátait, családját egy kellemes fürdőzésre vagy élvezze egyedül az ergonomiailag tökéletes kialakítású üléseket. Mérnökeink és designereink nemcsak az esztétikus kialakítást, de az egészségmegőrzést és -javítást szolgáló szempontokat is figyelembe vették a medencék kialakításakor. Testét tetőtől talpig megmasszírozhatja a digitális vezérlésű ülő- vagy fekvő masszázshelyek egyikén és a dúsító gombok használatával a vízsugarak erősségét is hangulata szerint szabályozhatja.

A WELLIS hidromasszázs medencék mélyen masszírozzák a szöveteket, a láb- és hátmasszázsra felül akupunktúrás technikákat is alkalmaznak, melyek csillapítják a fájdalmat és hozzájárulnak a test ideális energiaszintjének visszaállításához és fenntartásához.

Egy gombnyomás és pezseg a víz, elmerülhet a meleg habokban és az alapfelszereltségbe tartozó színterápiás hangulatvilágításnak köszönhetően a napközbeni stressz is elillan. Kiegészítőnek javasolunk hozzá egy üveg finom magyar bort, kellemes háttérzenét és a fürdőzés végére egy puha fürdőköpenyt. Tegyen meg ennyit Ön is az egészségéért és saját, valamint családja jó közérzetéért és kellemes hangulatáért.

Válasszon modelljeink közül, vagy keresse fel bemutatószalonjaink egyikét, ahol kollégáink segítségével személyesen is meggyőződhet a WELLIS termékek nemzetközi szintű minőségéről.

BELSŐ ÉS KÜLSŐ SZÍNVÁLASZTÉK

MEDENCE SZÍNVÁLASZTÉK

Medencéinket hét gondosan válogatott, gyönyörű, divatos színárnyalatú akril belsővel kínáljuk, mely bármely berendezéssel, és környezettel tökéletesen harmonizál.




LUCITE® AKRIL MICROBAN® FELÜLETKEZELÉssel

A Lucite® Sanitary Ware volt az első akril lemez gyártó, aki az öntési folyamat alatt építette bele lemezeibe a Microban® antibakteriális réteget, a termék teljes anyagára kiterjesztve hatását. A Lucite® akril Microban® felületkezeléssel biztonságosan, és hatékonyan veszi fel a harcot a baktériumok elszaporodása ellen. A medence teljes élettartamáig kitart, és nem lehet eltávolítani az akril felületéről. Az antibakteriális védelem a Lucite® öntött akrilok egyéb kiváló mechanikai tulajdonságait egészíti ki.

IDŐJÁRÁSÁLLÓ MEDENCEHÁZ

A WELLIS jakuzzi burkolat fának látszik, de faanyagokkal járó karbantartási teendőket nem igényel, a természet színeihez legjobban passzoló színekben kapható. Ez a korszerű megoldás évekkel meghosszabbítja a medenceház élettartamát és szépségét, és nem utolsósorban, az újrapácolás sem jelent többé gondot.



CÉDRUS MEDENCEHÁZ

Akik ragaszkodnak a hagyományos fa oldalburkolathoz, nekik kínáljuk a rendkívül ellenálló, felületkezelt kanadai vörös cédrus faburkolatot.



SZIGETELÉS, FELÉPÍTÉS

A megfelelő szigetelés ugyanolyan fontos a medencéknél, mint a lakóházaknál. A WELLIS medencék tripla szigetelése kihasználja a medencegépészet minden hőtani előnyét, miközben visszaveri a hidegebb külső levegőt. Bizonyára Ön is hallott már ijesztő történeteket a medencék fűtési költségeiről, pedig a medence megfelelő kiválasztásával energiát és pénzt takaríthat meg.

Sok medencegyártó hajlamos csak egyrétegű befúvós habszigetelést használni, mely esetben a medencetest és –ház közötti teljes teret a környezetre is ártalmas habbal töltik fel.

Egy másik jellemző hiba, hogy az értékes medencegépészetet is túl messzire – a medenceházon kívülre – helyezik. Az ilyen rendszerekből valóban értékes energiamennyiség illan el a szabadba, mely nem kedvező az Ön pénztárcájának, és a környezetvédelmet sem támogatja.

A WELLIS tripla szigetelése ebből a szempontból teljes körű megoldást nyújt erre a helyzetre. A medenceházat belülről egy vastag hővisszaverő fóliával ellátott szigetelőréteggel fedjük le a padlón és az oldalfalakon is, a medencehéjat pedig körülbelül egy cm vastagságú, több rétegben felhordott poliuterán habbal vonjuk be, mely közismerten rendkívül jó hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik.

A szivattyúból és a fűtőberendezésekből származó hőt a fólia visszaveri a medenceházon belül, miközben fűti a medence burkolatát és a vizet.


Ez az egyedülálló és minőségi szigeteléstípus minden WELLIS medencét rendkívül energiatakarékosá tesz, mellyel rengeteg pénzt takarít meg, ráadásul medencéjét környezetbarát módon üzemeltetheti.



A Wellis medence hőterképes vizsgálata során kiváló eredményeket ért el, a képen látható medencében lévő víz hőmérséklete 35 °C a külső borítás és a thermotető csupán 4 °C. A külső hőmérséklet -5 °C.



A Wellis medence tripla szigetelésének köszönhetően a gépészetből felszabaduló hőt a hőtükrös fólia visszaveri a medenceházon belül, miközben fűti a medencehéjat és a vizet.



Sok medencegyártó a medencetest és –ház közötti teljes teret a környezetre is ártalmas habbal tölti fel, ami elvezeti a hőt, így nem fűti a medence vizét. Nem beszélve arról, hogy így a medence szervizelése is sokkal körülményesebb, hiszen a habot el kell távolítani.




ÚJ INNOVÁCIÓ!

2 cm vastag hőtükrös fóliával ellátott polyfoam szigetelés, körben a medenceházon és a medence padlózatán.

POLYFOAM SZIGETELÉS ELŐNYEI

- Nem allergén
- Penészálló
- Nincs páralecsapódás
- Nincs baktériális fertőzés veszély
- Tiszta, szagtalan anyag, nincs kipárolgás
- Rugalmas, könnyű
- Energiatakarékos, kiváló hő és hangszigetelő
- Freonmentes technológia



SKANDINÁV SZIGETELÉS



Az opcióként választható skandináv szigeteléssel biztos lehet benne, hogy a hideg téli hónapokban is költségkímélően használhatja medencéjét. Többrétegű polyfoam lapokkal, perem alatti, valamint az aljzat és a burkolat közötti szigeteléssel rendkívül energiatakarékosá teheti masszázsmedencéjét.

1. Perem alatti PU hab szigetelés
2. Aljzat és a burkolat közötti szigetelés
3. Többrétegű (3,5 cm vastag) polyfoam szigetelés az oldalburkolaton

VÁKUUMFORMÁZOTT ABS AKRIL PADLÓZAT

A jó alapozás – csakúgy mint bármely ingatlan építésekor – a medence szerkezeténél is fontos, amit vásárlóink is joggal várnak el egy ilyen mértékű beruházás esetén. A WELLIS a kiemelkedően tartós ABS akrilt használja fel medencéje alapjául, mely a szerkezetbe építve távol tartja a medence alkotórészeit és felépítményét a külső káros tényezőktől.

A medencékhez való tökéletes illeszkedés érdekében az alapul szolgáló medence padlót is saját gyártásban, vákuumformázó berendezésünk segítségével készítjük Önnek.



WPC BURKOLAT TARTÓ KERET

Örök élet a masszázsmedence-burkolat tartószerkezetének! A különleges műanyag és keményfa örmény kompozit kivételes stabilitást és időtállóságot biztosít a burkolat tartószerkezetének. Gondolkodjon hosszútávon, biztosan megéri!



MEDENCE GÉPÉSZET



MELEG LEVEGŐS PEZSGÓFÜRDŐ MOTOR/ SILENT™ MOTOR

A meleg levegős pezsgőfürdő extra kényelmet nyújt a standard légbefúvóhoz képest. A meleg légbuborékok lágyan masszírozzák bőrét, kellemes pezsgő hatással kombinálva. Másik nagy előnye, hogy jelentősen lassítja a víz kihűlését. A Silent™ motorral 60dB alá csökkentettük meleg levegős pezsgőfürdő motorunk zajszintjét.



I.S.I.S. VÍZKARBANTARTÓ RENDSZER

A medencékbe beépíthető I.S.I.S. rendszer garantálja az évi egyszeri alkalommal adagolt -tengeri sóhoz hasonló- nátrium bromid természetes bróm ionok formájában való folyamatos áramoltatását, ezzel biztosítva a tökéletes kikapcsolódáshoz szükséges vízminőséget.



BALBOA VEZÉRLŐ RENDSZER

A vezérlő rendszer vegyszerálló fűtőegységet és hőérzékelőket tartalmaz. Szabadalmazott kialakítása kiküszöböli a fűtőegység zaját. A fűtés ház korrózióálló, vegyszerálló. Csúcstechnológiával készült vezérlő ház hőálló. Kifejlesztésében az autóiparban, és egyéb iparágakban már bevált technológiát alkalmazták. Beépített biztonsági rendszer bontja az áramkört abban az esetben, ha a fűtés bekapcsolt állapotban marad.



HOMOKSZŰRŐ RENDSZER

Opcióként rendelhető homokszűrő berendezés, amely a masszázsmedencékhez alapfelszereltségként biztosított antibakteriális szűrőfiltert váltja ki. A rendszert a medenceházon kívülre telepítjük. Leginkább közületeknek ajánljuk. Feltöltve: 75 kg, 0,5-1,2 mm szemcse-méretű szűrőhomokkal (3 zsák).



LAING ENERGIATAKARÉKOS VÍZKERINGETŐ MOTOR

A LAING keringető motor egy nagyon alacsony fogyasztású, (110W/h) berendezés, mely majdnem mindegyik medence-modellünkben alapfelszereltség. Alacsony fogyasztása, (40%-kal alacsonyabb energia költség egy átlagos keringető motorhoz képest) hosszú élettartama, és a rendkívül halk működése teszi környezetbaráttá, és költséghatékonyá.



PULSAR™ MASSÁZS RENDSZER

A Pulsar™ masszázis rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák 4 csoportjára.



WELLIS UV-C

A WELLIS UV-C vízkezelő rendszer Philips UV-lámpával könnyű, kompakt és nagyon hatékony. Elhanyagolható mennyiségű áramfelvétel mellett csendben, biztonságosan, és automatikusan, napjában több alkalommal kezeli a vizet a jakuzziban. Miközben minimálisra csökkenti a vízkezelő szerek használatának szükségességét.



BEÉPÍTETT WIFI BERENDEZÉS SMARTPHONE ALKALMAZÁSSAL

Bárhon, bármikor hozzáférhet okostelefonjáról vagy táblagépről az otthoni routerre csatlakoztatott medencevezérléshez.



HIDROMASSÁZS MOTOROK

Medencéinket többféle teljesítményű hidromasszázs motorral szereljük: medence méretétől és fúvókaszámától függően 2, illetve 3 lóerős változatban. Egyes jakuzzik esetén a keringetés funkciót egy kétszeres 3 lóerős motor végzi, így csökkentve az energia felhasználást.

OPCIÓKÉNT RENDELHETŐ GÉPÉSZÉTI KIEGÉSZÍTŐK



KÜLSŐ HŐSZIVATTYÚ

Jelentősen csökkentheti medencéjének fűtési költségeit ezzel a új fejlesztésű hőszivattyúval, köszönhetően a legújabb hűtőfolyadéknak és a kiváló minőségű kompresszornak. A megerősített ventilátor által csökkent az eszköz zajszintje és vibrációja.



KIEGÉSZÍTŐ FŰTŐEGYSÉG (3kW)

A plusz fűtőegységet azon vásárlóinknak ajánljuk, akik kültéren, a téli hidegekben is hosszabb időt szeretnének tölteni a medencéjükben, a kiegészítő fűtőegységgel biztos lehet abban, hogy akár több órai használat után sem csökken a víz hőmérséklete.



HŐCSERÉLŐ ELŐKÉSZÍTÉS

Napkollektorral, hőszivattyúval vagy gázkazánnal történő medencefűtési igény esetén választandó opció. Az előkészítés magát a hőcserélőt nem tartalmazza! A hőcserélő méretezése gépésztervező feladata.

VÍZTISZTÍTÁS

Ha Önnek Wellis jakuzzija van, biztos lehet abban, hogy a vízminőség minden iparági szabványt kielégít. A medencék többfokozatú szűrő- és víztisztító rendszere szennyeződéstől mentes, vegyileg tiszta vizet biztosít, mindeközben lényegesen kevesebb vegyszert használ fel, mint a piacon található többi termék.

A rendszer számos előnye mellett biztos lehet abban, hogy a rendszer víztisztító eljárása megöli a vízben a legtöbb baktériumot, kórokozót, algát, és gombát. A jakuzzi olyan vizet használ, amely nem károsítja

a bőrt, a haját és a fürdőruhát sem. Miközben kényelembe helyezi magát a meleg vízben, a fürdőzés során vízbe kerülő testzsírokat és szennyeződéseket a nagy teljesítményű szivattyúk kiszűrik, ezek biztosítják a víz naponta többszöri 100%-os átszűrését. A rendszer egyszerű karbantartása érdekében a szűrők egy alapos tisztítás után újrafelhasználhatók és ha cserélni szeretné a szűrőket, azok könnyen kiemelhetők.



A legtöbb WELLIS medencét olyan, a piacon egyedülálló szűrőbetétekkel szereljük, amelyek antibakteriális bevonatuknál fogva, a hasonló termékekhez képest tisztább vizet eredményeznek. Különleges kialakításuknak köszönhetően megakadályozzák a baktériumok szűrőn való szaporodását és antibakteriális akrilunk segítségével Ön tökéletes tisztaságú vízben fürödhet. Az antibakteriális szűrőbetét hatékonyan elpusztítja vagy hatástalanítja az ártalmas mikrobákat, ezzel terméke élettartamát is jelentősen meghosszabbítja.





Antibakteriális szűrőbetét
6 m² szűrőfelülettel

ÓZONGENERÁTOR, ÓZONOS KIEGÉSZÍTŐ VÍZFERTŐTLENÍTÉS



Az ózon természetes fertőtlenítő-szerként gondoskodik a fürdővíz és a csőrendszer tisztaságáról, emellett ráncatlanító, bőrfeszítő hatással is rendelkezik. Az ózongenerátor fertőtlenítő és antibakteriális hatású, használatával környezetbarát módon, minimálisra csökkenthető a víztisztításra használt vegyszerek mennyisége, valamint jelentősen csökkenthető a víz karbantartási költsége. Allergiásoknak is ajánlott. Az ózon oxigénné alakításakor tisztító hatást fejt ki, eltávolítja a baktériumokat, vírusokat és véd a gombák ellen.



Az ózongenerátor kisülések segítségével termeli az ózont, ami az injektor szelepen keresztül jut a vízáramba, az ózonmixer segítségével elkeveredik a vízben. Az ózon elpusztítja a vízben lévő mikroorganizmusokat, és a felesleg is néhány másodperc alatt elbomlik.

ÓZONOS VÍZFERTŐTLENÍTÉS ELŐNYEI

- a víz összetételét nem változtatja meg, pH-semleges
- csökkenti a víz keménységét
- az jakuzzi légterének levegője friss illatúvá válik

WELLIS UV-C VÍZKEZELŐ RENDSZER PHILIPS UV-LÁMPÁVAL




Az UV-C sugarat rég óta használják a víz fertőtlenítésére közösségi medencékben, mivel hipoallergén, és szinte 100%-ban elpusztítja a vízben levő vírusokat és baktériumokat. Sajnos ezek a közületi uszodákban használatos berendezések nehezek, és túl sok helyet foglalnak ahhoz, hogy egy jakuzziban elférjenek. Ezért a PHILIPS-szel karöltve kifejlesztettük a WELLIS UV-C vízkezelő rendszert, amely forradalmasítja a melegvízes jakuzzi vízfertőtlenítését.

A WELLIS UV-C vízkezelő rendszer Philips UV-lámpával könnyű, kompakt és nagyon hatékony. Elhanyagolható mennyiségű áramfelvétel mellett csendben, biztonságosan, és automatikusan, napjában több alkalommal kezeli a vizet a jakuzziban. Kristály tiszta, természetes minőségű fürdővizet biztosít Önnek és családjának, miközben minimálisra csökkenti a vízkezelő szerek használatának szükségességét.

UV-C VÍZKEZELŐ RENDSZER ELŐNYEI

- Friss és tiszta vizet biztosít
- Hatékonyan fertőtleníti a vizet
- Csökkenti a klór használatát akár 80%-al
- Megelőzhető a klór irritáció a bőrön és a szemben (vörös szem)
- Kötött klór bontása UV-C fénnyel
- Gátolja a baktériumok elszaporodását a vízben
- Megelőzi a penész kialakulását
- Környezetbarát fertőtlenítési mód a hagyományos vegyszeres módszerekkel szemben
- UV-C teljesítménye 3,6 Watt
- Egyszerű telepítés és karbantartás



MICROSTOP SZŰRŐBETÉT

VILÁG
ÚJDONSÁG!

A tiszta, megbízható vízminőség fenntartása nehéz, és összetett feladat. A legtöbb jakuzzi vizét hagyományosan vegyszerek hozzáadásával kezelik.

A MICROSTOP vízfertőtlenítő rendszer egy filter-házból, és egy fertőtlenítő patronból áll. Minden fertőtlenítő patron "magja" apró, rizsszem méretű aktív kerámiadarabkákval van megtöltve.

Ezek a kerámia darabkák, egy nemzetközileg szabadalmaztatott, speciális eljárással készülnek (CARDpool technológia), melynek során szuper-fertőtlenítő, csíraölő tulajdonságot kapnak:

A módosított kerámia felületén erős elektrosztatikus kisülésű területek vannak, amelyek - akár 99,9999%-os hatékonysággal - elpusztítják a legtöbb, velük érintkezésbe kerülő mikroorganizmust.

INNOVATÍV ELJÁRÁS A MASSÁZSZMEDENCÉK VÍZFERTŐTLENÍTÉSÉBEN!

Francia szakemberek 3 évnél kutatása, és 2 éves teljes körű tesztelési, és érvényesítési folyamatának eredményeként vált elérhetővé ez a minden eddiginél hatékonyabb, vegyszermentes eljárással működő vízszűrő filter.



Filter-ház


Filter-ház
metszet

Fertőtlenítő
patron



MICROSTOP SZŰRŐBETÉT ELŐNYEI

- **FELESLEGESSÉ TESZI A VEGYSZEREK HASZNÁLATÁT**
Helyettesít minden vegyi anyagot amit általában a víz fertőtlenítésére használunk
- **ÚJ FÜRDŐ ÉLMÉNY**
Páratlanul tiszta víz, szagtalan, bőrbarát (pH 5,5 és 6)
- **TÖRŐDIK AZ ÖN ÉS A KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÉVEL**
Ideális a klór, bróm és más vegyi anyagokkal szembeni túlérzékenységben szenvedők számára
Nincs szennyvíz kibocsátás, a használt víz öntözésre is újra felhasználható a kertben
- **NEM IGÉNYEL RENDSZERES KARBANTARTÁST**
Öndílló működés, állandó hatékonyság
- **NINCS ENERGIAFOGYASZTÁS**
- **NEM ÁLL FENN A BERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSÁNAK KOCKÁZATA**
- **BÁRMELY TÍPUSBA BEÉPÍTHETŐ**



I.S.I.S INTEGRÁLT VÍZKARBANTARTÓ RENDSZER

Nincs annál pihentetőbb kikapcsolódás, mint elmerülni egy WELLIS masszázsmedence meleg vizében, egy hosszú nap után. Különösen igaz ez a legmodernebb, automatikus vízkarbantartó rendszerrel ellátott medencék használata esetén.

A medencékbe beépíthető I.S.I.S. rendszer garantálja az évi egyszeri alkalommal adagolt -tengeri sóhoz hasonló- nátrium bromid természetes bróm ionok formájában való folyamatos áramoltatását, ezzel biztosítva a tökéletes kikapcsolódáshoz szükséges vízminőséget. Használatával többé nem áll fenn a veszély, hogy kifogy a vízfertőtlenítő, mivel a rendszer folyamatosan áramoltatja, és újra felhasználja a bróm ionokat, hogy medencéjében a víz kristálytisztá és jó minőségű maradjon.




I.S.I.S. – A LEGEGYSZERŰBB MÓD, HOGY MEDENCÉJE VIZÉT TISZTÁN TARTSA

Alkalmazásával nincs szükség további vegyszerek használatára, így idejét a masszázsmedence nyújtotta élmények élvezésére használhatja, ahelyett, hogy a víz minőségének fenntartása érdekében játszana vegyésztt.

AUTOMATIKUS VÍZKARBANTARTÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE

- 1.** Első lépésként adjon Nátrium Bromidot a medence vizéhez.
A rendszer beindításakor erre csupán egy alkalommal van szükség.
- 2.** A Nátrium Bromid keresztül áramlik a medence rendszerén.
- 3.** A feloldódott Nátrium Bromid az I.S.I.S. elektróda segítségével szabad Bróm részecskévé változik.
- 4.** A bróm részecskék fertőtlenítik a medence vizét, majd visszaalakulnak Nátrium Bromiddá, így téve teljessé a körforgást.



EGY MASSZÁZSMEDENCE TÖKÉLETES HELYSZÍNE
**AZ ÖNFELEDT
BESZÉLGETÉSEKNEK.**



WELLIS MASSZÁZSFÚVÓKÁK ÉS ELRENDEZÉSÜK

Medencéink minden ülő- és fekvőhelyének kialakítását komoly tervezési folyamat előzte meg, hogy ergonomiailag tökéletes termékeket gyártsunk Önnek. Az ülések formája követi a test vonalát, hogy Ön kényelmesen tölthessen el akár órákat is a medencében. A különböző igényeknek megfelelően változatos fúvókák összetételével és elrendezéssel készítjük az üléseket, hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyet.



Intenso
masszázshely



Body flow
masszázshely



Relax
masszázshely

FÚVÓKÁK


A 3 állású TornadoJET™ fúvókával személyre szabható a masszázsfelület nagysága.

Önnek nincs más dolga, csak előre beállítja az egyes fúvókák körzési sugárméretét, és hátradőlve ellazít.

A WELLIS masszázsfúvókákat úgy terveztük, hogy optimális hidromassázs élményt nyújtsanak minden helyzetben. Az egyes fúvókátípusokat gondosan választottuk ki a különböző medencékhez, az ülésenként eltérő, egyedi hidromassázs érdekében.


A masszázsfúvókák egyenként nyithatók illetve zárhatóak, így még pontosabban koncentrálhatjuk a hidromassázst, egy konkrét testrészünkre.

MEGAJETS – NAGY MÉRETŰ FÚVÓKÁK



TornadoJET™

MIDIJETS – KÖZEPES MÉRETŰ FÚVÓKÁK



TornadoJET™

MICROJET – KIS MÉRETŰ FÚVÓKÁK



AIRJET – LEVEGŐFÚVÓKÁK



INTENSO ÜLÉS

A legpezsdítőbb masszázshely. A hivatásos sportolók, a sportrajongók és a tökéletes testmasszázszt keresők használhatják ki az Intenso ülés nyújtotta előnyöket.

BODY FLOW ÜLÉS

Ez az ergonomikusan megtervezett terápiás ülőhely fényűző kényelmet, a gondosan elhelyezett fúvókák pedig felülmúlhatatlan masszázselményt biztosítanak a teljes test számára.

RELAX ÜLÉS

A rendkívüli testmasszírozó ülőhely számos fúvókája úgy van elhelyezve, hogy azok a nyakat, vállakat, hátat, csípőt és a combot masszírozzák.

VARIO PODS – MASSZÁZSHELY

Vadonatúj technológia a jakuzziba építhető masszázspontok területén. Mélyre ható „ütögetős” masszázs a mélyebb izomrétegekre hat. Külön kezelőegységet kapott, mellyel a hidromassázs rendszertől függetlenül irányítható. Több masszázsprogram közül választhatunk.

MAGMAJET™ ÉLMÉNYFÚVÓKA AZ EVEREST PRÉMIUM MEDENCÉBEN

Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a WELLIS MagmaJET™ fúvóka. Akár rá is fekdhet, és lebeghet a súlytalanság állapotában.

PULSAR™ MASSÁZS RENDSZER



Fokozza a fürdő élményt! A Pulsar™ masszázs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák 4 csoportjára. A Pulsar™ rendszerrel fokozza a masszázselményt és növeli jakuzzija értékét.

A rendszer kezelőegységével egyénileg választhatja ki a kilenc masszázsprogram közül az Önnek leginkább tetszőt. Állítható programsebességével, tetszőlegesen megállítható programjaival többszörözheti a masszázsfúvókákban rejlő lehetőségeket.



PULSAR™ vezérlőpult

Fekvőhely PULSAR™
masszázs rendszerrel



**9 MASSÁZS PROGRAM
EGY MASSÁZSHELYRE!**

A PULSAR™ MASSÁZSRENDSZER A KÖVETKEZŐ MEDENCÉKBE A KÉKKEL JELÖLT MASSÁZSHELYEKRE KÉRHETŐ*



ELBRUS DELUXE/PRÉMIUM



EVEREST DELUXE/PRÉMIUM



PALERMO DELUXE



BORNEO



BAHAMA



ZONZA DELUXE/PRÉMIUM



KILIMANJARO DELUXE/PRÉMIUM



GREENLAND



SAMOA



IBIZA


*Jakuzzinként csak egy masszázshelyre telepíthető.

MICROSILK® ÉS AZ OXYGEN THERAPY™



TERMÉSZETES MÉLYTISZTÍTÁS ÉS HIDRATÁLÁS

A MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ több, mint 70%-ra növeli a víz oxigén szintjét. Apró méretüknek köszönhetően a mikrobuborékok a pórusok mélyére tudnak hatolni eltávolítva a szennyeződések, emellett oxigént szállítanak a bőr jobb anyagcseréje érdekében, megnövelik a száraz bőr hidratáltságát, elősegítik a bőrsejtek növekedését, csökkentik a ráncokat, szarkalábakat, hegeket és bőrhibákat.



EGYENLETES HŐ ÉS JOBB KERINGÉS A „SAUNA HATÁSNAK” KÖSZÖNHETŐEN

Az átlagos pezsgőfürdő buborékjai a víz felszínén keresztül távoznak ezzel hőt vonva el a medence vizéből. Ezzel ellentétben az apró OXYGEN THERAPY™ buborékok a vízben lebegve pukkannak szét megtartva a hőt a medencében. Ez a hőenergia egyenletes melegséget biztosít a teste körül, ami lehetővé teszi az ún. „sauna hatást”, mely hidratálja bőrét, jobb szív- és érrendszeri keringést okoz.



MÉLYEBB RELAXÁCIÓ ÉS MEGNÖVELT SZERATONIN SZINT A NEGATÍV TÖLTÉSŰ IONOK BELÉLEGZÉSÉN KERESZTÜL

A szétpukkanó mikrobuborékok a víz felszínén anionokat képeznek. Az anionok koncentrációja 80 000 ion/cm², melynek belélegzése növeli a szerotonin szintet, ami bizonyítottan jó közérzetet, nyugalmat, mélyebb alvást biztosít.

AZ OXYGEN THERAPY™ ELŐNYEI

- OXIGÉNT SZÁLLÍT A BŐR JOBB ANYAGCSERÉJE ÉRDEKÉBEN
- PÓRUSOK MÉLYÉRE HATOLVA ELTÁVOLÍTJA A SZENNYEZŐDÉSEKET
- MEGNÖVELI A SZÁRAZ BŐR HIDRATÁLTSÁGÁT
- ELŐSEGÍTI A BŐRSEJTEK NÖVEKEDÉSÉT
- CSÖKKENTI A HEGEKET ÉS BŐRHIBÁKAT
- MEGSZÜNTETI AZ EKCÉMÁS TÜNETEKET
- KISIMÍTJA A RÁNCOKAT, SZARKALÁBAKAT

VÁLASZTHATÓ A KÖVETKEZŐ MODELLEKNÉL*



KILIMANJARO PREMIUM



KILIMANJARO DELUXE



BAHAMA



ACAPULCO DEEP-IN



ACAPULCO LUXURY

*A MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer telepítése esetén levegőmotor nem szerelhető a medencébe.

WELLIS JAKUZZI VEZÉRLÉS

Medencéinket új fejlesztésű, kiváló minőségű, érintésre működő amerikai vezérlőrendszerrel szereljük, mellyel tökéletesen szabályozhatja a fürdőzési élményt. A vezérlőpult könnyen használható, a vízhőmérséklet, a vízáramlás és a világítás egy gyors gombnyomással beállítható anélkül, hogy el kellene hagynia a meleg vizet. A rendszerben felmerülő esetleges hibákat a diagnosztikai szoftverrel felszerelt számítógép automatikusan kijelzi.



Wellis®
TP600



Wellis®
TP800



Wellis®
Spa TOUCH

Új érintőképernyős
vezérlőpult
Prémium kategóriás
medencéinkhez!

Wellis®
VL260



NINCS TÖBB FEJFÁJÁS- M7®

A megbízhatóság jellemzi az új fejlesztésű Balboa BP sorozatot. Köszönhetően a mérnöki tervezésnek és a szabadalmaztatott M7® technológiának, most az elemek nagyobb megbízhatósággal rendelkeznek, ezáltal megnőtt a várható élettartam, a hagyományos, nem-M7® rendszerekkel szemben. Az innovatív tervezéssel és a „state-of-the-art” gyártással készült minőségi, költséghatékony termék biztosítja a gondtalan működést.

Szabadalmaztatott M7® technológia tartalmazza:

Smart Sensor technológia

- A biztonsági funkciók mindig aktívak
- Mindkét szenzor egyforma
- Az érzékelők szoftveresen figyelik egymást így szabályozva a jakuzzi funkcióit
- Biztosítja a megfelelő működési környezetet a fűtőelem részére
- Nincs a jakuzzi falába telepített érzékelő
- Nincsenek nyomás kapcsoló problémák



KIEGÉSZÍTŐ PANELEK

Elsősorban közületeknek ajánljuk kiegészítő paneljeinket. Beépítésével, és a fő kezelőegység távolabbra telepítésével elkerülhető, hogy a fürdőző vendégek átprogramozzák a gondosan előre beállított szűrési és fűtési ciklusokat, hiszen csak a masszázs-motorokat tudják ki és bekapcsolni. Masszázs-motoronként egy kiegészítő panelre van szükség. Lakossági felhasználása is hasznos lehet, mivel a fő kezelőegységtől távolabb eső ülő/fekvőhelyek mellé telepítve kényelmesen érhetjük el az adott masszázs-pont motorjainak irányítását.

Az egygombos kiegészítő panel megnyomásával egy masszázs-motor ki- és bekapcsolását szabályozhatjuk, a négygombos panellel két masszázs-motort, a pezsgőfürdőt és a hangulatvilágítást lehet szabályozni.


IRÁNYÍTSD NYARALÓDBAN LÉVŐ **MEDENCÉDET** AKÁR OTTHONRÓL, VAGY ÚTKÖZBEN! AZ ÚJ **SMARTPHONE ALKALMAZÁS** MÁR NEMCSAK IPHONE-NAL, HANEM ANDROID RENDSZERŰ TELEFONNAL IS MŰKÖDTETHETŐ.



SMARTPHONE ALKALMAZÁS

A SmartPhone alkalmazás vadonatúj fejlesztés masszázs-medencéinkhez. Azonnali hozzáférés és irányítás távolról. Bárhol, bármikor hozzáférhet jakuzzija vezérléséhez, így az otthoni WiFi rendszerre csatlakoztatott medencén beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést vagy akár ellenőrizheti a medence aktuális állapotát.

SMARTPHONE ALKALMAZÁS KOMMUNIKÁCIÓJA



AROMATERÁPIA



Az aromaterápia illatanyagok és illóolajok alkalmazása a lélek és a test kényeztetéséhez. Az illatok pozitívan befolyásolják érzelmi világunkat, ezért az aromaterápiás kezelés kiválóan alkalmas lelki egyensúlyunk rendbe tételéhez és fenntartásához, amely természetesen fizikai állapotunkra is pozitív hatást gyakorol.

A terápia elemei az inhalálás, az aromaterápiás fürdőzés, illetve az illóolajokkal végzett masszázs, amelyek hatásait együttesen élvezheti a WELLIS medencékben, így ötvözve hidroterápiás élményét kedvenc illatainak erejével.

A fürdőzés végére nyugodtabbnak és kipihentebbnek érzi magát, mintha 1-2 órát kedvenc tengerpartján töltött volna.

Egyszerűen rakja bele az aromaterápiás patront az erre kialakított tárolóhelyre, aminek illataromája a hidromasszázs indításával elkeveredik az egész medencében.



Aromaterápiás
patron foglalat



VÁLASSZON 4 AROMATERÁPIA ILLAT KÖZÜL



Nyári gyümölcsös kert



Piña Colada



Peach Passion



Eucalyptus



VÍZALATTI SZÍNTERÁPIA



A színek különleges hangulattal, érzelmekkel töltik el az embert, amelyek a testünkre is komoly kihatással vannak. A színterápia kedvező hatást gyakorol pszichikai állapotunkra. Már az ősi Egyiptomban felismerték és használták a nap szín-spektrumokra bontott sugarainak jótékony hatását. Az orvostudomány fejlődése során többször kutatták, hogy a különböző színek miként hatnak a szervezet biológiai működésére.

Ezeket az eredményeket napjainkban az orvostudomány fény- és színterápiaként széles körben alkalmazza. A Wellis színterápiás világítás négy különböző színű fényre épül: zöldre, sárgára, kékre és vörösre. Medencénk vezérlőegysége folyamatosan, lassú színátútéssel változtatja ezeket az alapszíneket, vagy egy gombnyomással kiválaszthatja a hangulatának legmegfelelőbbet.

A WELLIS® TERMÉKEKBEN TALÁLHATÓ SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS FŐ ALAPSZÍNEINEK JÓTÉKONY HATÁSAI



*depressziós állapot
stressz, reuma
lázás állapot
asztmatikus problémák*



*krónikus álmatlanság
szív problémák
izgatott idegállapot
bőrfelületi irritációk
magas vérnyomás*



*emésztési zavarok
fáradtság, levertség
cukorbetegség
influenza, megfázás
krónikus levertség*



*menstruációs görcsök
torok és mandula-
bántalmak, álmatlanság
szívritmus, pulzus
fejfájás, fogfájás*

EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS



Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen vízszint alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába építve, amely medencétől függően 12-20 db LED-ből állhat, melyek összhangban világítanak a medencébe szerelt normál víz alatti színterápiás világítással.





BEÉPÍTETT MP3-LEJÁTSZÓ TARTÓ

A jakuzzi oldalburkolatába épített vízhatlan fülke tartalmaz egy JACK dugót, mellyel MP3-lejátszóját csatlakoztatni tudja a medence hangrendszeréhez.

BEÉPÍTHETŐ HANGRENDSZEREK



WIPOD MULTIMÉDIÁS HANGRENDSZER



A WELLIS Wipod vezeték nélküli vízálló audio rendszer kimondottan a medencéknél fellelhető környezethez készült, a vegyszerek, a víz, és a magas hő elviselésére lettek tervezve. A távirányító képes tárolni 2 GB zenét, amit továbbít a medencében lévő vízálló erősítőhöz Bluetooth-on keresztül. A WELLIS beépített hangszórók egy enyhe nyomásra kiemelkednek a jakuzzi két sarkából, ahonnan a kellemes zenét közvetlen a medence középpontja felé irányítják, így teszik még élvezetesebbé és kényelmesebbé a fürdőt.

A hangrendszer tartalma:

- WELLIS Wipod vezérlőegység
- 2 db beépített pop-up hangszóró
- 1 db beépített mélynyomó berendezés

AQUASOUL™ HANGRENDSZER



A WELLIS AquaSoul™ hangrendszerbe a PolyPlanar cég legújabb fejlesztésű, legjobb minőségű vízálló elemeit válogattuk be. Nem kell többé CD lemezekkel, Mp3 lejátszókkal bajlódni, vagy más, külső egységet USB kábellel csatlakoztatni, mert a beépített vevőegységet Bluetooth kapcsolaton keresztül el tudja érni akár mobiltelefonjáról is.



AQUASOUL™ 4.1


- Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő (120W)
- A jakuzzi peremébe épített vízálló kezelő felület
- Beépített mélynyomó (100W)
- 2 db pop-up hangszóró (50W/darab)
- 2 db beépített hangszóró (35W/darab)

AQUASOUL™ 2.1

- Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő (120W)
- A jakuzzi peremébe épített vízálló kezelő felület
- Beépített mélynyomó (100W)
- 2 db beépített hangszóró (35W/darab)

AQUASOUL™ 2.1 POP-UP

- Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő (120W)
- A jakuzzi peremébe épített vízálló kezelő felület
- Beépített mélynyomó (100W)
- 2 db pop-up hangszóró (50W/darab)



THERMOTETŐK ÉS EMELŐSZERKEZET, SZIGETELT MEDENCETAKARÓ




THERMOTETŐ

A thermotető alkalmazásának célja, hogy a jakuzzi hőjét a beállított szinten tartsa, mellyel jelentős energiát és pénzt takaríthat meg.

A hőszigetelésről egy speciális hab gondoskodik, melyet kívülről ízléses UV álló műbőr borítás fed. A thermotető közepén 120mm vastag, és a jakuzzi szélei felé lejt, (70mm) hogy a ráeső csapadék könnyen lefolyjon róla.



VÁLASZTHATÓ A KÖVETKEZŐ SZÍNEKBEN:



EGYEDI THERMOTETŐK

Vállaljuk egyedi thermotetők készítését bármilyen alakzatban, méretben és színben. Részletekért kérjük keresse értékesítőinket.



XTREME™ TÉLI MEDENCETETŐ

Az Xtreme™ téli medencetető átlagosan 5 cm-rel vastagabb a hagyományos thermotetőnél, így minden eddiginél hatékonyabb szigetelést nyújt. Azoknak ajánljuk, akik az extrém téli hidegekben is ki szeretnék használni a szabadtéri forró fürdőzés jótékony hatásait.



THERMOTETŐEMELŐ

Tetőemelővel történő kiegészítés esetén a thermotető eltávolítási művelet akár egyedül is, minden eddiginél egyszerűbb módon elvégezhető.



UNIVERZÁLIS THERMOTETŐEMELŐ

Az univerzális tetőemelő szerkezettel akár az Xtreme™ téli thermotetőt is könnyedén, önállóan fel tudja hajtani.



SZIGETELT MEDENCETAKARÓ

A WELLIS szigetelt medencetakaró más néven, Spa Bag, védelmet nyújt az UV sugárzás ellen, így hosszú időn keresztül megőrizheti medencéjének esztétikai állapotát.

A medencetakaróban lévő szigetelésnek köszönhetően a medencében lévő víz is sokkal lassabban hűl le, ezzel hosszú távon energiát és pénzt takaríthat meg!





**KEZDJE A NAPOT
EGY FRISSÍTŐ MÁRTÓZÁSSAL!**
EGY CSÉSZE KÁVÉ, VAGY TEA
ÉS EGY MASSZÁZS GARANTÁLTAN
BEINDÍTJÁK A NAPJÁT.

KÉNYELMI KIEGÉSZÍTŐK

WELLIS SPA GRIP KORLÁT

A medencék oldalburkolatára rögzíthető rozsdamentes csúszásgátló habszivaccsal burkolt kapaszkodó kényelmes és biztonságos ki- és belépést tesz lehetővé.



WELLIS SPA UMBRELLA

A masszázsmedencékhez telepíthető napernyő lehetővé teszi a tűző napsütésben is a kellemes medencehasználatot. Az ernyő kézi hajtókar segítségével nyitható és zárható.

Magassága gombnyomással állítható.


Magasság: 260 cm, Ernyő átmérő: 275 cm



WELLIS SPAZIANO TÁLCA

Elérhető közelségben, könnyen elérhető helyen tárolhatja ételeit, italait, könyvét, mobiltelefonját, szemüvegét.

Rozsdamentes acél oszlop, bármilyen jakuzzira felrakható, 360°-ban elfordítható.




WELLISTEP BELÉPŐ

90 cm széles lépcsőfokkal és 300 kg teherbírással rendelkező csúszásgátlós, UV álló műanyag medencebelépő a legjobb választás medencéjéhez. Méret: 900x610x400 mm



WELLIS TOWELBAR

Hasznos kis kiegészítő a jakuzzihoz, melyen víz- és gyűrődésmentesen tárolhatja törölközőjét, ruháit.



SPA WAND

Nem számít milyen óvatosan megy bele medencéjébe, némi kosz mindenképpen kerül a vízbe. Erre kiváló megoldást nyújt a SPA WAND kézi medencetisztító, mely lehetővé teszi, hogy a víz leengedése nélkül összeszedje a koszt a fenékről. Speciális fejekkel szállítjuk, a medence fenekéről, belépőkről, illetve a vízfelszínről történő kosz eltávolításra.




KORLÁT

Ez a talajhoz rögzített korlát megkönnyíti a medencébe való be- és kiszállást.



MEDENCE BELÉPŐ

A medenceburkolat színeihez illő, vörösfenyőből készített medence belépő megkönnyíti a medencébe való be- és kiszállást.



A MELEG, LÜKTETŐ VÍZ
MEGNÖVELI
AZ OXIGÉN ELLÁTÁST
A FÁJDALMAS ÍZÜLETEKBEN.

 RoundLine

Tervezőink a legmagasabb design elvárásoknak kívántak megfelelni a RoundLine medencék megalkotásánál. Ezek a medencék a feszített víztükörrel, és a túlfolyós rendszerrel a luxus szállodák körülményeit teremtik meg otthon vagy közösségi wellness helyiségekben.



Méret: 2000x2000x780 mm, átmérő: 1650 mm

CANCUN



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) akár Snow White beltéri akrilból is
- Ülőhely	4 fő
- Vízmennyiség	950 l + 550 l puffertartály
- Nettó súly	~ 250 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lépfelület	Vízálló, fahatású WPC
- Oldalborítás	Akrilból készült oldalborítás (6,3 mm) a medence akriljával megegyező színből
- Lábszerkezet	1 szett (fémről készült)

FESZÜLTSG IGÉNY

1 x 25A 230V/50Hz optimum
1 x 16A 230V/50Hz minimum

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromassázs motor	1 x 3 LE 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP600
- Összes fúvókaszám	22
- Levegő dúsító szabályozó	1

VÍZSZŰRÉS

- UV-C vízfertőtlenítő	1
- Szűrőrendszer	2 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Exkluzív szinterápiás világítás	12 x 1 (LED)
- Thermotető	1
- Kiszállítás, beüzemelés	igen

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- Mozaik oldalburkolat



Ez a 4 személyes, elegáns körmedence bármelyik otthon, vagy szállodai lakosztály ékszere lehet. Kellemes kikapcsolódást és a wellness fürdőzés luxus élményét biztosítja magával ragadó, exkluzív megjelenésével. A rendkívül halk működésű medence túlfolyós, feszített víztükrrel kápráztatja el tulajdonosát és vendégeit.





Átmérő: 2400 mm

ACAPULCO DEEP-IN



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéssel akril (6,3 mm)
- Ülőhely	6 fő
- Vízmennyiség	1470 l
- Nettó súly	~ 250 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Flexibilis szűrőrács	1 garnitúra
- Lábszerkezet	1 szett (fémről készült)

FESZÜLTÉG IGÉNY

	3 x 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 x 32A 230V/50Hz minimum
--	---

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	3 x 2 LE 230V/50Hz
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	300W+300W 230V/50Hz
- Vízkeringető motor	1 x 0,3 LE 230V/50Hz
- Vezérlés	TP800
- Összes fúvókaszám	40
- Levegő fúvóka	12
- Levegő dúsító szabályozó	3

VÍZSZŰRÉS

- UV-C vízfertőtlenítő	1
- Izolált puffertartály	~ 1000 l
- Homokszűrő (otthoni használatra)	1 (6 m³/óra)

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Szinterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív szinterápiás világítás	12 x 1 (LED)
- Thermotető	1
- Kiszállítás, beüzemelés	igen

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- PH/RX automata vegyszeradagoló
- Kiegészítő panel (egy gombos, négy gombos)
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- Homokszűrő szett kültéri használatra (16 m³/óra) (homokszűrő+vízkeringető motor)
- MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer
- Xtreme™ Thermotető



A WELLIS ACAPULCO DEEP-IN masszázsmedence tervezése során azon leendő ügyfeleink igényeinek próbáltunk megfelelni, akik ha a designról és kényelemlről van szó, nem ismernek kompromisszumokat. Feszített víztűkre kivételesen egyedi hangulatról gondoskodik, könnyedén érezhetjük egy 5 csillagos spahotel wellness részlegén magunkat saját otthonunkban. Az alapfelszereltséghez tartozó központi világítás, és a 12 LED-ből álló exkluzív szinterápiás különleges hangulatot nyújt egy könnyed baráti, vagy családi összejövetel alkalmával.





Átmérő: 2400 mm

ACAPULCO FREESTANDING



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	6 fő
- Vízmennyiség	1470 l
- Nettó súly	~ 450 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Flexibilis szűrőrács	1 garnitúra
- Lábszerkezet	1 szett (fémből készült)
- Oldalburkolat	vörös cédrus

FESZÜLTSG IGÉNY

	3 x 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 x 32A 230V/50Hz minimum
--	---

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	3 x 2 LE 230V/50Hz
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	300W+300W 230V/50Hz
- Vízkeringető motor	1 x 0,3 LE 230V/50Hz
- Vezérlés	TP800 (a medencén kívülre telepítve)
- Összes fúvókaszám	40
- Levegő fúvóka	12
- Levegő dúsító szabályozó	3

VÍZSZŰRÉS

- UV-C vízfertőtlenítő	1
- Izolált puffertartály	~ 800 l
- Homokszűrő (otthoni használatra)	1 (6 m³/óra)

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	12 x 1 (LED)
- Korlát	2
- Lépcső	mészko felsőburkolattal
- Thermotető	1

PRÉMIUM TARTOZÉKOK

- Kiegészítő panel	1 db 1 gombos 1 db 4 gombos
- Kiszállítás, beüzemelés	igen

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- Xtreme™ Thermotető



Az ACAPULCO FREESTANDING egy kompakt megjelenésű, túlfolyós rendszerű feszített víztükrű masszázsmedence, mely a tér meghatározó eleme lesz akár bel-, akár kültéren. Gondolná, hogy a burkolat alatt elfér a 3 db hidromasszázs motor, egy homokszűrő, a teljes gépészet a csővezetékekkel, és még egy 800 l-es kiegyenlítő tartály is? A központi kezelőegység távolra telepítésével kiküszöböltük a véletlen átprogramozásokból eredő kellemetlenségeket. Így egy kézben tarthatja a szűrési-, fűtési ciklusok programozását, családtagjainak, vendégeinek pedig csak a kényelmi funkciókkal kell törődniük, azaz a masszázsmotorok és a színterápiás világítás irányításával.





Méret: 2700 × 3000 × 1000 mm, átmérő: 2400 mm

ACAPULCO LUXURY



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	6 fő
- Vízmennyiség	1470 l
- Nettó súly	~ 480 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Flexibilis szűrőrács	1 garnitúra
- Vázszerkezet	Acél
- Felső burkolat és lépcső	Solid Surface
- Oldalburkolat	Időjárás és UV-álló szendvicspanel

FESZÜLTSG IGÉNY

	3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 × 32A 230V/50Hz minimum
--	---

MASSZÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	3 × 2 LE 230V/50Hz
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	300W+300W 230V/50Hz
- Vízkeringető motor	1 × 0,3 LE 230V/50Hz
- Vezérlés	SpaTOUCH
- Összes fúvókaszám	40
- Levegő fúvóka	12
- Levegő dúsító szabályozó	3

VÍZSZÜRÉS

- UV-C vízfertőtlenítő	1
- Izolált puffertartály	1000 l
- Homokszűrő (otthoni használatra)	1 (6 m³/óra)

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	12 × 1 (LED)
- Aromaterápia	1
- Pezsgős üveg tartó	1
- Borhűtő	1
- Korlát	1
- Lépcső	1
- Thermotető	1

PRÉMIUM TARTOZÉKOK

- AQUASOUL™ 2.1 hangrendszer	2 kerek pop-up hangszóró + 1 beépített mélynyomó
- Kiszállítás, beüzemelés	igen

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- Kiegészítő panel (egygombos, négygombos)
- PH/RX automata vegyszeradagoló
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer
- Xtreme™ Thermotető



Az ACAPULCO LUXURY jakuzzi modern megjelenését és időtállóságát innovatív alapanyagainak, beépített luxus kiegészítőinek köszönheti. A feszített víztükrrel, és túlfolyós rendszerrel olyan káprázatos hatást értek el tervezőink, mintha a medence mindig csordultig telve lenne. A wellness szállodák luxus körülményei egy medencébe építve. A nyugtató hatású víz alatti hangulatvilágítás és a három erőteljes masszázsmotor által Ön döntheti el, hogy a nyugalom szigetét, vagy egy karibi party helyszínét varázsolja otthonába.



**A JAKUZZIBAN VALÓ FÜRDŐZÉS
MEGEMELI A TESTHŐMÉRSÉKLETET,
EZZEL ELŐSEGÍTVE A RELAXÁCIÓT.**

 HighLine

A HighLine kategória modelljei a prémium minőségű alapanyagok felhasználásával és a legújabb fejlesztésű szórakoztató- és masszázsszrendszerek beépítésével az aktuális hidroterápiás trendek élén járnak. Így kínálva felülmúlhatatlan relaxációs élményt.



HIGHLINE PRÉMIUM FELSZERELTSÉG



1 ÉS 4 GOMBOS KIEGÉSZÍTŐPANEL

A fő kezelőegységtől távolabb eső ülő/fekvőhelyek mellé telepítve kényelmesen érhetjük el az adott masszázspont motorjainak irányítását.



MAGMAJET™ KIZÁRÓLAG AZ EVEREST PRÉMIUM MEDENCÉBEN

Gondolta volna, hogy otthonában is élvezheti az élményfürdők által nyújtott kényeztetés minden örömteli pillanatát?

Egy 3 lóerős masszázsmotor teljes kapacitásával rendelkezik a WELLIS MagmaJET™ fúvóka. Akár rá is feküdhethet, és lebeghet a súlytalanság állapotában.



AQUASOUL™ HANGRENDSZER

AQUASOUL™ hangrendszernek köszönhetően nem kell többé CD lemezekkel, MP3 lejátszókkal bajlódni, mert a beépített vevőegységre bármely Bluetooth-képes mobiltelefonnal vagy más eszközzel kapcsolódhat.

A rendszer tartalmazza:

- Bluetooth vevőegység + 4 csatornás erősítő (120 W)
- Vízálló kezelőfelületet a jakuzzi peremébe építve
- A medenceházba épített kompakt mélyládát
- 2 db pop-up hangszórót, 2 db beépített hangszórót



PULSAR™ MASSZÁZSRENDSZER

A Pulsar™ masszázs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák 4 csoportjára. A Pulsar rendszerrel fokozza a masszázselményt és növeli jakuzzija értékét.



LED VILÁGÍTÁS

Az exkluzív színterápiás LED világításon kívül világító kapaszkodók és pohártartók, színterápiás csobogó és vízesés gondoskodnak a hangulat megteremtéséről.

SMARTPHONE ALKALMAZÁS

A WiFi csatlakozással bárhol, bármikor hozzáférhet jakuzzija vezérléséhez, így beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést vagy akár ellenőrizheti a medence aktuális állapotát.



EVEREST

PRÉMIUM



ÚJ KORSZAK A HIDROTERÁPIÁBAN



EVEREST			
Méret: 2360 x 2360 x 970 mm			
TULAJDONSÁGOK	START	DELUXE	PRÉMIUM
- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	3 fő	3 fő	3 fő
- Fekvőhely	2 fő	2 fő	2 fő
- Vízmennyiség	1560 l	1560 l	1560 l
- Nettó súly	~ 350 kg	~ 410 kg	~ 420 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"	¾"	¾"
- Fejpárnák	3	3	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag	Szálcsiszolt UV-álló műanyag	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelt fa	WPC	WPC
FESZÜLTSG IGÉNY	1 x 32A 230V/50Hz optimum 1 x 25A 230V/50Hz minimum	3 x 20A 230V/400V 50Hz	3 x 20A 230V/400V 50Hz

MASSZÁZSRENDSZER			
- Hidromasszázs motor	1 x 3 LE egysebességes 230V/50Hz 1 x 3 LE kétsebességes 230V/50Hz	2 x 3 LE kétsebességes 230V/50Hz 2 x 2 LE egysebességes 230V/50Hz	2 x 3 LE kétsebességes 230V/50Hz 2 x 2 LE egysebességes 230V/50Hz
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	-	300W+300W 230V/50Hz	300W+300W 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	-	1 (0,1 kW)	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP600	TP800	SpaTOUCH
- Összes fúvókaszám	50	98	98
- Levegő fúvóka	-	10	10
- MagmaJet™	-	1	1
- Vízirányváltó	1	2	2
- Levegő dúsító szabályozó	3	5	5

VÍZSZÜRÉS			
- Ózongenerátor	1	-	-
- UV-C vízfertőtlenítő	-	1	1
- Szűrőrendszer	3 db antimikrobiális szűrőbetét	3 db antimikrobiális szűrőbetét	3 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK			
- Színterápiás világítás	-	1 db 55 LED-es lámpatest	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	16 x 1 (LED)	16 x 1 (LED)	16 x 1 (LED)
- Kapaszkodó	2	2 (színesen világító)	2 (színesen világító)
- Színterápiás csobogó	-	2	2
- Színterápiás vizesés	-	1	1
- Színesen világító pohártartó	-	4	4
- Aromaterápia	-	1	1
- Thermotető	opcióként választható	opcióként választható	1

PRÉMIUM TARTOZÉKOK			
- PULSAR™ masszázrendszer	-	opcióként választható	1 fekvőhelyre
- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással	opcióként választható	opcióként választható	igen
- AQUASOUL™ 4.1 hangrendszer	-	opcióként választható	2 kerek pop-up hangszóró + 2 beépített hangszóró+ 1 beépített mélynyomó
- Kiegészítő panel	-	opcióként választható	1 db 1 gombos
	-	opcióként választható	1 db 4 gombos
- Kiszállítás, beüzemelés	opcióként választható	opcióként választhat	igen

OPCIÓK			
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő	-	választható	választható
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)	-	választható	választható
- Skandináv szigetelés	választható	választható	választható
- Spa Bag	választható	választható	választható
- Xtreme™ Thermotető	választható	választható	választható
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő	választható	választható	választható
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)	választható	választható	választható

EVEREST

START

50

FÚVÓKA

EXKLUZÍV SZÍN

O₃

OZÓN

Ezt az 5 személyes jakuzzit hamar megkedveli majd a család apraja-nagyja. 2 tágas fekvőhelye a tökéletes ellazulásról gondoskodik, 3 ülőhelye pedig, melyek közül az egyiket megemeltük, kellemes társasági kikapcsolódás helyszínévé teszi. Természe-tesen ebből a modelltől sem hiányozhat az ülőhelyeket kiszolgáló talpmasszázs emelvény, és az érintőgombos központi vezérlőrendszer. Mint a HighLine kategória minden modellje, az Everest Start is tartalmazza a víz alatti színterápiás világítást.

EVEREST

DELUXE

98

FÚVÓKA

LAING

SILENT

UV-C

WPC

AROMA

SZÍN

EXKLUZÍV SZÍN

Az Everest Deluxe és Prémium jakuzzi minden eddiginél több, 98 db fúvókát tartalmaz a legjobb masszázs élmény eléréséhez. Az EveRest Deluxe jakuzzit felszereltsége magasan kiemeli az átlagos masszázsmedencék sorából.

A SILENT™ meleg levegős pezsgőmotor, az energiatakarékos keringető szivattyú, az UV-C fertőtlenítő rendszer, a WPC burkolat tartó keret, a MagmaJet™ fúvóka, az aromaterápia és a számtalan LED világítótest gondoskodnak e modell tündökléséről.

EVEREST

PRÉMIUM

98

FÚVÓKA

LAING

SILENT

UV-C

WPC

AROMA

SZÍN

EXKLUZÍV SZÍN

AQUASOUL

WIFI

+PANEL

PULSAR

TETŐ

Az EveRest Prémium jakuzzi a Deluxe változat felszereltségén felül további számos innovációval teszi felejthetlenné a kikapcsolódást: az egyik fekvőhelyet extrém fel-szereltséggel láttuk el: 2 darab 2 lóerős masszázsmotorral, Pulsar™ rendszerrel láttuk el, valamint itt kapott helyet a AquaSOUL™ hangrendszer irányítófelülete is. A kiegészítő kezelőpanelek és a WiFi kapcsolattal működő SmartPhone alkalmazás pedig eddig nem tapasztalt kényelmet biztosít a fürdőzőknek.

KILIMANJARO

Méret: 2300 × 2300 × 930 mm

TULAJDONSÁGOK

	START	DELUXE	PRÉMIUM
- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	5 fő	5 fő	5 fő
- Fekvőhely	1 fő	1 fő	1 fő
- Vízmennyiség	1450 l	1450 l	1450 l
- Nettó súly	~ 350 kg	~ 410 kg	~ 420 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"	¾"	¾"
- Fejpárnák	3	3	3
- Oldalburkolat	Szálciszolt UV-álló műanyag	Szálciszolt UV-álló műanyag	Szálciszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelt fa	WPC	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

1 × 32A 230V/50Hz optimum 1 × 25A 230V/50Hz minimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 × 32A 230V/50Hz minimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 × 32A 230V/50Hz minimum
--	---	---

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromassázs motor	1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz 1 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz	2 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz 1 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz	2 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz 1 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	-	300W+300W 230V/50Hz	300W+300W 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	-	1 (0,1 kW)	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP600	TP800	SpaTOUCH
- Összes fúvókaszám	50	76	76
- Levegő fúvóka	-	12	12
- Vízirányváltó	-	1	1
- Levegő dúsító szabályozó	3	5	5

VÍZSZŰRÉS

- Ózongenerátor	1	-	-
- UV-C vízfertőtlenítő	-	1	1
- Szűrőrendszer	3 db antimikrobiális szűrőbetét	3 db antimikrobiális szűrőbetét	3 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Szinterápiás világítás	-	1 db 55 LED-es lámpatest	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív szinterápiás világítás	15 × 1 (LED)	15 × 1 (LED)	15 × 1 (LED)
- Szinterápiás csobogó	-	2	2
- Színesen világító pohártartó	-	3	3
- Aromaterápia	-	1	1
- Thermotető	opcióként választható	opcióként választható	1

PRÉMIUM TARTOZÉKOK

- PULSAR™ masszázrendszer	-	opcióként választható	1 kapitány ülőhelyre
- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással	opcióként választható	opcióként választható	igen
- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer	-	opcióként választható	2 kerek pop-up hangszóró + 1 beépített mélynyomó
- Kiegészítő panel	-	opcióként választható opcióként választható	1 db 1 gombos 1 db 4 gombos
- Kiszállítás, beüzemelés	opcióként választható	opcióként választható	igen

OPCIÓK

- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő	-	választható	választható
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)	-	választható	választható
- MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer	-	választható	választható
- Skandináv szigetelés	választható	választható	választható
- Spa Bag	választható	választható	választható
- Xtreme™ Thermotető	választható	választható	választható
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő	választható	választható	választható
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)	választható	választható	választható

KILIMANJARO START



A KILIMANJARO Start jakuzzi az igazi luxus érzést eleveníti meg otthonunkban. Sok éves tapasztalat alapján kifejlesztett ergonómikus ülései 6 embernek nyújtanak testi-lelki felfrissülést. A kapitány ülésben elhelyezett számtalan fúvóka nemcsak a sportolóknak, hanem a tökéletes testmasszázs rajongóinak is eleget tesznek.



KILIMANJARO DELUXE



A KILIMANJARO Deluxe jakuzziba épített számtalan LED világítás különleges hangulatot kölcsönöz, akár egy partyról legyen szó, akár egy meghitt beszélgetésről. A Silent™ pezsgőfürdőmotornak köszönhetően a medence olyan halkan működik, hogy nem zavarja meg a kikapcsolódást. A KILIMANJARO Deluxe medence tökéletes választás mindazoknak, akik számára a kényelem mellett a medence nyújtotta extrák is fontosak.



KILIMANJARO PRÉMIUM



A KILIMANJARO Prémium medence mindent tud, amit egy prémium kategóriás jakuzzinak tudnia kell. AquaSoul™ hangrendszer, SmartPhone™ mobil alkalmazás WiFi kapcsolattal, kiegészítő kezelőpanelek a masszázsmotorok helyi irányításáért és a Pulsar™ rendszer. Persze nem hiányozhatnak belőle a Deluxe modellre jellemző kényelmi kiegészítők sem.



ELBRUS

Méret: 2180 x 2180 x 970 mm

TULAJDONSÁGOK

	START	DELUXE	PRÉMIUM
- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	7 fő	7 fő	7 fő
- Vízmennyiség	1310 l	1310 l	1310 l
- Nettó súly	~ 300 kg	~ 310 kg	~ 340 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"	¾"	¾"
- Fejpárnák	4	4	4
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag	Szálcsiszolt UV-álló műanyag	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelt fa	WPC	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

1 x 32A 230V/50Hz optimum 1 x 25A 230V/50Hz minimum	3 x 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 x 32A 230V/50 Hz minimum	3 x 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 x 32A 230V/50 Hz minimum
--	--	--

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	1 x 3 LE kétebbesség (230V/50Hz) 1 x 2 LE egysebbesség (230V/50Hz)	3 x 2 LE egysebbesség (230V/50Hz)	3 x 2 LE egysebbesség (230V/50Hz)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	-	300W+300W (230V/50Hz)	300W+300W (230V/50Hz)
- LAING vízkeringető motor	-	1 (0,1 kW)	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP600	TP800	SpaTOUCH
- Összes fúvókaszám	41	76	76
- Levegő fúvóka	-	14	14
- Vízirányváltó	-	2	2
- Levegő dúsító szabályozó	5	5	5

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	1	-	-
- UV-C vízfertőtlenítő	-	1	1
- Szűrőrendszer	2 db antimikrobiális szűrőbetét	2 db antimikrobiális szűrőbetét	2 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	-	1 db 55 LED-es lámpatest	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	15 x 1 (LED)	15 x 1 (LED)	15 x 1 (LED)
- Színterápiás vizesés	-	1	1
- Aromaterápia	-	1	1
- Thermotető	opcióként választható	opcióként választható	1

PRÉMIUM TARTOZÉKOK

- PULSAR™ masszázrendszer	-	opcióként választható	1 kapitány ülőhelyre igen
- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással	opcióként választható	opcióként választható	
- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer	-	opcióként választható	2 ovális pop-up hangszóró + 1 beépített mélynyomó
- Kiegészítő panel	-	opcióként választható opcióként választható	1 db 1 gombos 1 db 4 gombos
- Kiszállítás, beüzemelés	opcióként választható	opcióként választható	igen

OPCIÓK

- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő	-	választható	választható
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)	-	választható	választható
- Skandináv szigetelés	választható	választható	választható
- Spa Bag	választható	választható	választható
- Xtreme™ Thermotető	választható	választható	választható
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő	választható	választható	választható
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)	választható	választható	választható

ELBRUS START



A szabadban való fürdőzés még soha nem volt ennyire felszabadult élmény, mint a WELLIS ELBRUS medencében. Össza meg ezt a tapasztalatot barátaival ebben a 7 személyes masszázmedencében. Már az ELBRUS jakuzzi Start változata is nem kevesebb, mint 41 fúvókát tartalmaz, melyet 2 masszázsmotor működtet. A vízfelszín alatti 15 LED-ből álló színterápiás világítás mindenkit el fog kápráztatni.



ELBRUS DELUXE



UV-C vízfertőtlenítő rendszer, WPC keretszerkezet, aromaterápia. Ezeket a plusz élményeket nyújtja az ELBRUS Deluxe medence a Start változathoz képest. De mint minden Wellis jakuzzi, ez is Prémium kategóriás alapanyagokból készült: antibakteriális akril lemez, Poli-Max poliuretán hab erősítéssel, vákuumformázott ABS medence talapzat, UV álló szálcsiszolt műanyag oldalburkolat.



ELBRUS PRÉMIUM



Ehhez a modellhez tartozik egy fő vezérlőegység, és két kiegészítő kezelőpanel. Ezáltal bármelyik ülésről könnyedén vezérelhetjük a masszázsmotorokat. Sőt, az egyik ülőhelyen 9 testre szabott masszázsprogram közül választhat a Pulsar™ rendszernek köszönhetően. A fantasztikus AquaSOUL™ hangrendszer, valamint a kivételes kényelmet biztosító okostelefon WiFi alkalmazás mind belekerültek az ELBRUS Prémium jakuzzi alap felszereltségébe.



ZONZA

Méret: 2010 × 1530 × 770 mm

TULAJDONSÁGOK

	START	DELUXE	PRÉMIUM
- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	2 fő	2 fő	2 fő
- Fekvőhely	1 fő	1 fő	1 fő
- Vízmennyiség	720 l	720 l	720 l
- Nettó súly	~ 280 kg	~ 280 kg	~ 280 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"	¾"	¾"
- Fejpárnák	3	3	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag	Szálcsiszolt UV-álló műanyag	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelt fa	WPC	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

1 × 25A 230V/50Hz optimum 1 × 16A 230V/50Hz minimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 × 32A 230V/50Hz minimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 × 32A 230V/50Hz minimum
--	---	---

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	1 × 3 LE kétssebességes 230V/50Hz	2 × 2 LE kétssebességes 230V/50Hz	2 × 2 LE kétssebességes 230V/50Hz
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	-	300W+300W 230V/50Hz	300W+300W 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	-	1 (0,1 kW)	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	VL260	TP800	TP800
- Összes fúvókaszám	24	55	55
- Levegő fúvóka	-	10	10
- Vízirányváltó	-	1	1
- Levegő dúsító szabályozó	3	3	3

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	-	-	-
- UV-C vízfertőtlenítő	-	1	1
- Szűrőrendszer	1 db sülyesztett szűrőbetét	1 db sülyesztett szűrőbetét	1 db sülyesztett szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	-	1 db 55 LED-es lámpatest	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	12 × 1 (LED)	12 × 1 (LED)	12 × 1 (LED)
- Vízesés	-	1	1
- Pohártartó	igen	igen	igen
- Pezsgőtartó	igen	igen	igen
- Aromaterápia	-	1	1
- Thermotető	opcióként választható	opcióként választható	1

PRÉMIUM TARTOZÉKOK

- PULSAR™ masszázrendszer	-	opcióként választható	1 fekvőhelyre
- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással	-	opcióként választható	igen
- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer	-	opcióként választható	2 ovális pop-up hangszóró + 1 beépített mélynyomó
- Kiegészítő panel	-	-	-
- Kiszállítás, beüzemelés	opcióként választható	opcióként választható	igen

OPCIÓK

- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő	-	választható	választható
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)	-	választható	választható
- Skandináv szigetelés	választható	választható	választható
- Spa Bag	választható	választható	választható
- Xtreme™ Thermotető	választható	választható	választható
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő	választható	választható	választható
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)	választható	választható	választható

ZONZA START



A WELLIS ZONZA medence korlátozott méretű helyen is könnyedén elfér. 3 kényelmes férőhelye egy minden igényt kielégítő masszázsmédecnévé teszi. A fekvőhely tervezésénél különös figyelmet kapott az ergonómia, így egy rendkívül kényelmes, testhez idomuló felületen élvezhetjük a kényeztető masszázst. A Highline modellekhez méltóan már a START modell tartalmaz mindent, ami egy frissítő kikapcsolódáshoz elengedhetetlen, a vállmasszázs fúvókákat, ülésenként egy masszázserősség szabályzót, a színterápiás világítást, pohár- és pezsgőtartót és egyéb kényelmi funkciókat.



ZONZA DELUXE



A ZONZA Deluxe medencében szinte minden kényelmi funkció megtalálható, ami egy nagyobb 5-6 személyes modellben. Mindhárom masszázshelye kiválóan felszerelt, összesen 55 db gondosan elhelyezett hidro- és levegőfúvókát tartalmaz. Különlegessége ennek a modellnek a medence közepén elhelyezett színterápiás vízesés fúvóka, mely egy esti fürdőzés során kivételes látványt nyújt. Merüljön el benne, és kényeztesse magát a hihetetlenül csendes, meleg levegős pezsgőfürdővel, miközben az aromaterápiát elindítva még kellemesebbé teszi az élményt.



ZONZA PRÉMIUM



Kis mérete ellenére ebben a modellben helyet szorítottunk szinte mindennek, amit egy felső kategóriás jakuzzihoz elengedhetetlennek gondoltunk. A fekvőhelyre 24 masszázsfúvóka került, melyre a vízirányváltó segítségével egy masszázsmotor teljes kapacitását ráirányíthatjuk, így biztosítjuk a BodyFlow (teljes testes) masszázselményt. A Prémium medencék alaptartozéka a távoli vezérlés okostelefonról vagy táblagépről, ennek segítségével még indulás előtt elindíthatja a nyaralójában vagy otthonában lévő jakuzzi fűtőrendszerét vagy akár a víztisztítást.



A VÍZBEN VÉGZETT TORNA
KEVÉSBÉ TERHELI
AZ ÍZÜLETEKET,
MINT A SZÁRAZFÖLDÖN.

▲ NorthLine

A NorthLine medencék mindegyikére jellemző a letisztult formavilág, egyszerűség és egyenes vonalvezetés. Az alapfelszereltségbe tartozó UV-C lámpa a vizet tisztává, a WPC keretszerkezet pedig különösen tartóssá teszi ezeket a medencéket.

TRIGLAV

Méret: 2000 × 2000 × 910 mm

TRIGLAV



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	4 fő
- Fekvőhely	1 fő
- Vízmennyiség	1100 l
- Nettó súly	~ 280 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

1 × 32A 230V/50 Hz optimum
1 × 16A 230V/50 Hz minimum

MASSZÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	1 × 3 LE kéte sebességes 230V/50Hz
- Vezérlés	VL260
- Összes fúvókaszám	28
- Vízirányváltó	1
- Levegő dúsító szabályozó	4

VÍZSZÜRÉS

- UV-C vízfertőtlenítő	1
- Szűrőrendszer	2 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
--------------------------	--------------------------

OPCIÓK

- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor (10 fúvókával)
- Wipod Multimédia lejátszó
- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



A Northline modellekre jellemzően a TRIGLAV kialakításánál az egyik fontos szempont a víz könnyű tisztántartása volt, így alapfelszereltségként belekerült a legmodernebb UV-C vízfertőtlenítő eljárás, mely a baktériumokat, algát még csírájában pusztítja el, így biztosítva mindig kristálytiszta vizet. A TRIGLAV medencét tiszta, egyenes vonalvezetés, mégis kényelmes, lágy formavilág jellemzi. Megtervezésekor fő szempont volt az ergonómia mellett a valóban hatékony masszázserő elérése. Az állítható masszázserősségű, és nyitható/zárható fúvókáknak köszönhetően mindenki saját igényeinek megfelelően állíthatja be ülő/fekvőhelyét. A biztonságos be- és kiszállást egy csúszásgátló bordázattal ellátott lépcső biztosítja.



PILATUS

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm

PILATUS



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	5 fő
- Fekvőhely	1 fő
- Vízmennyiség	1200 l
- Nettó súly	~ 300 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

1 x 32A 230V/50Hz optimum
1 x 25A 230V/50Hz minimum

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromassázs motor	2 x 3 LE egysebbesges 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP600
- Összes fúvókaszám	42
- Vízirányváltó	1
- Levegő dúsító szabályozó	6

VÍZSZÜRÉS

- UV-C vízfertőtlenítő	1
- Szűrőrendszer	2 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	12 x 1 (LED)

PRÉMIUM TARTOZÉKOK

- Wipod hangrendszer	1
----------------------	---

OPCIÓK

- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor (10 fúvókával)
- Aromaterápia
- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



A PILATUS jakuzzit elsősorban a nagyobb méretű, letisztult vonalvezetésű medencék kedvelőinek fejlesztettük, melyben a 42 masszázsfúvóka mellett számos kényelmi funkció megtalálható, mint például a dupla színterápiás világítás és a Wipod hangrendszer. A vízszűrést – mint ahogy mindegyik Northline modellben – egy nagy hatékonyságú UV-C vízfertőtlenítő rendszer és 2 db antimikrobiális papírszűrő látja el. A PILATUS medence áramfogyasztására sem lesz gondja, ebben a modellben helyet kapott a rendkívül energiatakarékos, hosszú élettartamú LAING vízkeringető motor (0,1kW/h) amely halkan gondoskodik a jakuzzi vízének megfelelő keringetéséről.



MONT BLANC

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm

MONT BLANC



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	5 fő
- Fekvőhely	1 fő
- Vízmennyiség	1300 l
- Nettó súly	~ 320 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálciszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

3 × 16A 230V/400V 50 Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromassázs motor	3 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	300W+300W 230V/50Hz
- Vezérlés	TP800
- Összes fúvókaszám	71
- Levegő fúvóka	12
- Vízirányváltó	2
- Levegő dúsító szabályozó	6

VÍZSZÜRÉS

- UV-C vízfertőtlenítő	1
- Szűrőrendszer	2 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	12 × 1 (LED)

PRÉMIUM TARTOZÉKOK

- Wipod hangrendszer	1
----------------------	---

OPCIÓK

- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- Aromaterápia
- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



A NorthLine csoport legnagyobb és legjobban felszerelt masszázsmedencéje 71 fúvókával és 3 darab 3 lóerős hidromotorral gondoskodik akár egyszerre 6 személy tökéletes átmasszírozásáról. A magas komfortfokozatról sem feledkeztünk meg: a dupla színterápiáról (normál vízalatti és exkluzív színterápia), a színes LCD kijelzős kezelőfelületről, a Wipod hangrendszerrel. A MONT BLANC jakuzzi szerkezeti felépítésében is különbözik a többi medencétől, a felületkezelte fa keretszerkezetet egy erős és időtálló WPC (Wood-Plastic-Composit) anyaggal cseréltük le mely nem szívja magába a nedvességet, nem penészedik ezáltal rendkívül hosszú élettartamot biztosít medencéjének. A MONT BLANC jakuzzi maximálisan kimeríti az élményfürdőzés fogalmát.



A JAKUZZIK AZ ÉRZELMEK
„MEGKEVERÉSÉNEK” HÍRÉBEN IS ÁLLNAK.
**A FÜRDŐZÉS BEINDÍTJA
A ROMANTIKUS ÉRZELMEKET.**



 CityLine

Legnépszerűbb modelljeinket a CityLine kategóriába rendeltük. Mindegyik medencének három változata van, melyek felszereltségi szinttől függően lehetnek Start/Indoor, Standard, vagy Deluxe típusok.

MANHATTAN

Méret: 2130 × 1600 × 750 mm

TULAJDONSÁGOK	INDOOR	STANDARD	DELUXE
- Alapanyag	PU hab erősítéses beltéri akril (6 mm) Snow White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Szigetelés	Hőtükörös fólia	2 cm vastag polifoam hőtükörös fóliával	2 cm vastag polifoam hőtükörös fóliával
- Ülőhely	2 fő	2 fő	2 fő
- Fekvőhely	1 fő	1 fő	1 fő
- Vízmennyiség	660 l	660 l	660 l
- Nettó súly	~ 250 kg	~ 260 kg	~ 290 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	-	¾"	¾"
- Fejpárnák	3	3	3
- Oldalburkolat	Szálciszolt UV-álló műanyag (szürke színben)	Szálciszolt UV-álló műanyag (szürke színben)	Szálciszolt UV-álló műanyag (választható színben)
- Keretszerkezet	felületkezelt fa	felületkezelt fa	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

1 × 25A 230V/50Hz optimum 1 × 16A 230V/50Hz minimum	1 × 25A 230V/50Hz optimum 1 × 16A 230V/50Hz minimum	3 × 16A 400V/230V 50Hz optimum 1 × 25A 230V/50Hz minimum
--	--	---

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromassázs motor	1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz	1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz	2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	-	-	300W+300W 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	-	-	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	VL260	VL260	TP800
- Összes fúvókaszám	20	20	36
- Levegő fúvóka	-	-	6
- Levegő dúsító szabályozó	3	3	3

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	-	-	1
- Szűrőrendszer	1 db sülyesztett szűrőbetét	1 db sülyesztett szűrőbetét	1 db sülyesztett szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Szinterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest	1 db 55 LED-es lámpatest	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív szinterápiás világítás	-	-	12 x 1 (LED)
- Aromaterápia	-	-	1
- Thermotető	opcióként választható	opcióként választható	opcióként választható
- Kiszállítás, beüzemelés	opcióként választható	opcióként választható	opcióként választható

OPCIÓK

- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással	-	-	választható
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő	-	-	választható
- UV-C vízfertőtlenítő	-	-	választható
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)	-	-	választható
- Wipod Multimédia lejátszó	-	-	választható
- AQUASOUL™ 2.1 hangrendszer (2 db beépített hangszóró+1db mélynyomó)	-	-	választható
- Skandináv szigetelés	-	választható	választható
- Spa Bag	választható	választható	választható
- Xtreme™ Thermotető	választható	választható	választható
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő	választható	választható	választható
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)	választható	választható	választható

MANHATTAN INDOOR



Élménymedence a fürdőszobájában! A MANHATTAN jakuzzi megalkotása alatt mindig a megfizethetőségre és a fenntarthatóságra összpontosítottak, melyet kompromisszumok nélkül, új fejlesztések és alapanyagok felhasználásával sikerült elérnünk. A masszázsmedence tervezésénél különös figyelmet fordítottunk a jakuzzi méretére, hogy könnyedén beférjen egy átlagos lakás ajtaján. A MANHATTAN INDOOR medence kizárólag beltéri használatra készült.



MANHATTAN STANDARD



A MANHATTAN STANDARD jakuzzi vastagabb hőszigeteléssel és - Pearl White, vagy Sterling Silver színben választható - UV álló medenceakrillal kiválóan alkalmas kültéri használatra is. A fúvókák egyenletes elosztása révén sikerült mindhárom férőhelyet közel egyenértékű masszázshellyé alakítani. Alacsony fogyasztása mellett a 3 lóerős masszázsmotor intenzív masszázselményt nyújt mind a fekvő, mind az ülőhelyeken.



MANHATTAN DELUXE



A MANHATTAN DELUXE jakuzziban helyet kaptak a vádlira irányuló és a csípőtájékon elhelyezett masszázsfúvókák, valamint 6 darab pezsgőfúvóka, melyek lágy, ellazító masszázst nyújtanak. 2 darab masszázsmotort és egy előmelegített levegővel működő Silent™ pezsgőfürdő motort építettünk be, hogy tökéletesen ellássa mind a 36 masszázsfúvókát. Az aromaterápia, és a közvetlen vízfelszín alatti LED világítás csak fokozzák a tökéletes masszázselményt. A MANHATTAN jakuzzi egy életre szóló, felfrissülést és egészséget nyújtó ajándék testnek és léleknek egyaránt!



PALERMO

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm

TULAJDONSÁGOK

	START	STANDARD	DELUXE
- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	3 fő	3 fő	3 fő
- Fekvőhely	2 fő	2 fő	2 fő
- Vízmennyiség	1315 l	1315 l	1315 l
- Nettó súly	~ 300 kg	~ 320 kg	~ 350 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"	¾"	¾"
- Fejpárnák	3	3	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag (szürke színben)	Szálcsiszolt UV-álló műanyag (szürke színben)	Szálcsiszolt UV-álló műanyag (választható színben)
- Keretszerkezet	felületkezelt fa	felületkezelt fa	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

	1 × 25A 230V/50Hz optimum 1 × 16A 230V/50Hz minimum	1 × 25A 230V/50Hz optimum 1 × 16A 230V/50Hz minimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 × 32A 230V/50Hz minimum
--	--	--	---

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	1 × 3 LE kétsebességes 230V/50Hz	2 × 2 LE egysebességes (230V/50Hz)	2 × 3 LE egysebességes (230V/50Hz)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	-	-	300W+300W (230V/50Hz)
- LAING vízkeringető motor	-	1 (0,1 kW)	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	VL260	TP600	TP800
- Összes fűvókaszám	30	37	57
- Levegő fűvóka	-	-	10
- Vízirányváltó	1	1	1
- Levegő dúsító szabályozó	3	3	3

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	-	1	1
- Szűrőrendszer	1 db sülyesztett szűrőbetét	1 db sülyesztett szűrőbetét	1 db sülyesztett szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Szinterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest	-	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív szinterápiás világítás	-	16 × 1 (LED)	16 × 1 (LED)
- Aromaterápia	-	-	1
- Thermotető	opcióként választható	opcióként választható	opcióként választható
- Kiszállítás, beüzemelés	opcióként választható	opcióként választható	opcióként választható

OPCIÓK

- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással	-	választható	választható
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő	-	-	választható
- UV-C vízfertőtlenítő	-	-	választható
- PULSAR™ masszázs rendszer	-	-	választható
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)	-	-	választható
- Wipod Multimédia lejátszó	-	-	választható
- AQUASOUL™ 2.1 hangrendszer (2 db beépített hangszóró+1db mélynyomó)	-	-	választható
- Skandináv szigetelés	választható	választható	választható
- Spa Bag	választható	választható	választható
- Xtreme™ Thermotető	választható	választható	választható
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő	választható	választható	választható
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)	választható	választható	választható

PALERMO START



A CityLine csoport egyik legjobb ár-érték aránnyal rendelkező jakuzzija, mely kiváló masszázsrészt nyújt akár a 2 fekvőhelyen akár a kapitányülésben. A vízalatti szinterápiás világítást hangulatunknak megfelelően állíthatjuk a vezérlés által kikevert színek bármelyikére. A hidromasszázs erőssége könnyedén állítható a medence peremén elhelyezett levegő dúsítók segítségével. A PALERMO START tökéletes választás ha nagy méretű medencét szeretne alacsony áron.



PALERMO STANDARD



A WELLIS PALERMO STANDARD jakuzzi új, modern formavilága, finom ívelései, letisztult belső tere teszi egyedülállóvá a masszázsmedence kínálatban. A 2 fekvőhely mindegyike biztosítja a talpak és vádlik masszírozását. A medencében 3 ponton állítható a hidromasszázs intenzitása a levegődúsítók segítségével. Így a hidromasszázs erőssége a jakuzzi ülő- és fekvőhelyein egyénileg változtatható.



PALERMO DELUXE



A PALERMO DELUXE jakuzzi számtalan masszázsfűvókája, a meleg levegős pezsgőfürdő, a beépített aromaterápia, az exkluzív szinterápiá, és az ózongenerátor az élményfürdőzés egy újabb szintjét kínálja Önnek. A medencében három ponton állítható a masszázs intenzitása a levegődúsítók segítségével. Így a hidromasszázs erőssége a jakuzzi ülő- és fekvőhelyein egyénileg változtatható. A 0,1 kW-os, energiatakarékos víz keringető motorral nem csak az ön pénztárcáját, de környezetünket is óvja.



MALAGA

Méret: 2000 × 2000 × 910 mm

TULAJDONSÁGOK	START	STANDARD	DELUXE
- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm) Sterling Silver és Pearl White színben	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	5 fő	5 fő	5 fő
- Fekvőhely	1 fő	1 fő	1 fő
- Vízmennyiség	1100 l	1100 l	1100 l
- Nettó súly	~ 300 kg	~ 320 kg	~ 350 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"	¾"	¾"
- Fejpárnák	3	3	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag (szürke színben)	Szálcsiszolt UV-álló műanyag (szürke színben)	Szálcsiszolt UV-álló műanyag (választható színben)
- Keretszerkezet	felületkezelt fa	felületkezelt fa	WPC

FESZÜLTSG IGÉNY

	1 × 25A 230V/50Hz optimum 1 × 16A 230V/50Hz minimum	1 × 25A 230V/50Hz optimum 1 × 16A 230V/50Hz minimum	3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum 1 × 32A 230V/50Hz minimum
--	--	--	---

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	1 × 3 LE kétsebességes (230V/50Hz)	2 × 2 LE egysebességes (230V/50Hz)	2 × 3 LE egysebességes (230V/50Hz)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor	-	-	300W+300W (230V/50Hz)
- LAING vízkeringető motor	-	1 (0,1 kW)	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	VL260	TP600	TP800
- Összes fúvókaszám	31	44	56
- Levegő fúvóka	-	-	12
- Vízirányváltó	1	1	2
- Levegő dúsító szabályozó	3	3	3

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	-	1	1
- Szűrőrendszer	1 db sülyesztett szűrőbetét	1 db sülyesztett szűrőbetét	1 db sülyesztett szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest	-	1 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	-	12 × 1 (LED)	12 × 1 (LED)
- Aromaterápia	-	-	1
- Thermotető	opcióként választható	opcióként választható	opcióként választható
- Kiszállítás, beüzemelés	opcióként választható	opcióként választható	opcióként választható

OPCIÓK

- WELLIS SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással	-	választható	választható
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő	-	-	választható
- UV-C vízfertőtlenítő	-	-	választható
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)	-	-	választható
- Wipod Multimédia lejátszó	-	-	választható
- AQUASOUL™ 2.1 POP-UP hangrendszer	-	-	választható
- Skandináv szigetelés	választható	választható	választható
- Spa Bag	választható	választható	választható
- Xtreme™ Thermotető	választható	választható	választható
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő	választható	választható	választható
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)	választható	választható	választható

MALAGA START



A MALAGA START modellben az optimálisan elhelyezett 31 darab fúvóka, és a 3 lóerős masszázsmotor biztosítja a kellemes masszázst és a felfrissülést. A könnyen cserélhető úszó szűrőbetét takaróeleme úgy van kialakítva, hogy biztos, stabil helyet nyújtson 4 pohár számára. A pohártartó mellett közvetlenül a jégkockákkal hűthető pezsgősüveg tartó kapott helyet, így egy mozdulattal utántöltheti kedvenc italát.



MALAGA STANDARD



Egy üveg pezsgő, hat pohár, egy vidám társaság, és indulhat a szórakozás. A MALAGA STANDARD jakuzziban minden egyben van, ami egy egész estés partyhoz elengedhetetlen. A megnövelt fúvókaszámnak és teljesítménynek köszönhetően minden ülőhelyen kellemes masszázsban részesülhet az összes vendég. Még a hangulatvilágításról sem kell gondoskodnia, ugyanis ennek a modellnek az alapfelszereltséghez tartozik a 15 LED-es exkluzív színterápiás világítás.



MALAGA DELUXE



A MALAGA DELUXE innovatív megoldásával (KI/BE kapcsolható váll- és nyakmasszázs fúvókák) frissítő masszázst nyújt egy fárasztó nap után. A MALAGA DELUXE jakuzziban a teljes ellazulást az 54 masszázsfúvóka, a megnövelt teljesítményű masszázsmotorok, az aromaterápia, a dupla színterápiás világítás (normál vízalatti és exkluzív színterápia) és a lazító masszázserő felelős Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő segíti elő.





HAJTSA FEL A THERMO TETŐT,
INDÍTSA EL A FÚVÓKÁKAT,
ÉS FIGYELJE,
AMINT CSALÁDTAGJAI
OTTHAGYJÁK A TV-T, A SZÁMÍTÓGÉPET,
MIND A JAKUZZI FELÉ
VESZIK AZ IRÁNYT.

 OceanLine

Az OceanLine medencékre jellemző, hogy a rengeteg választható opciónak köszönhetően, rendkívül sok kombinációban lehet őket összeállítani. Így mindenki megtalálja az otthonához és igényeihez leginkább illő modellt.



Méret: 2300 × 2300 × 920 mm

BAHAMA



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	5 fő
- Fekvőhely	1 fő
- Vízmennyiség	1450 l
- Nettó súly	~ 350 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálciszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelt fa

FESZÜLTSG IGÉNY

3 × 16A 230V/400V 50 Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	1 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz 2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz
- Meleg levegős pezsgőfürdő motor	1 × 1 LE 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP800
- Összes fúvókaszám	66
- Levegő fúvóka	12
- Vízirányváltó	1
- Levegő dúsító szabályozó	5

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	1
- Szűrőrendszer	3 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Szinterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
--------------------------	--------------------------

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- UV-C vízfertőtlenítő
- MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ rendszer
- PULSAR™ masszázs rendszer
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Aromaterápia
- Wipod Multimédia lejátszó
- WPC keretszerkezet
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



Nyújtózzon el a jakuzzi kényelmes fekvőhelyén és masszírozza végig egész testét, míg a többi 5 ülésben családja vagy barátai részeseülhetnek üdítő masszázsélményben. Három hidro-masszázs motor, 66 fúvóka és 99 masszázspontr gondoskodik arról, hogy mind a 6 személy tökéletes masszázst kapjon.

BAHAMA – trópusi élmény az Ön otthonában!





Méret: 2180 × 2180 × 810 mm

GREENLAND



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	3 fő
- Fekvőhely	2 fő
- Vízmennyiség	1390 l
- Nettó súly	~ 300 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelt fa

FESZÜLTSEG IGÉNY

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 32A 230V/50Hz minimum

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	2 × 3 LE egysebességes 230V/50Hz 1 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz
- Meleg levegős pezsgőfürdő motor	1 × 1 LE 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP800
- Összes fúvókaszám	70
- Levegő fúvóka	10
- Levegő dúsító szabályozó	3

VÍZSZŰRÉS

- Ózongenerátor	1
- Szűrőrendszer	2 db süllyesztett szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Szinterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
--------------------------	--------------------------

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- UV-C vízfertőtlenítő
- PULSAR™ masszázs rendszer
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Aromaterápia
- Wipod Multimédia lejátszó
- WPC keretszerkezet
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



A GREENLAND jakuzzi gondos tervezés eredménye. A medence belső terének legjobb kihasználása érdekében a szűrőket besüllyesztettük, a perem vastagságát a minimálisra csökkentettük. A 2 luxus fekvőhelyet és 3 kényelmes ülőhelyet 3 darab motor szolgálja ki. Mindemellett minimalista irányvezetésű vonalaival a legkifinomultabb ízléssel rendelkezők otthonában is megállja helyét.





Méret: 2020 × 2020 × 870 mm

BORNEO



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	3 fő
- Fekvőhely	2 fő
- Vízmennyiség	1300 l
- Nettó súly	~ 300 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelte fa

FESZÜLTÉG IGÉNY

3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum
1 × 25A 230V/50Hz minimum

MASSZÁZSRENDSZER

- Hidromassázs motor	2 × 2 LE egysebességes 230V/50Hz
- Meleg levegős pezsgőfürdő motor	1 × 1 LE 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP800
- Összes fúvókaszám	55
- Levegő fúvóka	10
- Levegő dúsító szabályozó	3

VÍZSZŰRÉS

- Ózongenerátor	1
- Szűrőrendszer	2 db antibakteriális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Szinterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
--------------------------	--------------------------

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- UV-C vízfertőtlenítő
- PULSAR™ masszázs rendszer
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Aromaterápia
- Wipod Multimédia lejátszó
- WPC keretszerkezet
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



Válassza a WELLIS BORNEO jakuzzit ha egy közepes nagyságú medencében 2 személy részére is garantálni szeretné a fekvőhelyek tökéletes masszázsmélynét! A jakuzzis fürdőzéshez még hárman csatlakozhatnak, akik a 2 nagy teljesítményű motor által működtetett hidromassázs és pezsgő fúvókák segítségével nyerhetnek betekintést ebbe a nem mindennapi luxusba.





Méret: 2260 × 1980 × 900 mm

CHALLENGER



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	4 fő
- Fekvőhely	1 fő
- Vízmennyiség	1150 l
- Nettó súly	~ 300 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelt fa

FESZÜLTÉG IGÉNY

1 x 32A 230V/50Hz optimum
1 x 25A 230V/50Hz minimum

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromassázs motor	2 x 2 LE egysebességes 230V/50Hz
- Meleg levegős pezsgőfürdő motor	1 x 1 LE 230V/50Hz
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP600
- Összes fúvókaszám	57
- Levegő fúvóka	12
- Vízirányváltó	1
- Levegő dúsító szabályozó	3

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	1
- Szűrőrendszer	1 db súllyesztett szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Exkluzív szinterápiás világítás	18 x 1 LED
- Vízesés	1

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- UV-C vízfertőtlenítő
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
- Aromaterápia
- Wipod Multimédia lejátszó
- WPC keretszerkezet
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



A CHALLENGER jakuzzi tervezésénél a fő szempont a kényelmes, tágas belső tér kialakítása volt, így akár 5 személy is élvezheti a medence nyújtotta wellness élményt. Élvezeti értékét tovább növeli, hogy a fürdőzők könnyen helyet tudnak cserélni a sorba rendezett Relax ülésekben, amit nem nehezít meg - a többi medencére jellemző - ülések közti emelvény. A CHALLENGER jakuzzi továbbá nagy belépőfelülettel rendelkezik, ami nagy segítségünkre lehet a medencébe való beszálláskor. Az exkluzív szinterápiás hangulatvilágítás mellett a vízesés fúvóka csobogása segíti a teljes ellazulást.





Méret: 2000 × 1900 × 850 mm

SAMOA



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	4 fő
- Fekvőhely	1 fő
- Vízmennyiség	900 l
- Nettó súly	~ 280 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelt fa

FESZÜLTÉG IGÉNY

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

MASSZÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	1 × 3 LE egysebbeséges (230V/50Hz)
- Meleg levegős pezsgőfürdő motor	1 × 1 LE (230V/50Hz)
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP600
- Összes fúvókaszám	47
- Levegő fúvóka	8
- Vízirányváltó	1
- Levegő dúsító szabályozó	3

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	1
- Szűrőrendszer	2 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
--------------------------	--------------------------

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- UV-C vízfertőtlenítő
- PULSAR™ masszázs rendszer
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
- Exkluzív színterápiás világítás
- Aromaterápia
- Wipod Multimédia lejátszó
- WPC keretszerkezet
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



A WELLIS SAMOA jakuzzi olyan modell, melyet akkor érdemes választani, ha korlátozott méretű helye van. Különleges kialakításának köszönhetően, élére állítva könnyedén befér egy szabványos magasságú ajtónyíláson, ugyanakkor a kisebb méret ugyanazokat a hidroterápiás előnyöket nyújtja, mint a nagyobb kialakítású jakuzzik. A fekvőhelyről és a négy ülőhely bármelyikéről könnyen elérheti a medence beépített kezelőit, miközben 47 masszázsfúvóka gondoskodik a fürdőzők kényelméről.





Méret: 2000 × 1500 × 850 mm

IBIZA



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	PU hab erősítéses akril (6,3 mm)
- Ülőhely	2 fő
- Fekvőhely	1 fő
- Vízmennyiség	700 l
- Nettó súly	~ 250 kg
- Fűtőegység	1 (3kW/230V/50Hz)
- Lefolyó	¾"
- Fejpárnák	3
- Oldalburkolat	Szálcsiszolt UV-álló műanyag
- Keretszerkezet	felületkezelte fa

FESZÜLTSG IGÉNY

1 × 25A 230V/50Hz optimum
1 × 16A 230V/50Hz minimum

MASSÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	1 × 3 LE egysebességes (230V/50Hz)
- Meleg levegős pezsgőfürdő motor	1 × 1 LE (230V/50Hz)
- LAING vízkeringető motor	1 (0,1 kW)
- Vezérlés	TP600
- Összes fúvókaszám	36
- Levegő fúvóka	8
- Vízirányváltó	1
- Levegő dúsító szabályozó	3

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	1
- Szűrőrendszer	2 db antimikrobiális szűrőbetét

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Szinterápiás világítás	1 db 55 LED-es lámpatest
--------------------------	--------------------------

OPCIÓK

- Wellis SMARTPHONE™ alkalmazás WiFi csatlakozással
- I.S.I.S. Automata vízfertőtlenítő
- UV-C vízfertőtlenítő
- PULSAR™ masszázs rendszer
- Kiegészítő fűtőegység (3kW)
- Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Aromaterápia
- Wipod Multimédia lejátszó
- WPC keretszerkezet
- Skandináv szigetelés
- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Thermotető emelő, univerzális tetőemelő
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)
- Kiszállítás, beüzemelés



A 3 férőhelyes WELLIS IBIZA jakuzzi ideális olyan családok számára, akik minőségi, kényelmes kikapcsolódásra vágynak. Elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne a felüldülést segítő 36 masszázsfúvóka, de elég kicsi ahhoz, hogy elférjen szinte bárhol, akár egy árnyas teraszon, vagy egy kicsit tágasabb fürdőszobában.





AZ ÚSZÁS **LÉGZÉSSZABÁLYOZÁSRA** KÉNYSZERÍT.
DE NEM CSAK A LÉGZŐRENDSZER LENDÜL MŰKÖDÉSBE,
HANEM SZINTE AZ ÖSSZES IZOM IS.



Méret: 5800 × 2250 × 1270 mm

MANILA

83
FÚVÓKA

O₃
ÓZON

SZÍN

EXKLÜZÍV
SZÍN

TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	Üvegszálerősítéses akril (5mm)
- Ülőhely jakuzzi részben	4 fő
- Fekvőhely jakuzzi részben	1 fő
- Ülőhely úszótérben	3 fő
- Állóhely úszótérben	2 fő
- Vízmennyiség	7500 l
- Nettó súly	~ 1100 kg
- Lefolyó	3 db
- Fejpárnák	4
- Oldalburkolat	1 készlet időjárásálló fahatású

FESZÜLTSEG IGÉNY

2 × 3 fázis, 3x25A 230V/400V 50 Hz

MASSZÁZSRENDSZER

- Hidromasszázs motor	4 × 3 LE 230V/50Hz
- Meleg levegős pezsgőfürdő motor	1 × 0,4 LE 230V/50Hz
- Keringető szivattyú	2 × 0,5 LE (230V/50Hz)
- Vezérlés	2 db BALBOA
- Összes fúvókaszám	83
- Levegőfúvóka	16
- Ellenáramoltató fúvókák	2
- Vízirányváltó	1
- Levegő dúsító szabályozó	2

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	2
- Szűrőrendszer	2 × 2 db nagyfinomságú papírszűrő

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	3 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	40 × 1 (LED)

OPCIÓK

- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

Az egyedi műszaki megoldásokkal működő ellenáramoltatós MANILA jakuzzi és medence a frissítő úszás nagyszerű élménye mellett olyan erőnléti edzésekre is alkalmas, ami még a versenyúszókat is kifárasztja.

Önnek nem kell mást tenni, csak mell- vagy gyorsúszásban hajtani a vizet, az pedig áramlik Ön alatt és mellett. A fárasztó úszás után vehet egy lazító, pezsgőfürdővel kombinált masszázst a jakuzzi által kínált fekvő, vagy ülőhelyeken.



Méret: 3540 × 2300 × 980 mm

PANAMA



TULAJDONSÁGOK

- Alapanyag	Üvegszálerősítéses akril (5mm)
- Ülőhely	2 fő
- Fekvőhely	7 fő
- Vízmennyiség	3150 l
- Nettó súly	~ 750 kg
- Lefolyó	3 db
- Fejpárnák	5
- Oldalburkolat	1 készlet időjárásálló fahatású

FESZÜLTSEG IGÉNY

3 fázis, 3x25A 230V/400V 50Hz optimum 1 fázis, 1x48A 230V/50Hz minimum

MASSZÁZSRENDSZER

- Hidromassázs motor	4 × 2,5 LE 230V/50Hz
- Meleg levegős pezsgőfürdő motor	1 × 0,4 LE 230V/50Hz
- Keringető szivattyú	1 × 0,5 LE (230V/50Hz)
- Vezérlés	2 db BALBOA
- Összes fúvókaszám	85
- Levegőfúvóka	18
- Ellenáramoltató fúvókák	2
- Vízirányváltó	3
- Levegő dúsító szabályozó	4

VÍZSZÜRÉS

- Ózongenerátor	1
- Szűrőrendszer	2 db nagyfinomságú papírszűrő

KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

- Színterápiás világítás	2 db 55 LED-es lámpatest
- Exkluzív színterápiás világítás	24 × 1 (LED)
- Pezsgőtartó	1

OPCIÓK

- Spa Bag
- Thermotető, Xtreme™ Thermotető
- Egyéb kényelmi kiegészítők (42-43. oldal)

A Panama Swimsa egy kis helyigényű úszómedenceként, vagy egy óriási belső terű jakuzziként működhet. Ha testedzésre vágyik, a nagy teljesítményű fúvókákkal állítsa be a kívánt áramlási erősséget, és már úszhat is az árral szemben. De ha lazítani szeretne, hívja össze tágabb baráti körét, hiszen ebben a jakuzziban bőven lesz hely akár 10, vagy több személy részére. Közel 100 darab fúvokájával ötvözi a modern hidromasszázs technológiát az ősi keleti masszázskultúrával. Az alapfelszereltséghez tartozó aromaterápia és színterápia jótékonyan hat közérzetére, ezzel segítve elő a teljes ellazulást, vagy felpeszdülést.



AKRIL KÁDAK

HIDROMASSZÁZS KÁDAK

KÁD VÁLASZTÁS LÉPÉSEKBEN

1. Határozza meg a beépíthető terület nagyságát, ügyelve arra, hogy a kádtest mozgatható maradjon.
2. Válassza ki az Önnek tetsző és a rendelkezésre álló helyre beállítható formát (egyenes, aszimmetrikus vagy sarok).
3. Válassza ki kínálatunkból a legszimpatikusabb kialakítású modellt.
4. Döntsen a kád felszereltségéről és válassza ki a legmegfelelőbb masszázrendszer (mechanikus vezérléssel vagy érintőgombos computerrel, lásd 36-37. oldal).
5. Válassza ki a fürdőszoba egyéb berendezéseivel illő csaptelepet.

A HIDROMASSZÁZS TERÁPIÁRÓL

A víz hatása rendkívüli. Hogyha a hétköznapi feszültségéből szeretne feloldódni, vagy csak szeretné meredt izmait és ízületeit megmasszírozni, a hidromasszázs biztosítja a kellemes felüdülést és mindezt természetes körülmények között.

Hazánkban a fürdőkultúra nem ismeretlen fogalom. A víz, mint őselem, az élet forrása, ezért az emberi szervezet számára ideális közeg. Megfelelő hőmérsékleten az anyaméhben való lebegés nyugalmát adja. Hatása testre és lélekre egyedülálló, ami kémiai anyagokkal és egyéb módszerekkel nem helyettesíthető.

A hidromasszázs nem más, mint a víz és a levegő megfelelő összhangjával elért, vérkeringést fokozó masszázs. A fürdőzés során a test hőmérséklete megemelkedik, a vérkeringés felgyorsul, a vérnyomás csökken. A sejtek számára szállított oxigén és tápanyag mennyisége többszörösére nő. Mindezek mellett kitágulnak a bőr pórusai, a szövetek, izmok ellazulnak. Ezeket a hatásokat növelheti a hidromasszázs, mely összességében ajánlható a mozgásszervi és reumatikus panaszokra, a vérkeringési- és anyagcserezavarok enyhítésére, illetve a visszerek, a cellulitisz megelőzésére.

Természetesen nem elhanyagolható a hidromasszázs hatása a stressz és a fáradtság kezelésében sem. A vízbe merült test súlya 90%-kal csökken, így az izmok és ízületek felszabadulnak a teher alól, hogy Ön súlytalanul lebegessen a gyógyhatású vízben.

A meleg víz és a levegő keveréke alkotja a hidromasszázs vízugarát, mely a masszázs műveletét végzi. Ez az erőteljes vízugar ellazítja a megfeszült izmokat és serkenti az endorfin termelést, a test természetes fájdalomcsillapítóját. Természetesen a hidromasszázs sokkal többet nyújt, mint egy jó masszázs. A kellemesen pezsgő meleg víz biztosítja a szellemi és érzelmi felfrissülést egyaránt. Ötven perc reggelente és jól indul a napja. Egy megmártózás este lefekvés előtt és biztosan mélyen és nyugodtan fog aludni. Ha egyszer kipróbálta, minden nap használni fogja.



WELLIS MASSZÁZSRENDSZEREK

Válasszon saját masszázrendszerét hidromasszázkádjához!
A WELLIS masszázrendszerek kialakításakor arra törekedtünk, hogy széles skálát biztosítsunk az egyszerűbbtől, egészen a TV-vel felszerelt legmodernebb hidromasszázs rendszerig. Célunk, hogy mindenki megtalálja az igényeihez legjobban illő rendszert, ami a mindennapok során azt a kényelmet nyújtja, amire egy fáradt nap után szüksége van.

Masszázrendszereink bármelyik kiválasztott kádtípusba beszerelhetők, így Önnek csak azt kell eldöntenie, hogy az otthoni wellness élmény minél tökéletesebb átéléséhez melyik a legmegfelelőbb rendszer.



PNEUMATIKUS VEZÉRLÉSŰ MASSZÁZSRENDSZEREK



HYDRO™

FELSZERELTSÉG:

- pneumatikus vezérlésű hidromasszázs rendszer
- levegő dúsító




HYDROAIR™

FELSZERELTSÉG:

- pneumatikus vezérlésű hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszer
- levegő dúsító

ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉSŰ MASSZÁZSRENDSZEREK



E-PLUS™

ÉLJE ÁT AZ EGYEDÜLÁLLÓ HIDROMASSZÁZS ÉLMÉNYT!

A WELLIS E-PLUS™ masszázrendszer gondoskodik arról, hogy a kádban töltött idő igazi kikapcsolódás legyen. A vezérlő segítségével könnyen szabályozhatja a beépített funkciókat, kiválaszthatja a hangulatához legjobban illő színterápiás világítást, vagy élvezheti a különböző színek jótékony hatásait. Biztonsági zárja a garancia arra, hogy az élmény zavartalan legyen, a kiszáritó rendszer pedig szárazzá varázsolja az egész csőrendszert, így megakadályozza az algásodást és a baktériumok szaporodását a rendszerben.

- érintőgombos computer
- digitális vezérlésű hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszer
- levegő dúsító
- színterápiás világítás
- kiszáritó rendszer
- vízszint érzékelő
- biztonsági zár

OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán



E-DRIVE™ TOUCH

KÖNNYŰ KEZELNI, HASZNÁLNI, MEGSZERETNI!

Digitális kijelzőjével a WELLIS E-Drive™ TOUCH masszázrendszerrel felszerelt kádak irányítása egyszerű, Önnek csak kényelmesen el kell helyezkednie a kádban és kiválasztani azt a funkciót, ami a legjobban segíti pihenését. A víz tökéletes tisztaságáról egy beépített ózongenerátor gondoskodik, ami a rendszeren keresztül áramló vizet ózonnal dúsítja, hogy a fürdőzés élménye még tökéletesebb legyen. Kádját opcionálisan felszerelheti egy vízhőfoktartó rendszerrel, melynek segítségével nem kell folyamatosan meleg vízzel utántölteni a kádat, így jelentős mennyiségű vizet és pénzt takarít meg.

- LCD kijelzős computer
- digitális vezérlésű hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszer
- levegő dúsító
- színterápiás világítás
- kiszáritó rendszer
- ózonos vízfertőtlenítés
- vízszint érzékelő
- biztonsági zár

OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer • Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán



E-MAX™ TOUCH

FEDEZZE FEL A TÖKÉLETES FÜRDŐZÉS MINDEN APRÓ RÉSZLETÉT!

A WELLIS E-Max™ TOUCH masszázrendszerű kádakba olyan funkciókat építettünk, amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy Ön a kádban eltöltött idő alatt teljesen kikapcsolódjon és ellazulhasson. A színterápiás világítás pozitív hatásait ezekben a modellekben érezheti a legintenzívebben, hiszen a központi világítótestet itt 12 apró lámpa egészíti ki a kád oldalára felszerelve. Kapcsolja be a rádiót, vagy csatlakoztassa kedvenc CD-jét és masszírozassa végig testét a fűvókák segítségével.

- digitális LCD kijelző
- digitális vezérlésű hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszer
- levegő dúsító
- vízszint érzékelő
- színterápiás világítás
- ózon generátor
- biztonsági zár
- vízhőfoktartó rendszer
- kiszáritó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán



E-MULTIMEDIA™ TOUCH

XXI. SZÁZADI TECHNOLOGIA A FÜRDŐKÁDJÁBAN!

Legfejlettebb masszázrendszerünk a WELLIS E-Multimedia™ TOUCH: az alacsonyabb felszereltségű rendszerek minden funkciója megtalálható benne, így ötvözi azok összes előnyös tulajdonságát. Az ózongenerátor gondoskodik a tiszta víztől, a vízhőfoktartó a kellemes hőmérsékletéről, a színterápiás világítás a hangulatáról, a hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszerek pedig a fizikai felfrissülésről. A luxus kedvelőinek egy LCD TV-t építünk a kádba, hogy fürdőzés közben nézhesse meg kedvenc filmjét és közben semmi mással ne kelljen törődnie.

- digitális LCD kijelző
- digitális vezérlésű hidromasszázs és pezsgőfürdő rendszer
- levegő dúsító
- színterápiás világítás
- vízszint érzékelő
- ózon generátor
- biztonsági zár
- vízhőfoktartó rendszer
- kiszáritó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval



ÚJ WELLIS MASSZÁZSFÚVÓKÁK KÁDAKHOZ

WELLIS SLIM FÚVÓKA

Az új WELLIS SLIM fúvóka, csak úgy mint a beszívócsonk, mindössze 1,5 mm-re emelkedik ki a kádtestből, így biztosítva a kellemes fürdőzést. Az egyedi tervezésnek köszönhetően a hidromasszázs rendszerrel szerelt kádak nemcsak kényelmi, hanem design szempontból is kiemelkedőek.



WELLIS SLIM fúvóka és beszívócsonk





KÁD ELŐ- ÉS OLDALLAPOK

KÁD ELŐ- ÉS OLDALLAP ELHELYEZÉSI LEHETŐSÉGEK





Kádjainkat elő- és oldallappal is kérheti, melyek felszerelési variációit az alábbi ábrákon mutatjuk be.

EGYENES KÁDAK

Jobb oldali kivitel




Bal oldali kivitel




ASZIMETRIKUS KÁDAK

Bal oldali kivitel



Jobb oldali kivitel



WELLIS V-CONCEPT™ HÁTMASZÁZS RENDSZER

A masszázsterapeuták és mérnökök által kifejlesztett Wellis V-Concept™ hátmasszározó rendszer lényege a fúvókák méretében és elhelyezkedésében rejlik. Az eddig általánosan elterjedt 1 illetve 2 nagyméretű hátmasszározó fúvókából kiáramló vízszugár közvetlen a gerincoszlopot érte, míg a Wellis V-Concept™ kisebb méretű fúvókái, elhelyezkedésüknek köszönhetően a gerincoszlop melletti hátizmokat masszírozzák, ezáltal a masszázs üdítő hatása sokkal hatékonyabban és gyorsabban jelentkezik.



WELLIS V-Concept™ hátmasszázs rendszer

AQUAWOOD™ ELŐ- ÉS OLDALLAPOK

Egyenes kádjainkhoz kiegészítésként rendelhetőek a 2 mm vastag AQUAWOOD™ víztesztítő, famintázatú elő- és oldallapok. Wenge és juharfa színekben kapható, mely harmonizál a legtöbb fürdőszobai bútordarabbal, sőt ezáltal a kádját is egy hangulatos bútorrá varázsolhatja. Az AQUAWOOD™ lapokat bármely üres vagy masszázrendszerrel rendelt egyenes kádra felszerelhetjük.



WELLISCOLOR™ SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS



A színek különleges hangulattal, érzelmekkel töltik el az embert, és ezek az érzések testünkre is komoly kihatással vannak.

A színterápia kedvező hatást gyakorol pszichikai állapotunkra. A színterápiás világítás három különböző színű fényre épül: a zöldre, a kékre és a vörösre.

Kádjaink vezérlőegysége ezeket folyamatosan váltakoztatja vagy a színek közül egy gombnyomásra kiválaszthatja a hangulatának legmegfelelőbbet.



EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS



Közvetlen vízszint alatti világítás a kád oldalán amely 12 db LED-ből áll, melyek összhangban világítanak a kádba szerelt normál vízalatti színterápiás világítással.

Az eksklusív színterápiás világítás az E-Plus™, E-Drive™ TOUCH masszázrendszerhez opcióban kérhető, az E-Max™ TOUCH és az E-Multimedia™ TOUCH masszázrendszerrel felszerelt kádak alaptartozéka.





Nera Maxi süllyesztett beépítése

NANOTECHNOLÓGIÁS FELÜLETKEZELÉS

LEGYEN ÖNNEK IS ÖNMAGÁT TISZTÍTÓ FÜRDŐSZOBÁJA!

A nanotechnológia felhasználásával kezelt felületek a „lótuszvirág effektus” megteremtésével évekig megmaradó különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.

Ez az opció minden általunk gyártott masszázsmédecénre, hidromaszszázskádra, masszázskabinra igénybe vehető, részletes tájékoztatásért forduljon értékesítő kollégánkhoz.

A nanotechnológias felületkezeléssel a mikroorganizmusok (vírusok, baktériumok, spórák, fágok, stb.) nem képesek megtapadni, és éppúgy könnyűszerrel eltávolíthatók, mint az égett olaj, olajgőz és zsír, vagy a graffitihez használt szírt festékek, vízkőlerakódások.

A sokszor hosszú ideig tartó és nagyon agresszív vegyszerek igénylő napi takarítások a nanotechnológias felületkezelés után rendkívül gyorsan elvégezhetők, emellett 80%-os vegyszer megtakarításával is megbízható és alapos tisztaságot garantálnak.

NANOBEVONATOK

A nanobevonatotak szemmel nem látható nanorészecskék alkotják. Ezen apró részecskék a kezelt felületen a felhordás alkalmával intelligens módon rendeződnek el. Az alkotóelemek egy része a kezelt felülettel alkot kémiai kötést, míg másik részük a levegővel. Ezáltal a kezelt felületre a fentebb felsorolt hatások lesznek jellemzőek. A részecskék önszerveződése révén egy extra vékony, üvegszerű felület alakul ki, mely tartósan ellendül az agresszív környezeti hatásoknak. Példánk a természet. A tisztaság jelképének tartott lótuszvirág leveleiről minden nedvesség leperog, és semmilyen szennyeződés nem tapad meg rajtuk. Ez az úgynevezett lótusz-hatás a mikrostrukturált hidrofób (víztaszító) felület következménye.



TERMÉSZETES CSILLOGÁS

Mivel a nanorészecskék igen parányiak, így a kezelt felületen semmilyen negatív változást, fényhajlást vagy fénytörést nem lehet észrevenni, kivéve a kívánt tiszta csillogást.

Minden a konyhában és a fürdőszobában található üveg és kerámia felületen (szaniter) alkalmazható bevonat, mely akadályozza a vízkőlerakódást. Tartósan tiszta, csillogó felületet biztosít vegyi anyagok használata nélkül. Így Ön pénzt, energiát és időt takarít meg.

A fürdőkádban és a fürdőcsapon egyaránt alkalmazható bevonat nem okoz bőrirritációt. A környezetvédők szerint ez a találmány nemcsak a háztartási munkában jelent segítséget, hanem a fürdőszobai felszerelések élettartamát is jelentősen meghosszabbítja.

NAPI 20 PERC FÜRDŐZÉS AZ IDŐTLEN SZÉPSÉGÉRT

MICROSILK® OXYGEN THERAPY™

OXYGEN THERAPY™ AZ IDŐTLEN SZÉPSÉGÉRT

- Az oxigénben gazdag mikrobuborékok milliárdjai selymként ölelik körül testét.
- Egy időben hidratál és tisztít
- A mikrobuborékok a pórusok mélyére hatolnak és ezáltal tisztítják bőrét
- Feltölti és hidratálja a bőrt
- Csökkenti a szarkalábakat és ráncokat

AZ OXIGÉNEN GAZDAG FÜRDŐ JÓT TESZ AZ EGÉSZSÉGÉNEK

- Több, mint 70%-ra növeli a víz oxigén szintjét
- serkenti a kollagén termelődését

A NEGATÍV TÖLTÉSŰ IONOK POZITÍV HATÁSAI

- Megnöveli a szerotonin szintet
- Semlegesíti a szabad gyököket
- Nyugtatja az elmét és a testet



A MicroSilk® OXYGEN THERAPY™ több, mint 70%-ra növeli a víz oxigén szintjét. Apró méretűeknek köszönhetően a mikrobuborékok a pórusok mélyére tudnak hatolni eltávolítva a szennyeződéseket, emellett oxigént szállítanak a bőr jobb anyagcseréje érdekében, megnövelik a száraz bőr hidratáltságát, elősegítik a bőrsejtek növekedését, csökkentik a ráncokat, szarkalábakat, hegeket és bőrhibákat.

Válassza opcióként a **OXYGEN THERAPY™** rendszert új Wellis kádjába!



NERA



NERA MAXI



MILAN

LIZZI

Akril kádtest

- 4 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- AJANDEK színtező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Színtező láb beépítve
- Kádelőlap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

- Akril kádszett
- Keretes lábszerkezet
- 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázszerősség szabályzó

12
FÚVÓKAHydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

20
FÚVÓKAE-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

20
FÚVÓKAE-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

20
FÚVÓKAE-Max™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

20
FÚVÓKAE-Multimedia™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

20
FÚVÓKA



Ajánlott csaptelepszett - RUSSO



LIZZI 160/170 akril kád, le és túlfolyóval, fejpárnával



LIZZI Hydro™ fejpárnával

LIZZI HydroAir™ RUSSO csaptelepszettel, fejpárnával
Vízmenyiség • 150 cm: 165 liter • 160 cm: 195 liter • 170 cm: 225 liter

VITALIA

1600 × 750 × 630 mm
1700 × 750 × 630 mm

Akril kádtest

- 4 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- AJÁNDEK színtező láb külön egységcsomagban

Akril kádsett

- Akril kádtest
- Színtező láb beépítve
- Kádelőlap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

- Akril kádsett
- Keretes lábszerkezet
- 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmassázs
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázszerősség szabályzó

12
FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

22
FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

22
FÚVÓKA



E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

22
FÚVÓKA



E-Max™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

22
FÚVÓKA



E-Multimedia™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

22
FÚVÓKA





Ajánlott csapteleszt - CUBIC SLIM



VITALIA 160/170 akril kádtest le- és túlfolyóval



VITALIA 160/170 HydroAir™ CUBIC SLIM csaptelesztel



VITALIA 160/170 akril kádsett fejpárnával
Vízmenyiség: 160 cm: 195 liter - 170 cm: 225 liter



TITANO

Akril kádtest

- 5 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- Keretes lábszerkezet beépítve

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Keretes lábszerkezet
- Kádelfölap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

- Akril kádszett
- 2 x 6 Mikro fúvókás
- V-concept™ hátmasszázs rendszer
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázsérősség szabályzó

16
FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

26
FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

26
FÚVÓKA



E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Vízhőfoktató rendszer
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

26
FÚVÓKA



E-Max™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktató rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

26
FÚVÓKA



E-Multimedia™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktató rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

26
FÚVÓKA




Ajánlott csapterepszett - CUBIC EXTRA



TITANO 180/190 akril kád, le- és túlfolyóval



TITANO 180/190 E-Drive™ TOUCH™



TITANO 180/190 akril kád elő- és oldallappal, CUBIC EXTRA csapterepszettel
Vízmennyiség: 180 cm: 255 liter - 190 cm: 290 liter



PALMA

1600 × 1050 × 630 mm

Akril kádtest

- 4 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- AJANDEK szintező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Szintező láb beépítve
- Kádélőlap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

- Akril kádszett
- Keretes lábszerkezet
- 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmassázs
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázszerősség szabályzó

12
FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

20
FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

20
FÚVÓKA



E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

20
FÚVÓKA



E-Max™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

20
FÚVÓKA



E-Multimedia™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

20
FÚVÓKA



Ajánlott csapterlepszett - RETRO




PALMA akril kádtest le- és túlfolyóval, fejpárnával



PALMA Hydro™ fejpárnával



PALMA E-Multimedia™ TOUCH fejpárnával



PALMA Hydro™ + RETRO csapterlepszet
Vízmenyiség: PALMA 160: 285 liter



SEPIA

1500 × 1050 × 630 mm
1600 × 1050 × 630 mm

Akril kádtest

- 4 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- AJÁNDÉK szintező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Szintező láb beépítve
- Kádolólap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

- Akril kádszett
- Keretes lábszerkezet
- 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázserősség szabályzó

12
FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

20
FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Exkluzív szinterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

20
FÚVÓKA



E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív szinterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

20
FÚVÓKA



E-Max™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

20
FÚVÓKA



E-Multimedia™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

20
FÚVÓKA





Ajánlott csaptelepszett - CUBIC SLIM



SEPIA akril kádtest le- és túlfolyóval, fejpárnával, CUBIC SLIM csaptelepszettel



SEPIA Hydro™ CUBIC SLIM csaptelepszettel, fejpárnával



SEPIA akril kádszett fejpárnával, CUBIC SLIM csaptelepszettel
Vízmenyiség: SEPIA 150: 240 liter • SEPIA 160: 280 liter



SCALA

1400 × 1400 × 630 mm
1500 × 1500 × 630 mm

Akril kádtest

- 4 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- AJANDEK színtező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Színtező láb beépítve
- Kádelőlap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

- Akril kádszett
- Keretes lábszerkezet
- 6 + 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs rendszer
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázszerősség szabályzó

16
FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

24
FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

24
FÚVÓKA



E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

24
FÚVÓKA



E-Max™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

24
FÚVÓKA



E-Multimedia™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

24
FÚVÓKA




Ajánlott csaptelepszett - RETRO



SCALA akril kádtest le- és túlfolyóval



SCALA E-Plus™



SCALA Hydro™ + RETRO csaptelepszett, fejpárnával
Vízmenyiség: SCALA 140: 285 liter • SCALA 150: 375 liter



MILLE

Akril kádtest

- 4 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- AJÁNDEK színtező láb külön egységcsomagban

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Színtező láb beépítve
- Kádelőlap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon
- OPCIÓ: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™

- Akril kádszett
- Keretes lábszerkezet
- 6 + 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs rendszer
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázs erősség szabályzó

16
FÚVÓKAHydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 8 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

24
FÚVÓKAE-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIÓ: Exkluzív szinterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

24
FÚVÓKAE-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív szinterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

24
FÚVÓKAE-Max™

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

24
FÚVÓKAE-Multimedia™

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

24
FÚVÓKA


Ajánlott csaptelepszett - RETRO



MILLE akril kád le- és túlfolyóval



MILLE E-Drive™ TOUCH

MILLE E-Drive™
Vízmenyiség: MILLE 140: 265 liter • MILLE 150: 355 liter

MILAN

1550 × 1550 × 640 mm

Akril kádtest

- 5 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- Keretes lábszerkezet
- Biztonsági üvegbetét
- 2 db felhajtható fejpárna

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Keretes lábszerkezet
- Biztonsági üvegbetét
- 2 db felhajtható fejpárna
- Kádelőlap tusfürdőtartóval
- Automata le- és túlfolyó + szifon
- OPCIÓ: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™

- Akril kádszett
- Keretes lábszerkezet
- 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
- 5 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Massázserősség szabályzó

11

FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 12 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

23

FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

23

FÚVÓKA



KISZÁRÍTÓ

SZÍN

E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

23

FÚVÓKA



KISZÁRÍTÓ



SZÍN



OZON

E-Max™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

23

FÚVÓKA



KISZÁRÍTÓ



SZÍN



EXKLUZÍV SZÍN



VÍZHŐFOK-TARTÓ



OZON



CD/FM

E-Multimedia™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

23

FÚVÓKA



KISZÁRÍTÓ



SZÍN



EXKLUZÍV SZÍN



VÍZHŐFOK-TARTÓ



OZON



CD/FM



LCD TV





Ajánlott csaptelepszett - STILE



MILAN akril kádszett, STILE csaptelepszettel



MILAN E-Drive™ TOUCH, STILE csaptelepszettel

MILAN HydroAir™ STILE csaptelepszettel
Vízmenyiség: 330 liter

Üres kád esetében is sülyesztett fúvóka előkészítéssel kapható.



DUBLO

1800 × 1300 × 620 mm

Akril kádtest

- 5 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- Keretes lábszerkezet
- 2 db felhajtható fejpárna
- Krómozott kapaszkodó
- Jobb vagy bal oldali kivitel

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Keretes lábszerkezet
- Biztonsági üvegbetét
- 2 db felhajtható fejpárna
- Kádélőlap tusfürdőtartóval
- Kapaszkodó
- Automata le- és túlfolyó + szifon

Hydro™

- Akril kádszett
- Keretes lábszerkezet
- 2 × 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs rendszer
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázsérősség szabályzó

16
FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 13 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

29
FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

29
FÚVÓKA



E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIO: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

29
FÚVÓKA



E-Max™

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

29
FÚVÓKA



E-Multimedia™

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

29
FÚVÓKA





Ajánlott csaptelepszett - LEILA



DUBLO akril kádszett LEILA csaptelepszettel



DUBLO E-Drive™ TOUCH, LEILA csaptelepszettel



DUBLO E-Plus™ LEILA csaptelepszettel
Vízmenyiség: 330 liter

Üres kád esetében is sülyesztett fúvóka előkészítéssel kapható.



NERA

1850 × 900 × 720 mm

Akril kádtest

- 5 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- Keretes lábszerkezet

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Keretes lábszerkezet
- Kádélőlap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon
- Akril díszkeret
- OPCIÓ: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™

- Akril kádszett
- Keretes lábszerkezet
- 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- 2 Midi fúvókás lábmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázszerősség szabályzó

12
FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

22
FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIÓ: Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

22
FÚVÓKA



E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIÓ: Vízhőfoktató rendszer
- Exkluzív színterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

22
FÚVÓKA



E-Max™

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktató rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

22
FÚVÓKA



E-Multimedia™

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Színterápiás világítás
- Exkluzív színterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktató rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

22
FÚVÓKA



Ajánlott csapterepszett - CUBIC SLIM • CUBIC EXTRA





NERA akril kádtest le- és túlfolyóval



NERA akril kádszett CUBIC SLIM csapterepszettel, fejpárnával



NERA E-Plus™ CUBIC SLIM csapterepszettel, fejpárnával




NERA akril kádszett CUBIC SLIM csapterepszettel, fejpárnával
Vízmennyiség: 285 liter



AKRIL
KÁDPEREM



EXKLUZÍV
SZÍNTERÁPIÁS
LED-VILÁGÍTÁS



MICROSILK®
OXYGEN
THERAPY™
OPCIÓ



NERA MAXI

NERA^{MAXI}

1850 × 1500 × 720 mm



Akril kádtest

- 5 mm vastag akril kádtest
- POLI-MAX™ erősítés a kádtesten
- Keretes lábszerkezet

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Keretes lábszerkezet
- Kádolólap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon
- Akril díszkeret
- OPCIÓ: MicroSilk® OXYGEN THERAPY™

Hydro™

- Akril kádszett
- 2 db hidromotor
- 6 Mikro fúvókás V-concept™ hátmasszázs
- 4 Midi fúvókás oldalmasszázs rendszer
- 3 Mikro fúvókás hátmasszázs rendszer
- 2x2 Mikro fúvókás lábmasszázs rendszer
- Pneumatikus irányító gomb
- Masszázsérősség szabályzó

17
FÚVÓKA

HydroAir™

- Hydro™ felszereltségű kád
- 2x10 fúvókás pezsgőfürdő rendszer

37
FÚVÓKA

E-Plus™

- Érintőgombos vezérlés
- Szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIÓ: Exkluzív szinterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

37
FÚVÓKA

E-Drive™ TOUCH

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Biztonsági zár
- OPCIÓ: Vízhőfoktartó rendszer
- Exkluzív szinterápiás világítás: 12 db LED lámpa a kád oldalán

37
FÚVÓKA

E-Max™

- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatl. lehetőség
- Biztonsági zár

37
FÚVÓKA

E-Multimedia™


- Digitális vezérlés
- LCD kijelző
- Ózonos vízfertőtlenítés
- Szinterápiás világítás
- Exkluzív szinterápiás világítás
- Csőkiszárító rendszer
- Vízhőfoktartó rendszer
- FM rádió és CD csatlakoztatási lehetőség
- Biztonsági zár
- 7" vízhatlan LCD TV távirányítóval

37
FÚVÓKA

Ajánlott csaptelepszett - CUBIC SLIM • CUBIC EXTRA



NERA MAXI akril kádszett 2 db fejpárnával

NERA MAXI E-Multimedia™ TOUCH,
2 db fejpárnávalNERA MAXI Hydro™ CUBIC SLIM csaptelepszettel, süllyesztett kivitelben, 2 db fejpárnával
Vízmennyiség: 680 liter

TINY

140 × 70 × 63 cm
150 × 70 × 63 cm
170 × 70 × 63 cm



TINY 170 akril kád, le és túlfolyóval

Akril kádtest



- 4 mm vastag, szaniter akril kádtest
- Poliuretán haberosítés a kádtesten
- Szintező láb

Akril kádszett

- Akril kádtest
- Keretes lábszerkezet
- Kádélőlap + 1 oldallap
- Automata le- és túlfolyó + szifon



Ajánlott csaptelepszett - STILE



KÁDPARAVÁNOK



PANORAMA ARC

1500 × 1500 × 1500 mm
1500 × 1500 mm-es Scala kádra*

Polírozott alumínium keret
8 mm vastag biztonsági üvegajtó
6 mm vastag biztonsági fixüveg
2 oldalra nyíló görgős tolóajtók

*a kád íves peremrészén semmilyen kezelőegység/csapterelep nem lehet.



PANORAMA LINEA

1690 × 750 × 1500 mm
1700 × 750 mm-es egyenes kádra*


Polírozott alumínium keret
8 mm vastag biztonsági üvegajtó
6 mm vastag biztonsági fixüveg
Egy oldalra nyíló görgős tolóajtó

*a kád külső peremrészén semmilyen kezelőegység/csapterelep nem lehet



VENUS

1700 × 730 × 770 mm



- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
- Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
- Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg
- Le- és túlfolyó/csőrendszer ezüst színben
- Bronz tartólábak ezüst színben

Dupla falú szerkezet:


A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is elhelyezhető.

A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz hőmérsékletének megőrzéséről.



GARDA

1700 × 720 × 785 mm



- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
- Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
- Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg
- Le- és túlfolyó/csőrendszer ezüst színben
- Bronz tartólábak ezüst színben

Dupla falú szerkezet:


A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is elhelyezhető.

A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz hőmérsékletének megőrzéséről.



OVAL

1860 × 885 × 605 mm



- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
- Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
- Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg
- Le és túlfolyó
- Rejtett szintezőláb

Dupla falú szerkezet:


A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is elhelyezhető.

A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz hőmérsékletének megőrzéséről.



SIERRA

1730 × 775 × 710 mm



- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest
- Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
- Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg
- Le és túlfolyó
- Rejtett szintezőláb

Dupla falú szerkezet:


A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is elhelyezhető.

A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz hőmérsékletének megőrzéséről.



COMO

1780 × 805 × 570 mm



- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest.
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg.
- Le és túlfolyó
- Rejtett szintezőláb

Dupla falú szerkezet:


A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is elhelyezhető.

A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz hőmérsékletének megőrzéséről.



CIPREA

1890 × 890 × 575 mm



- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest.
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg.
- Le és túlfolyó
- Rejtett szintezőláb

Dupla falú szerkezet:


A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémeken is elhelyezhető.

A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz hőmérsékletének megőrzéséről.



PERFETTO

1810 × 860 × 600 mm



- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest.
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg.
- Le- és túlfolyó
- Rejtett szintezőláb

Dupla falú szerkezet:


A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémen is elhelyezhető.

A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz hőmérsékletének megőrzéséről.



SQUARO

1780 × 805 × 570 mm



- Dupla falú, szennyeződés álló szaniter akril kádtest.
Külső akrilréteg vastagsága: 3-4 mm
Belső akrilréteg vastagsága: 4-5 mm
- 15-18 mm vastag több rétegű, hőtükörrel bevont szigetelő réteg.
- Le- és túlfolyó
- Fa tartószerkezet wenge színben

Dupla falú szerkezet:

A masszív, 2 rétegű konstrukciónak köszönhetően nincs szükség nehéz acél tartószerkezetre, ezért a statikailag kritikus födémen is elhelyezhető.

A két akril réteg között speciális szigetelőanyag gondoskodik a víz hőmérsékletének megőrzéséről.



CSAPTELEPSZETTEK

Válasszon kádjához csaptelepszettjeink közül! Mindenki megtalálja a fürdőszobájához illőt a retrótól a modernig. Óriási előnye a csaptelepjeinknek, hogy a fal- és csempevésés költségét megspórolva, a kádba építve kapja meg. A szett tartalma: hideg-, meleg-, váltószelep, beömlő, kézitus. Beömlőink víztakarékos szűrővel vannak ellátva (kivéve a CUBIC és RETRO vízesés beömlő esetében).

RUSSO



CIRCO



LEILA



RETRO



STILE



CUBIC EXTRA - SLIM

EXTRA beömlő



SLIM beömlő

EGYCSÖVES SZABADON ÁLLÓ KÁDCSAPTELEP



KÉTCSÖVES SZABADON ÁLLÓ KÁDCSAPTELEP



MARILYN KÁDPEREMRE SZERELHETŐ CSAPTELEP



ZUHANYKABINOK GŐZKABINOK

WELLIS ZUHANYTÁLCÁK

Az SMC egy speciális üvegszállal erősített, lágy állagú poliészter alapanyagú lemez, melyet a megfelelő formájú préselemek között magas hőmérsékleten, nagy nyomáson polimerizálnak, így kapja meg végleges formáját, és páratlan tulajdonságait.

Ezt a más iparágakban (űrkutatás, gépipar, autóipar) már jól bevált gyártási eljárást a fürdőszoba piac a közelmúltban fedezte csak fel, és most kezdi csak érezni előnyeit a korábban alkalmazott alapanyagokkal, és technológiákkal szemben. Tartóssága, és minősége állandó, köszönhetően az impregnált szálerősítésnek, de súlya feleakkora, mint a hasonló tulajdonságokkal bíró öntött márvány tálcáké. A hátsó oldali bordázat úgy erősíti a zuhanytálca szerkezetét, hogy közben annak súlyát csak kis mértékben növeli meg.

A lágy nyersanyag kiváló formázást tesz lehetővé, így az SMC zuhanytálcák éles sarok kiképzése sokkal esztétikusabb látványt nyújt, mint akril társaiké.

Az SMC alapanyagból készült zuhanytálca fokozottan ütésálló, nyomó-, hajlító- és szakítószilárdsága nagy, nem reped, hőmérsékleti stabilitása páratlan (hőre nem tágul), vegyszerálló, jó hőszigetelő képességű, könnyen tisztítható és természetesen vízálló.

GEMINI

zuhanykabin:
900 × 900 × 1850 mm

zuhanytálca:
900 × 900 × 40 mm
900 × 900 × 150 mm



CASSINI

zuhanykabin:
900 × 900 × 1850 mm

zuhanytálca:
900 × 900 × 40 mm
900 × 900 × 150 mm



GEMINI ZUHANYKABIN

Polírozott alumínium keret
Oldalüvegek: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Ajtók: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Két irányba nyíló tolóajtó
Az ajtók kibillenthetők, így könnyebben tisztán tarthatók
Mágneses ajtózár
Alumínium ajtónyitó fogantyúk

GEMINI ZUHANYTÁLCA

SMC zuhanytálca (lásd 153. oldal)
Krómozott leeresztőszelep
Szifon

*A lapos zuhanytálca esetében sülyesztett előkészítés szükséges a szifonhoz.
Részletekről érdeklődjön értékesítőinknél.*

GEMINI magas zuhanytálca



GEMINI lapos zuhanytálca



CASSINI ZUHANYKABIN

Polírozott alumínium keret
Oldalüvegek: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Ajtó: Egy irányba nyíló tolóajtó,
6 mm vastag, átlátszó biztonsági üvegből
Az ajtó nyitási iránya megfordítható
Az ajtó kibillenthető, így könnyebben tisztán tartható
Alumínium ajtónyitó fogantyúk

CASSINI ZUHANYTÁLCA

SMC zuhanytálca (lásd 153. oldal)
Krómozott leeresztőszelep
Szifon

*A lapos zuhanytálca esetében sülyesztett előkészítés szükséges a szifonhoz.
Részletekről érdeklődjön értékesítőinknél.*

CASSINI magas zuhanytálca
radius: 500 mm



CASSINI lapos zuhanytálca
radius: 500 mm



VIGO

zuhanykabin:
900 × 900 × 1850 mm

zuhanytálca:
900 × 900 × 40 mm
900 × 900 × 150 mm



ENZO

zuhanykabin:
800 × 1200 × 1850 mm

zuhanytálca:
800 × 1200 × 40 mm



VIGO ZUHANYKABIN

Polírozott alumínium keret
Oldalüvegek: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Ajtó: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Exkluzív, látványos görgőszerkezet
Egy irányba nyíló tolóajtó, nyitási irány nem megfordítható
Mágneses ajtózárr
Alumínium ajtónyitó fogantyú

VIGO ZUHANYTÁLCA

SMC zuhanytálca (lásd 153. oldal)
Krómozott leeresztőszelep
Szifon

*A lapos zuhanytálca esetében süllyesztett előkészítés szükséges a szifonhoz.
Részletekről érdeklődjön értékesítőinknél.*



ENZO ZUHANYKABIN

Polírozott alumínium keret
Oldalüvegek: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Ajtók: 6 mm vastag, átlátszó biztonsági üveg
Exkluzív, látványos görgőszerkezet
Alumínium ajtónyitó fogantyú
Jobbos - balos kivétel

ENZO ZUHANYTÁLCA

SMC zuhanytálca (lásd 153. oldal)
Krómozott leeresztőszelep
Szifon

*A lapos zuhanytálca esetében süllyesztett előkészítés szükséges a szifonhoz.
Részletekről érdeklődjön értékesítőinknél.*



MOBILI

Komplett akril hátfalas zuhanykabin és zuhanytálca


Méret: 900 × 900 × 2145 mm

Zuhanytálca mérete:
900 × 900 × 187 mm



MOBILI KOMPLETT HÁTFALAS AKRIL ZUHANYKABIN

Zuhanykabin: Kiváló minőségű szögletes zuhanykabin, könnyen vezethető tolóajtókkal. Alumínium és fényes króm profilokkal. 6 mm transzparens edzett biztonsági üveg. A két tolóajtó záródását mágnescsík segíti. Króm fogantyúk. Praktikus és könnyen tisztántartható, alsó síneken kibillenthető ajtók. Hátfal: 5 mm ABS szaniter akril poliuretán haberesítéssel. Felszereltsége: króm zuhanyrúd kosárral, formatervezett, szögletes zuhanygégecső (1,5 m), zuhanyfej.



Szappantartó



Zuhanyfej



Zuhanyrúd

MOBILI MAX

Komplett akril hátfalas zuhanykabin magas zuhanytálccal SFA Sanibroy integrált átemelő pumpával

Méret: 900 × 900 × 2145 mm

Magas zuhanytálca mérete:
900 × 900 × 275 mm



MOBILI MAX KOMPLETT HÁTFALAS AKRIL ZUHANYKABIN

Zuhanykabin: Kiváló minőségű szögletes zuhanykabin, könnyen vezethető tolóajtókkal. Alumínium és fényes króm profilokkal. 6 mm transzparens edzett biztonsági üveg. A két tolóajtó záródását mágnescsík segíti. Króm fogantyúk. Praktikus és könnyen tisztántartható, alsó síneken kibillenthető ajtók. Hátfal: 5 mm ABS szaniter akril poliuretán haberesítéssel. Felszereltsége: króm zuhanyrúd kosárral, formatervezett, szögletes zuhanygégecső (1,5 m), zuhanyfej.



Zuhanyrúd



Zuhanyfej



Szappantartó

MOBILI MAX ZUHANYTÁLCA

Zuhanytálca: 5 mm vastag ABS szaniter akrilból poliuretán haberesítéssel készült. Magas zuhanytálca integrált átemelő pumpával az SFA-Sanibroy cég Sanilife termékcsaládjából. Extra görgők és emelőkar segíti az összeállított zuhanykabin végleges helyére csúsztatását. Levehető zuhanytálca előlap lehetővé teszi a gyors és kényelmes hozzáférést a lefolyó szifonhoz és átemelő pumpához. Lefolyó krómtetővel, tálca felülete csúszásmentes. Lefolyó átmérője: Ø 50 mm.



Levehető előlap



Extra görgők



Átemelő pumpa

A GŐZFÜRDŐRŐL

Mindennapjainkban egyre kevesebb idő jut egészségünk megőrzésére és közérzetünk javítására. A folyamatos napi események sérülékeny szervezetünkben negatív folyamatokat indítanak el. Az első védelmi vonalunk a bőr, mely leginkább van kitéve a káros behatásoknak. Azonban a gőzfürdőzéssel számos fellépő káros behatást kezelhetünk akár az otthonunkban is.

Csak annyit kell tennie, hogy beüljön egy gőzkabinba és pihenjen benne akár 20 percet, majd egy frissítő zuhany után a folyamatot ismétlje meg akár többször is. Kimutatható hatással van a szépségápolásra, mivel használatával az elhalt hámsejtektől a bőr hamarabb megszabadul, így lágyabb, puhább, rugalmasabb lesz. A nyugtató illatoknak (kamilla, eukaliptusz, levendula) és a kellemes melegnek köszönhetően oldódik a stressz, csökken az álmatlanság.

A finn szaunák száraz levegője helyett inkább a törökfürdők nedves melegét nyújtja, amivel segíti a stresszoldást, az izmok ellazulását, a regenerálódást, és serkenti a szervek vérellátását. A száraz meleggel ellentétben intenzívebben növeli a test hőmérsékletét a kívánt szintre, a gőz hatására 15-20 perc alatt emeli meg a test belső hőmérsékletét 38,3–39,4 °C értékre. Enyhíti a légzőszervi megbetegedések tüneteit, az izomfájdalmakat, rugalmasabbá teszi a bőrt, megelőzi a cellulitisz kialakulását, a pórusok tágításával pedig serkenti a méregtelenítést.

A GŐZKEZELÉS ÉLÉNKÍTI A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERT

Egy 15–20 perces kezelés alatt a pulzusszám 75-ről 100-110-re is felszökik. Ez azonban csak a vérkeringést élénkíti, a vérnyomás nem növekszik, mivel a bőr hajszálerei a hő hatására kitágulnak, ezáltal a nagyobb vérmennyiséget be tudják fogadni.

A kitágult hajszálerek lehetővé teszik, hogy a véráram nagy mennyiségű tápanyagot szállítson a bőrhez, valamint, hogy a vér által szállított illóolajok nagyobb mértékben felszívódjanak.

A száraz szaunázástól eltérően a gőzfürdő nem csökkenti a bőr víztartalmát, és megakadályozza, hogy a mérgező anyagokat tartalmazó izzadság a leöblítés előtt a bőrre száradjon.

HIDRATÁLJA A SZÁRAZ BŐRT

A gőzfürdő jobb a bőrnek, mint a szauna – néha túl száraz – levegője. Ez az oka, hogy az arc gőzölése sokáig felbecsülhetetlen értékű része volt a kozmetikai kezelések módszereinek. A gőzterápia még a test legapróbb hajszálcsatornáiban lerakódott szennyeződések is eltávolítja.

A GŐZ BELÉLEGZÉSE

A gőz belélegzés (inhalálás) hatékony gyógmód a légzőszervi megbetegedések kezelésére, amelyet erősen ajánlanak a közönséges meghűlés, az orr-melléküreg gyulladás, a hörghurut és az asztma gyógyításához.

A CELLULITISZ KEZELÉSÉNél FELÜLMÚLJA A TEST-TEKERCESELÉSES ELJÁRÁS HATÁSÁT

A nebraskai Omaha Masszázssterápiái Intézetének igazgatója, dr. John Welbes, a gőzfürdőt ajánlja a cellulitisz kezelésére, mivel arra az eredményre jutott, hogy ez hatékonyabban növeli a szövetek hőmérsékletét, mint a test betekercselése. „A test betekercselése nagyon lassú hatást fejt ki” - mondja dr. Welbes. „Akár egy óráig is eltarthat, míg ugyanolyan szövethőmérséklet növekedést érünk el, mint amelyet a gőzfürdőben 10 perc alatt”.



MINIMA

GŐZKABIN

1200 × 900 × 2250 mm



8 mm vastag biztonsági füstüveg
Exkluzív fekete panorámatükör hátlap
Polírozott alumíniumkeret
Üveg tusfürdőtartó polc
Mágneses ajtózárr
Fém tartószerkezet
Trópusi keményfa alsó, felső burkolat
Trópusi keményfa mozgatható ülőke
Kézitus

Ventilátor
23 cm átmérőjű trópusi zuhany
Török gőzfürdő illóolajtartóval
Szinterápiás világítás (4 db LED)
Beépített kerámiabetétes keverőszelep
6 fúvókás hátmasszározó rendszer



SENZO

GŐZKABIN

1000 × 1000 × 2260 mm



6 mm vastag biztonsági üveg
Trópusi keményfa alsó, felső burkolat
Két oldalra nyíló tolóajtó
Mágneses ajtózárr
Krómozott leeresztőszelep
Üveg tusfürdőtartó polc
Fém tartószerkezet
Kézitus, trópusi zuhany
Török gőzfürdő illóolajtartóval


Automatikus gőzgenerátor tisztítási funkció
Szinterápiás világítás (4 db LED)
Beépített kerámiabetétes keverőszelep
6 fúvókás hátmasszározó rendszer
Érintógombos digitális vezérlő
Beépített FM rádió
Páraelszívó rendszer
Belső világítás (2 db)
Felhajtható ülőhely



SENZO MAXI

2 SZEMÉLYES
GŐZKABIN

1200 × 1200 × 2260 mm



6 mm vastag biztonsági üveg
Trópusi keményfa alsó, felső burkolat
Két oldalra nyíló tolóajtó
Mágneses ajtózárr
Krómozott leeresztőszelep
Üveg tusfürdőtartó polc
Fém tartószerkezet
Kézitus, trópusi zuhany
Török gőzfürdő illóolajtartóval

Automatikus gőzgenerátor tisztítási funkció
Szinterápiás világítás (4 db LED)
Belső világítás (2 db LED)
Beépített kerámiabetétes keverőszelep
2 × 6 fűvókás hátmasszírozó rendszer
Érintógombos digitális vezérlő
Beépített FM rádió
Páraelszívó rendszer
2 db felhajtható ülőke

2 ×



ZUHANYPANELEK

GAIA

1500 × 220 mm

Rozsdamentes acél-alumínium
ötvözetű paneltest
Biztonsági üveg borítás a paneltesten
2 db állítható masszázsfűvőka
Trópusi esőztető
Kerámiabetétes keverőszelep
Egykaros csaptelep
Kézitus



LUCIA

1560 × 180 mm

Rozsdamentes acél-alumínium
ötvözetű paneltest
Sarokba is szerelhető
2 db állítható masszázsfűvőka
Trópusi esőztető
Kerámiabetétes keverőszelep
Egykaros csaptelep
Kézitus



MARINER BLACK/SILVER


1600 × 190 × 80 mm

Rozsdamentes acél-alumínium ötvözetű
paneltest
2×50 tűfűvőkás hidromasszázs
Trópusi esőztető
Kerámiabetétes keverőszelep
Termosztátos csaptelep
Kézitus



RAINFEST

Átmérő: 500 mm



Rozsdamentes acél kivitel
Álmennyezetbe építhető trópusi esőztető
Világítás (6 db LED)
Láncon függeszthető

RAINCUBE

400 × 400 mm



Rozsdamentes acél kivitel
Álmennyezetbe építhető trópusi esőztető
Világítás (4 db LED)
Láncon függeszthető

AGORA

KERTI ZUHANYZÓ

2200 × 280 mm



Lauan trópusi keményfa kivitel
Hideg-melegvíz bekötési lehetőség
Kerámiabetétes csaptelep
Fejzuhany
Könnyen telepíthető

NICO

ZUHANYAJTÓ

1800 × 2000 mm



Alumínium keret
Alumínium fogantyú
8 mm biztonsági üveg
70 cm széles ajtó
Zuhanytálca nélkül

WELLIS INFRASZAUNÁK

Az infrakabin hatékony, mégis kíméletesebb a hagyományos szaunáknál, mivel hőmérséklete csupán 35-45 °C, ezért azok is nyugodtan használhatják, akik nem kedvelik a magas hőmérsékletet.

Az infrakabin lelke az infrasugárzó, mely meghatározott hullámhosszúságú, szemmel nem látható sugarat bocsát ki.

A hosszúhullámú infravörös sugárzás 3,5-4 cm mélyen az izomrostokba hatol, ennek hatására a normálnál 3-4-szer erősebb verejtékképződés tapasztalható. Az infrasaunában továbbá nemcsak a verejtékmirigyeken,

hanem a faggyúmirigyeken keresztül is verejtékezünk, mely azért fontos, mert sok toxikus anyag vízben nem, csak testzsírokban oldódik. A normál szaunában a verejték 97%-a vízből áll, az infrasaunában 80% vizet és 20% zsírt, koleszterint, és egyéb zsírban oldódó mérgező hatású anyagokat „izzadunk” ki.

Az infrasauna használata közben tehát nem csak fogyunk, de a testünkben felhalmozódott káros vegyi anyagoktól, toxinoktól is megszabadulunk.

A SZAUNÁZÁS ÖRÖME MINDENKINEK!

INFRASZAUNÁZÁS JÓTÉKONY HATÁSAI SZERVEZETÜNKRE

Javítja a vérkeringést, erősíti a kardiovaszkuláris rendszert

Mialatt a verejtékezés fokozódik, hogy lehűtse a testet, az Ön szíve erősebben dolgozik, mialatt a vérkeringése megélné. Ezzel ugyanazt a hatást éri el, mint a folyamatos sporttevékenységgel. Az egyén "testmozgás-hatást" élhet át, miközben olvas és pihen egy infrasaunában.

Eltávolítja a mérgeket és a salakanyagokat

A megélnéült vérkeringés stimulálja a verejtékmirigyeket és ezáltal eltávolítja a testben felhalmozódott mérgeket és salakanyagokat. A napi verejtékezés segít a méregtelenítésben és a testet megszabadítja a rákkeltő hatású nehézfémek (ólom, higany, cink, nikkel és kadmium), valamint az alkohol, nikotin, szódium, kénsav és koleszterin lerakódástól.

Erősíti az immunrendszert

A infrasauna mély stimuláló hatása által emelkedik a test hőmérséklete, mesterséges láz alakul ki. Miközben a test elkezd a láz ellen védekezni, természetes módon erősödik az immunrendszer.

A nehézfémek és mérgek eltávolítása, a megerősödött verejtékezés kiváltotta salaktalanítás együttes hatása javítja a használók általános egészségi állapotát, csökkenti a betegségekre való hajlamát. Ez a infraterápia segíthet továbbá lerövidíteni a megfázásból vagy influenzából való felépülés idejét, és gyorsabb reakcióra készíti az immunrendszert. Valamint tapasztalat mutatja, hogy gerjeszti a test természetes gyógyulási folyamatát is.

Fájdalomcsillapító hatású

Az infrasaunában a mély hő segíti a véredények kitágulását, amely megkönnyebbülést és gyógyulást hoz az izmoknak és az enyhe szöveti sérüléseknek. Az Egyesült Államokban, Távol-Keleten és Európában a hipertermiás terápia széles körben alkalmazott az ízületi gyulladástól szenvedő betegek kezelésében, valamint hátfájás, isiász, lumbágó, fejfájás, görcsök, rándulások és más izom vagy csontbántalmak esetén. Továbbá öregkori merevség és fájdalmak sok fajtája csökkenthető vagy megszüntethető az infravörös szaunákkal.

Cellulit megszüntetése

A formás lábon, combon is megjelenhet időnként a szövet szivacsossága, vagyis a narancsbőr-jelenség. A zsírszövetek több zsírt raktároznak el a keringésnél, megnagyobbodnak, nyomást gyakorolnak a véredényekre, gyengül a keringés, víz és mérgeanyagok gyülemlenek fel, a bőr dudoros, szivacsos lesz a comb tájékán.

A kozmetikusok rutinszerűen alkalmazzák programjukban a napi infrasaunázást, a cellulit megszüntetésére. Mivel az infrasauna infravörös sugarai mélyen a bőr alá hatolnak, a vérkeringés felgyorsul, a mérgeanyagok és a felesleges víz távozik, a narancsbőr ilyen módon történő kezelése a hagyományos módszereknél sokkal eredményesebb.



HELIOS

Redlight™ INFRASZAUNA

900 × 850 × 2100 mm

SOLARIS

Redlight™ INFRASZAUNA

1200 × 1200 × 2100 mm



1 személyes infrasauna

Csomómentes kanadai **vörös cédrus** kivitel

Computer vezérlés

Területenként szabályozható fűtőtest teljesítmény

5 db energiatakarékos **Redlight™** fűtőtest

Energiaigény: 1,8 kW / 230V

Füstszerű, biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

Színterápiás világítás (LED)

Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel

Ventilátor

Kanadai Vörös Cédrus

Az Infrasaunáink alapanyagaként használt vörös cédrus különleges megjelenésű és illatú csomómentes luxus faanyag. A legnemesebb és legtartósabb fafajta. Nevével ellentétben színe nem kimondottan vörös. Árnyalatai között megtalálható a halvány méz, világos karamell, de akár a borostyán szín is.

A cédrusfában lévő olaj gyulladáscsökkentő, sejtregeneráló, sebgyógyító, nyirokrendszer szabályzó, méregtelenítő. Nyákdoldó hatása miatt kiváltképpen hatásos a téli időszakra jellemző felső légúti megbetegedések ellen. Jellegzetes aromája a lélekre is kedvezően hat: erősítő, melegenítő, nyugtató, megújító hatású. Oldja az ingerültséget és a stresszt.

Szaunáink kellemes illata hosszú éveken keresztül megmarad. A cédrusfában lévő olajok gombaölő és korhadásgátló anyagokat is tartalmaznak. Ezért, és tartóssága miatt is ideális alapanyag a szaunáinknak.



2 személyes infrasauna

Csomómentes kanadai **vörös cédrus** kivitel

Computer vezérlés

Területenként szabályozható fűtőtest teljesítmény

6 db energiatakarékos **Redlight™** fűtőtest

Energiaigény: 2,1 kW / 230V

Füstszerű, biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

Színterápiás világítás (LED)

Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel

Ventilátor

Energiatakarékos Redlight™ infra fűtőszálak

Egy energiatakarékos Redlight™ carbon (szén alapú) fűtőszálal rendelkező infrasauna megvásárlásával nem csak pénzt takarít meg, de segít megvédeni földünk erőforrásait is. Kutatásaink eredményeként elértük termékeink minden szempontból maximális energiatakarékosságát.

Magas hőhatásfokú, melyet egy fém fűtőszál energia igényének kevesebb, mint 30%-ával éri el. Hosszú élettartam, 5000-7000 óra jellemzi őket. A villanykörtéhez hasonló gyorsaságú infraszál felfűtési idővel azonnal érezhető a fűtőtestek hatása az egész testünkön. Más gyártó infrasaunáiban ez az idő 15-20 percet is igénybe vehet, ami idő alatt Önnek várakoznia kell, miközben a villanyórája is csak pörög.

Infrasaunáink kizárólag az úgynevezett "távoli infra sugarak" (FIR) tartományában, 1,5 μm - 15 μm között sugároznak. Ezt a tartományt "az éltető fény"-nek is hívják. A távoli infraszugarakat bőrre gyorsabban nyeli el. Kellemes, a kandallótűzhöz hasonló hőérzetet nyújt. Nem bocsát ki káros, magas frekvenciájú elektromágneses és ultravörös sugarakat. A távoli infravörös sugarak közvetlen a szaunázó testen hatnak, a körülötte lévő levegő felmelegítése nélkül!

SUNDANCE

Redlight™ INFRASZAUNA

1500 × 1000 × 2100 mm



ECLIPSE

FINN SZAUNÁVAL KOMBINÁLT Redlight™ INFRASZAUNA

1900×1900×2100 mm



3 személyes infrasauna

Csomómentes kanadai **vörös cédrus** kivitel

Computer vezérlés

Területenként szabályozható fűtőtest teljesítmény

8 db energiatakarékos **Redlight™** fűtőtest

Energiaigény: 2,8 kW / 230V

Füstsztínű, biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

Szinterápiás világítás (LED)

Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel

Ventilátor

WELLIS méregtelenítés

Az infrakabin lelke az infrasugárzó, mely meghatározott hullámhosszúságú, szemmel nem látható sugarat bocsát ki.

A hosszuhullámú infravörös sugárzás 3,5-4 cm mélyen az izomrostokba hatol, ennek hatására a normálisnál 3-4-szer erősebb verejtékképződés tapasztalható. Az infrasaunában a faggyúmirigyeken keresztül is verejtékezünk, mely azért fontos, mert sok toxikus anyag vízben nem, csak testszirokban oldódik. A normál szaunában a verejték 97%-a vízből áll, az infrasaunában 80% vizet és 20% zsírt, koleszterint, és egyéb zsírban oldódó mérgező hatású anyagokat „izzadunk” ki.

Az infrasauna használata közben tehát nem csak fogyunk, de a testünkben felhalmozódott káros vegyi anyagoktól, toxinoktól is megszabadulunk.



6-7 személyes kombinált sauna

Csomómentes kanadai **vörös cédrus** kivitel

Computer vezérlés

Területenként szabályozható infrafűtőtest teljesítmény

12 db energiatakarékos **Redlight™** fűtőtest

Infrafűtés energiaigény: 4,8 kW / 230V

1 db sauna kályha: 8 kW / 400V+1 szett lávakő

Füstsztínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek

2 db szinterápiás LED világítás

Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel

Ventilátor, vizes dézsa merítőkanállal

Finn szaunázás jótékony hatásai

- A sauna magas hőmérséklete és a képződő gőz hatására fokozott izzadás lép fel, ami kitágítja a bőr pórusait. Az izzadás segítségével pedig a pórusokon át távoznak szervezetünkben a toxinok és más lerakódások. A szaunázók sokszor felfrissülést és egészségi állapotuk javulását tapasztalják, ami nem véletlen. Az izzadás által szervezetünk méregteleníti magát, izmaink ellazulnak, és általános közérzetünk emiatt jelentősen javul.
- A meleg gőz hatására a vérkeringés felpozsduul testünk minden porcikájában, beleértve az izmokat és az ízületeket is. Ennek hatására pedig javul az oxigénellátás, ami a sejtek regenerálódásához, képződéséhez létfontosságú.
- Sokan a szaunázást hatékonyabb súlycsökkentő módszernek tartják, mint a sportokat. Tény, hogy a sauna pozitív hatással van anyagcserére - gyorsítja, és fokozza a hatékonyságát, ami pedig súlycsökkenést eredményezhet. 15-20 perc szaunázás 1 óra tempós gyaloglással vagy könnyebb edzéssel ér fel!
- A rendszeres szaunázás segít a feszültség oldásában. Az alvási nehézségekkel (pl. insomniá) küszködők különösen kedvelik, mert a szaunázás mély és pihentető alvást vált ki.

BEACHSIDE FAMILY

FINN SAUNÁVAL KOMBINÁLT **Redlight™** INFRASZAUNA

2000 × 2000 × 2100 mm



5-6 személyes kombinált finn és infrasauna
Csomómentes hemlock fényő kivitel
Computer vezérlés
Területenként szabályozható infrafűtőtest teljesítmény
12 db **Redlight™** fűtőtest: 3,6 kW / 230V
Felső infraszálak 5 db (300W)
Hátsó infraszálak 7 db (300W)
Szauna kályha 1 db (380V/6 kW)+1 szett lávakő
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatl. lehetőséggel
Fűstsínű biztonsági üvegajtó és oldalüvegek
Színterápiás világítás
Ventillátor, vizes dézs merítőkanállal



BARELLO

KÜL- ÉS BELTÉRI FINN SAUNÁVAL KOMBINÁLT **Redlight™** INFRASZAUNA

1850 × 1500 × 1900 mm



4 személyes csomómentes fehér fényő kivitel
6 mm fűstsínű, biztonsági üvegajtó
Computer vezérlés
Szabályozható fűtőtest teljesítmény
12 db energiatakarékos **Redlight™** fűtőtest
Infrafűtés energiaigény: 2,6 kW / 230V
1 db szaunakályha: 6 kW / 400V + 1 szett lávakő
Teljes energiaigény: 8,8 kW
Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatlakozási lehetőséggel
Vizes dézs merítőkanállal
Fűstsínű biztonsági üvegajtó
Színterápiás világítás
Homokóra, Belső rozsdamentes acél hőmérő, Ventilátor

Akár az infra-, akár a finn szaunázás megszállottja, tetszeni fog
Önök a Wellis egyedülálló újdonsága.

Ez a hordó formájú kombinált szauna egyaránt tartalmaz egy 6 kW-os finn szauna kályhát, valamint 12 db teljes spektrumú infravörös halogén sugárzót.

A halogén technológia nagy előnye a szénszálas fűtőszálakkal szemben, hogy gyakorlatilag nincs előfűtési idő, a szauna bekapcsolása után egyből megkezdődik a sugárzás, az infravörös tartomány teljes (IR-A-B-C) spektrumában. A halogén fűtőszálak rendkívül megbízhatóak, több, mint 5000 óras élettartammal bírnak.

Kanadai csomómentes fehér fényőből készült, kültéri kialakítása lehetővé teszi, hogy a kertben is hódolhasson szenvedélyének.

ÖN MEGÁLMODJA, MI MEGVALÓSÍTJUK!



HOTELEK | PANZIÓK | SZÉPSÉGSZALONOK | EGÉSZSÉGCENTRUMOK

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK | FITNESZTERMEK | FÜRDŐK | USZODÁK

Wellis®

NAGY RÓBERT

Projekt manager

Tel.: +3670/930-7070

E-mail: projekt@wellis.hu



A Wellis projekt részlege kulcsrakész átadással vállalja komplett wellness és fürdőszobai terek kivitelezését, berendezését. Látogasson el bemutatótermünkbe, ahol egy finom kávé mellett oszthatja meg álmait szakembereinkkel! Vegye igénybe szakmai tapasztalatunkat és díjmentes tervezési szolgáltatásunkat, hogy kialakíthassa az Ön igényeinek leginkább megfelelő, legoptimálisabb wellness teret. Bemutatótermünkben lehetősége van nem csak elképzelni, de megtapintani és kipróbálni is a termékeket, és a hozzájuk tartozó számtalan kiegészítőt és variációs lehetőséget.



Sarlóspuszta Club Hotel, Tatászentgyörgy



El Bronco Ranch, Izsák



El Bronco Ranch, Izsák

SÓFAL, SÓSZOBA

Állandó hőmérsékletű (19-21 °C), 60 % körüli relatív páratartalmú helyiség. Telített levegője segíti a hörgők tisztulását, csökkenti a nyálkahártya gyulladását. Segítséget nyújthat a légúti és légző szervi betegségek kezelésében, de használata egészséges embereknek is ajánlott. A sószoba rendszeres használata kellemesen pihentet és ellazít, valamint serkenti a légzőszervek aktivitását. A sószoba kivitelezéséhez himalájai sőtéglákat használunk, illetve speciális telített sóoldat párologtatásával fokozhatjuk a kívánt hatást. Sóhomokozó kialakításával gyermekek számára is élvezetessé tehetjük a sószobában való tartózkodást.



FŰTHETŐ PIHENŐÁGY

Tetszőlegesen burkolható, egyedi termosztátos fűtéssel rendelkező wellness berendezés, amely a test hőmérsékletét a szaunánál jóval kíméletesebben emeli. Könnyedén beállíthatjuk az általunk kívánt hőmérsékletre, így az ergonómikus kialakítású pihenőpadon történő relaxáció során testünk még több energiát nyerhet vissza egy fárasztó nap után.

GŐZKABIN

40-50 °C hőmérsékletű, minimum 90%-os páratartalmú kabinban, a gőz hatására 15-20 perc alatt emelkedik fel a test belső hőmérséklete 38-39°C körüli értékre. A finn szaunák száraz levegője helyett inkább a törökfürdők nedves melegét nyújtja, amivel segíti a méregtelenítést, stressz oldást, az izmok ellazulását, a regenerálódást és serkenti a test vérrellátását. A gőz belélegzése hatékony módszer a légzőszervi megbetegedések kezelésére és használatával az elhalt hámsejtektől a bőr hamarabb megszabadul, így lágyabb, puhább, rugalmasabb lesz.






ÉPÍTETT TÍPUS SZAUNÁK

Amennyiben az általunk kínált standard méretű szaunák valamilyen oknál fogva nem felelnek meg az Ön igényeinek, szakembereink egyedi kialakítású és méretű finn-, infra-, aroma- vagy kombinált szaunák tervezésében és kivitelezésében is segítséget nyújtanak. Válogasson az Önnek leginkább megfelelő számos elrendezési lehetőség, opcionális kiegészítő, lambéria típus és padanyag közül, hogy a legtöbbet hozza ki szaunájából.



Csomós északi finn lucfenyő



Csomómentes erdei borovi fenyő



Csomómentes finn rezgőnyár



Csomómentes kanadai hemlock



Csomómentes kanadai vörös cédrus



Csomómentes vörös meranti



Csomómentes thermowood

ALTERNATÍVÁK LAMBÉRIÁRA (csomós északi finn lucfenyő helyett):

- 15 mm vastag csomómentes erdei borovi fenyő lambéria
- 15 mm vastag csomómentes finn rezgőnyár lambéria
- 12,5 mm vastag csomómentes kanadai hemlock lambéria
- 12 mm vastag csomómentes kanadai vörös cédrus lambéria
- 12,5 mm vastag csomómentes vörös meranti lambéria
- 15 mm vastag csomómentes thermowood lambéria

KIEGÉSZÍTŐK SZAUNÁKHOZ:


- ablak, 8 mm vastag edzett víztiszta vagy bronz üveggel (ár/m²)
- CG 170 digitális külső vezérlések
- fehér csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
- színes csillagos égbolt mennyezeti világítás (150 db-os szett)
- hidegfehér fényű pad Led élvilágítás
- hidegfehér fényű háttámla Led világítás
- finn szaunához láncos kivitelű illat párologtató, három illatanyaggal
- finn szaunához aromaadagoló berendezés, 2 db illattartállyal, citrus illattal
- hangszóró pár
- rozsdamentes acél lábazat (ár/fm, „L” profil: 45/15 mm)
- választható színű Kerrock lábazat (profil: 6x50 mm)



ÉPÍTETT TÍPUS FINN SZAUNÁK

WFSZ 01 – WELLIS FINN SZAUNA 01

Szauna méret: 115×115×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:

60×43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető burkolat:

14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával

Szaunakályha:

1 db 2,3 kW-os Sawo sarok szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 10 kg szaunakővel (lávakővel)

Üveg nyílóajtó:

1 db 70×190 h cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel

WFSZ 02 – WELLIS FINN SZAUNA 02

Szauna méret: 200×150×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:

60×43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető burkolat:

14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával

Szaunakályha:


1 db 6 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakővel (lávakővel)

Üveg nyílóajtó:

1 db 70×190 h cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel

WFSZ 03 – WELLIS FINN SZAUNA 03

Szauna méret: 160×160×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:

60×43 tömörfa vázszerkezet, 50 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető burkolat:

14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával

Szaunakályha:


1 db 4,5 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakővel (lávakővel)

Üveg nyílóajtó:

1 db 70×190 h cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel

WFSZ 04 – WELLIS FINN SZAUNA 04

Szauna méret: 250×230×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:

90×43 tömörfa vázszerkezet, 100 mm vastag alukasírozott szigeteléssel, belső és a látszó külső oldalakon lambériával, függőleges száliránnyal.

Szauna oldalfalak / tető burkolat:

14 mm vastag csomós északi finn lucfenyő lambériával

Szaunakályha:

1 db 9 kW-os Harvia Vega szaunakályha, beépített belső vezérléssel, 20 kg szaunakővel (lávakővel)


Üveg nyílóajtó:

1 db 70×190 h cm-es edzett víztiszta vagy bronz üvegajtó, tömörfa fogantyúval, acél vasalattal, kifelé nyíló jobbos kivitel

ÉPÍTETT TÍPUS KOMBINÁLT SZAUNÁK

WKSZ 1 – WELLIS KOMBINÁLT SZAUNA 1

Szauna méret: 165×145×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:
60×43 tömörfa vázszerkezet,
50 mm vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és a
látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.

**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

Szaunakályha:
1 db 4,5 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

WKSZ 2 – WELLIS KOMBINÁLT SZAUNA 2

Szauna méret: 250×165×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:
60×43 tömörfa vázszerkezet,
50 mm vastag alukasírozott
szigeteléssel, belső és a
látszó külső oldalakon
lambériával, függőleges
száliránnyal.


**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

Szaunakályha:
1 db 8 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
9 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

WKSZ 3 – WELLIS KOMBINÁLT SZAUNA 3

Szauna méret: 250×250×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.


**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

Szaunakályha:
1 db 9 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
12 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
1 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

WELLIS SZAUNA KOMPOZÍCIÓ 1

Szauna méret: 375×200×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával


Szaunakályha:
1 db 10,5 kW-os Harvia Globe
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
2 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

ÉS SZAUNA KOMPOZÍCIÓK

WELLIS SZAUNA KOMPOZÍCIÓ 2

Szauna méret: 360×232×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.


**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

Szaunakályha:
1 db 9 kW-os Harvia Vega
szaunakályha, külső digitális
kombi vezérléssel, 20 kg
szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
6 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
2 db 70×190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló jobbos kivitel

WELLIS SZAUNA KOMPOZÍCIÓ 3

Szauna méret: 405×200×210 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:
90×43 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

**Szauna oldalfalak / tető
burkolat:**
14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával

Szaunakályha:
1 db 10,5 kW-os Harvia
Globe szaunakályha, külső
digitális kombi vezérléssel, 20
kg szaunakővel (lávakővel)
Infrasugárzó:
7 db kerámiacsöves
infrasugárzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:
2 db 70×200 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal,
kifelé nyíló balos kivitel,
teljes üveg fronttal és
válaszfallal



ÉPÍTETT TÍPUS KÜLTÉRI SZAUNÁK

WELLIS KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 1

Szauna méret: 300/400x250/350x220/260 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:

90x45 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Külső és belső burkolat/ tető burkolat:

14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával
Tető kialakítása: Hátsó
oldalra lejtett kiviteli
zsindely tető, orom
deszkával, ereszcatornával,
csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:


1 db 13,5kW-os HARVIA
Vega Pro szaunakályha,
kombi digitális külső
vezérlés, zárható vezérlés
szekrénnel

Üveg nyílóajtó:

1 db 70x190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal
kifelé nyíló jobbos kiviteli

WELLIS KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 2

Szauna méret: 300/400x250/300x220/260 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:

90x45 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Külső és belső burkolat/ tető burkolat:

14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával
Tető kialakítása: Hátsó
oldalra lejtett kiviteli
zsindely tető orom
deszkával, ereszcatornával,
csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:


1 db 13,5kW-os HARVIA
Vega Pro szaunakályha,
kombi digitális külső
vezérlés, zárható vezérlés
szekrénnel

Üveg nyílóajtó:

1 db 70x190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal
kifelé nyíló jobbos kiviteli

WELLIS KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 3

Szauna méret: 300/400x200/300x220/260 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:

90x45 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Külső és belső burkolat/ tető burkolat:

14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával
Tető kialakítása: Hátsó
oldalra lejtett kiviteli
zsindely tető, orom
deszkával, ereszcatornával,
csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:


1 db 13,5kW-os HARVIA
Vega Pro szaunakályha,
kombi digitális külső
vezérlés, zárható vezérlés
szekrénnel

Üveg nyílóajtó:

1 db 70x190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal
kifelé nyíló jobbos kiviteli

WELLIS KÜLTÉRI SZAUNAHÁZ 4

Szauna méret: 450/550x250/350x220/260 cm, Belső magasság: 200 cm



Szauna struktúra:

90x45 tömörfa vázszerkezet,
100 mm vastag
alukasírozott szigeteléssel,
belső és a látszó külső
oldalakon lambériával,
függőleges száliránnyal.

Külső és belső burkolat/ tető burkolat:

14 mm vastag csomós
északi finn lucfenyő
lambériával
Tető kialakítása: Hátsó
oldalra lejtett kiviteli
zsindely tető, orom
deszkával, ereszcatornával,
csepegtetővel, lefolyóval.

Szaunakályha:

1 db 13,5kW-os HARVIA
Vega Pro szaunakályha,
kombi digitális külső
vezérlés, zárható vezérlés
szekrénnel
Infrasugárgzó:
10 db kerámiacsöves
infrasugárgzó, külső digitális
kombi vezérléssel.

Üveg nyílóajtó:

1 db 70x190 h cm-es
edzett víztiszta vagy
bronz üvegajtó, tömörfa
fogantyúval, acél vasalattal
kifelé nyíló jobbos kiviteli

WELLIS PROJEKT REFERENCIÁK



AGANCSOS PANZIÓ, VILLÁNY

- masszázsmedence
- kültéri kombinált szaunaház
- merülődézsza



AQUATICUM STRAND- ÉS TERMÁLFÜRDŐ, DEBRECEN

- infrasauna



BAGOLY FOGADÓ, GYÖMRŐ

- masszázsmedence



BELVÁRDI FOGADÓ, BELVÁRDGYULA

- masszázsmedence
- finn szauna, infrasauna
- dézsazuhany



EL BRONCO RANCH, IZÁS

- masszázsmedence
- szauna, gőzkabin
- terápiás sőtégla fal
- zuhany, dézsazuhany



HOTEL ANNA GRAND, BALATONFÜRED

- hidromassázs kádak (borterápia)



HOTEL ATRIUM AGÁRD, AGÁRD

- finn szauna, infrasauna
- épített gőzkabin
- merülődézsza



HOTEL BUDDHA BÂR KLOTILD PALOTA, BUDAPEST

- fűthető pihenőágyak



HOTEL BUTIK DESIGN ROOMS, ABÁDSZALÓK

- masszázsmedence



HOTEL CAMELL, BÜKFÜRDŐ

- zuhanykabinok
- kétszemélyes kád (aromafürdő)



HOTEL LA CONTESSA KASTÉLY, SZILVÁSVÁRAD

- hidromassázs kád



HOTEL LIFESTYLE MÁTRA, MÁTRAHÁZA

- VIP szobák, hidromassázs kádak
- hidromassázs zuhanypanelek



HOTEL OPÁL, GYÖNGYÖS

- masszázsmedence



HOTEL CLUB SARLÓPUSZTA, TATÁRSZENTGYÖRGY

- masszázsmedence
- infrasauna
- építőipari kivitelezés



HOTEL PANORÁMA, MOSONMAGYARÓVÁR

- hidromassázs- és úszómedence



HOTEL SZENT GELLÉRT, SZÉKESFEHÉRVÁR

- kültéri kombinált finn- és infra szaunaház,
- sóterápiával és zuhanyzóval



HOTEL SZENT ORBÁN ERDEI WELLNESS, KŐSPALLAG

- masszázsmedence



KIRÁLY GYÓGYFÜRDŐ BGYH ZRT., BUDAPEST

- termálvizes masszázsmedence



VIADUKT SPORTCENTRUM, BIATORBÁGY

- finn szauna, infrasauna
- zuhanyajtó, dézsazuhany
- álló szolárium



VÍZILABDA ARÉNA, SZOLNOK

- masszázsmedence

VÍZLÁGYÍTÓ

KÉNYELEM – TISZTASÁG – SZABADIDŐ

A lágy vízzel történő zuhanyzás kellemes élményt nyújt Önnek, de mindenekelőtt ezzel a berendezéssel hosszú távon megőrizheti a fürdőszobájában lévő wellness-termékek élettartamát, megelőzheti ezek korai vízkövesedését!

Kevesebb mosóporral és különféle vízlágyító adalékok nélkül ruhái tisztábbak lesznek, megőrzik természetes puhaságukat, színüket.

Az idő, melyet a vízkő takarítására fordít, jelentősen lecsökken, mivel elég csak egyszer finoman áttörölnie konyhája, fürdőszobája kényes felületeit, így több ideje juthat családjára, barátaira.



TERMÉKKÓD	CSATLAKOZÁS	MÉRETEK (mm)	CSATLAKOZÁS MAGASSÁGA (mm)	GYANTA LITER	KAPACITÁS (m³×°dH)	ÁTFOLYÁS
BlueSoft30-VR34	¾"	670 × 320 × 500	465	8	30	0,8–1,2
BlueSoft50-VR34	¾"	670 × 320 × 500	465	12,5	50	1,0–1,5
BlueSoft70-VR34	¾"	1140 × 320 × 500	935	18	70	1,5–1,8
BlueSoft100-VR34	¾"	1140 × 320 × 500	935	25	100	1,8–2,0
BlueSoft50-VR1	1"	670 × 320 × 500	465	12,5	50	1,0–1,5
BlueSoft70-VR1	1"	1140 × 320 × 500	935	18	70	1,5–2,0
BlueSoft100-VR1	1"	1140 × 320 × 500	935	25	100	2,0–2,5
BlueSoft120-VR1	1"	1140 × 320 × 500	935	30	120	2,5–3,0

VÍZLÁGYÍTÓ KIVÁLASZTÁS		HAVI VÍZFOGYASZTÁS			
		1–3 fő 5–10 m³/hó	1–3 fő 5–10 m³/hó	1–3 fő 5–10 m³/hó	1–3 fő 5–10 m³/hó
Vízkeménység alapján	1–10 °dH	alacsony vízkeménység	BlueSoft50	BlueSoft50	BlueSoft70
	10–15 °dH	közepes vízkeménység	BlueSoft50	BlueSoft70	BlueSoft100
	15–20 °dH	magas vízkeménység	BlueSoft70	BlueSoft70	BlueSoft100
	20–30 °dH	nagyon magas vízkeménység	BlueSoft70	BlueSoft100	BlueSoft120

A VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS MŰKÖDÉSI ELVE

A vízlágyító berendezések ioncserés eljárás alapján működnek. A keményvíz átáramlik az ioncserélő gyantán, ahol ioncserével megtörténik a víz lágyítása. A berendezés ioncserélő gyantatöltete a Ca++ és Mg++ ionokat Na+ ionokra cseréli, amelyek magasabb vízhőmérsékleten sem válnak ki. A töltet bizonyos mennyiségű lágyvíz letermelése után lemerül, ezért azt regenerálni kell. A regenerálás nagy tisztaságú NaCl oldat felhasználásával automatikusan történik.



Regenerálás során a sóléből a Na+ ionok újra a gyantába kerülnek. A berendezés teljesen automatikus, elvégzi az összes tisztítási, regenerálási folyamatot. A kezelő személyzet részéről csak időszakos felügyeletet, valamint rendszeres só utánpótlást igényel.

A berendezésbe egyszerre több regenerálásra elegendő só tölthető, mivel a berendezés abból mindig csak annyit használ el, amennyi a gyanta regenerálásához szükséges. A regeneráló só kézi adagolása nem szükséges, csak mennyiségét kell ellenőrizni, és szükség esetén utántölteni. A lágyításhoz alkalmazott kiváló minőségű gyanta egyik tulajdonsága, hogy a szemcsék mérete közel azonos. Ez kisebb regeneráló só fogyasztást, így alacsonyabb üzemeltetési költségeket jelent.

A vezérlő automatika a lágyító gyanta regenerálását vízfelhasználási szünetben, éjszakai időpontban végzi. Erre azért van szükség, mert a regenerálás alatt a berendezés nem változtat a belépő víz keménységén, így az lágyítatlanul jutna a hálózatba.

A vízlágyító gyanta 0,1 nk° keménységű vizet állít elő. Az ivóvízre minimálisan engedélyezett 5 nk° keménységű víz eléréséhez a vizet lágyítás után mesterségesen fel kell keményíteni. A bekeverő szelep a vízlágyító berendezés vezérlő fejében került elhelyezésre, így a lágyítóból már a beállított keménységű víz lép ki.

A VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS VEZÉRLÉSE

Minden berendezés megegyezik abban, hogy a regenerálást kezelői beavatkozás nélkül, automatikusan indítják el és hajtják végre, továbbá a regenerálás során ugyanazokat a részfolyamatokat hajtják végre. Különbséget a regenerálás indításának elve alapján, illetve a programozási mód szerint lehet tenni.

Regenerálás indítás elve alapján:

- Idővezérelt
- Mennyiségvezérelt
- Idő és mennyiségvezérelt

Idő és mennyiségvezérelt berendezés

A berendezés beépített időórát tartalmaz, amely a beállított idő elteltével elindítja a regenerálást, továbbá egy beépített vízmérőt is tartalmaz, amely a termelt lágyvíz mennyiségét méri, és a beállított mennyiség elérésekor elindítja a regenerálást. A vízára a berendezés vezérlésére szolgál. A kijelzőn a regenerálásig letermelhető vízmennyiség olvasható le. A berendezés a fent említett mennyiségvezérelt funkción felül képes idő alapján kényszerregenerálást is végezni. A kényszerregenerálás opció igény szerint beállítható.

TERMÉKEK TISZTÍTÁSA

A karbantartáshoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav, ill. ezek származékait) használni. A forgalmazó a WELLIS márkanév alatt forgalomban lévő tisztítószer családot ajánlja, melyek a következők:



SODIUM-BROMID TESZTER

10 db tesztcsík, amivel az I.S.I.S. rendszerrel ellátott medencékbe adagolt Sodium-bromid szintet lehet mérni.



AKTÍV SZÉNES ELŐTÖLTŐ FILTER

4500 liter víz megszűréséhez elegendő Ajánlott jakuzzik feltöltéséhez, (kiváltképp I.S.I.S. rendszer mellett) illetve kerti dísztavak, akváriumok, gyermek medencék feltöltéséhez. A lebegő szilárd anyagok mellett kiszűri a vízből a szén- és klór származékokat.



KIRAKÓDÁSGÁTLÓ 500 G

Uszodavíz fémmentesítő folyadék Megakadályozza a mészkirakódást a medence vízében. Kiválóan használható a medence falára és aljára kirakódott fém- és mészkőlerakódások eltávolítására. Védi a medencét a vízkő lerakódásától.



VÍZLEPERGETŐSZER (FOLYADÉK) 400 G

Fényes, vízzel érintkező felületek kezelésére kiválóan alkalmas. Hatására a felület vízlepergető tulajdonságú lesz és fényét tartósan megőrzi. Üveg és műanyag felületekre egyaránt használható. A kezelt felület 8-10 hétig is vízlepergető marad.



METAL-MAGIC F 500 G

Uszodavíz fémmentesítő folyadék Kiválóan használható a medence falára és aljára kirakódott fém- és mészkőlerakódások eltávolítására.



FELÜLETI TISZTÍTÓSZER (FOLYADÉK) 500 G

Wellness-berendezések felületi tisztítószer. A Cleaner-F-fel megtisztított zuhanykabinra hordjunk fel Water Repellent F vízlepergető szert, melynek hatására a felület néhány hétre vízlepergetővé válik!



HABSTOP 500 G

Habzásgátló folyadék medencékhez Hatékonyan csökkenti a testápolószerek, vagy egyéb anyagok okozta habzást.



FELÜLETI VÍZKŐOLDÓ (GÉL, 30%) 1000 G

A szer géles jellege miatt függőleges felületeken is alkalmazható. Elsősorban vízkőkiválást, de egyéb pl.: vas-, mangán kirakódást is hatékonyan oldó szer.



FELÜLETI FERTŐTLENÍTŐSZER (FOLYADÉK) 500 G

Wellness-berendezések felületi fertőtlenítő-szere. Elpusztítja a felületen lévő mikroorganizmusokat, így általános felületi fertőtlenítőszerként alkalmazható pl. zuhanykabinok, szoláriumok stb. fertőtlenítésére.



ALGAÖLŐ SZER 1000 G

Széles spektrumú, rendkívül hatékony algaölő szer. Biológiaiilag lebontható. A víz pH-értékét nem változtatja meg. Használható klóros és klórmentes fertőtlenítő szerek mellett egyaránt.



ALGÁSODÁS GÁTLÓ KLÓR TARTALMÚ GRANULÁTUM (55%) 500 G

Szabad aktív klór tartalmú fertőtlenítő granulátum hidromasszázs kádak csőrendszeréhez. A készítmény a hidromasszázs kád időszakos fertőtlenítésére alkalmas.



PH CSÖKKENTŐ GRANULÁTUM (100%) 1000 G

Bármely fertőtlenítő szer mellett használható, jó hatásfokú pH csökkentő granulátum.



AKTÍVOXIGÉN TESZTER 3in1

25 db tesztcsík, mellyel a teljes alkalinitást, az aktív oxigén szintet és a pH értéket lehet mérni. Rendkívül gyors, 15 mp-es eredmény.



BRÓM TESZTCSÍK 4in1

50 db tesztcsík, mellyel a teljes alkalinitást, a bróm szintet, a pH értéket és a vízkeménységet lehet mérni. Rendkívül gyors, 15 mp-es eredmény. Genesis és I.S.I.S. rendszerű medencékhez.



AKTÍV OXIGÉN 5 KG

Pezsgő-, illetve kismedencékhez optimalizált koncentrációjú klórmentes fertőtlenítőszer. Minden olyan fürdőmedencéhez használható, amely vízforgató és szűrő rendszerrel van ellátva. Koncentrációjának mérésére a aktívoxigén teszter szolgál.



BRÓM SÓ 1 DOBOZ = 2,27 KG

Sodium-bromid (nátrium-bromid) tartalmú vízfertőtlenítő granulátum I.S.I.S. rendszerrel ellátott masszázsmedencékhez. 1 doboz ~ 1 m³ vízmennyiséghez elegendő. A brómszint mérésére a bróm teszt-csík szolgál.



ISIS VEGYSZERCSOMAG

Tartalma:

- Mínusz P - PH-érték csökkentő 1000 g
- Metal Magic F - Fémmentesítő 500 g
- Habstop F - Habzásgátló medencékhez 500 g
- Sodium Bromid - 2 doboz (2268 g/doboz)
- Bróm tesztcsík 4in1 - 50 db



ALAP VEGYSZERCSOMAG

Tartalma:

- DEWAN-18 - Klórmentes fertőtlenítő szer 5000 g
- Mínusz P - PH-érték csökkentő 1000 g
- Metal Magic F - Fémmentesítő 500 g
- Habstop F - Habzásgátló 500 g
- Wellis Alga-Sokk P - Csőrendszer fertőtlenítő 500 g
- Aktív oxigén tesztcsík 3in1 - 25 db

VILÁG ÚJDONSÁGI!



KRISTÁLYTISZTA VÍZ VEGYSZEREK NÉLKÜL!

MICROSTOP SZŰRŐBETÉT

Feleslegessé teszi a vegyszerek használatát. Helyettesít minden vegyi anyagot, amit általában a víz fertőtlenítésére használunk. (Lásd: 20. oldal)



Mindegyik Tojás szériatartozéka a rozsdamentes acél levegőztető ajtó, a rozsdamentes acél grillrács, a speciális, időjárásálló húshőmérő, a többfunkciós, öntöttvas égésszabályozó fedél és a rendkívül erős, dupla mázbevonat a maximális szél- és időjárás-állóság érdekében.



BIZTONSÁGOS

Az ételek zárt szerkezetben való elkészítésével elkerülhetjük a veszélyes helyzeteket, így a Tojás teljesen gyermekbarát és tökéletesen biztonságos. A kerámiafelület nem forrósodik át izzásig.

ERŐS

-30°C-tól +400°C-ig ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek. A szél- és időjárásálló kerámia nem rozsdásodik. A termékre Korlátozott Élettartam Garanciát biztosítunk.

JELLEGZETES DIZÁJN

A Big Green Egg markáns, egyedi dizájnya minden tekintetet magára vonz majd az Ön kertjében is.



FELHASZNÁLÓBARÁT

Mindössze 15 perc alatt felmelegszik a sütési hőmérsékletre. A kerámiafalak pontos hőfokszabályzást biztosítva tartják a meleget, fokozatos hőeloszlás pedig megakadályozza a hot spotok kialakulását. A Használata során jóformán semmi szükség a faszén pótlására: egy adag faszén 4-6 órányi sütésre elég.

SOKOLDALÚ

Füstölő, grillező és sütő egyben! Emellett a legnagyobb és leggyorsabb főző alkalmasosság.



KÖZÉPOSZLOPOS NAPERNYŐK

Legkeresettebb típus, mert hihetetlenül hosszú élettartamú, masszív, ugyanakkor egyszerűen mozgatható és elegáns. A napernyő lehet kerek, négyzet vagy téglalap alakú, különböző méretekben választható.



OLDALKAROS NAPERNYŐK

Az oldalkaros napernyők különleges és egyben elegáns megjelenésükkel szinte vonzzák a tekintetet. Tökéletes kiegészítői kerteknek, teraszoknak. A napernyő lehet kerek, négyzet vagy téglalap alakú, több méretben választható.



KIEGÉSZÍTŐK, ALKATRÉSZEK

Ahogy a Scolaro napernyők mindegyike, úgy az ernyőkre szerelhető világítótestek, talpak, súlyok, és csövek is egyaránt megfelelnek a legmagasabb minőségi és esztétikai elvárásoknak, hiszen az apró részletek is fontosak.

GARANCIA ÉS SZERVIZ

Wellis®

Önnek valóban nincs más dolga, mint kényelmesen hátradőlnie abban az esetben, ha bármilyen probléma felmerülne a vásárolt termékkel kapcsolatban. Teljeskörű garanciánk az egész ország területén érvényes.

Hívjon minket bizalommal a 06-29-564-380 telefonszámon, ahol kollégáink azonnal válaszolnak a felmerülő kérdésekre. Telefonos megkeresését hétköznap 8-17 óra, szombaton 8-16 óra között várjuk, egyéb esetben bejelentését online is megteheti honlapunkon (www.wellis.hu) keresztül. Munkatársaink kifejezetten a WELLIS termékeire specializálódott szakemberek, akik több éve kizárólagosan a márkával foglalkoznak, így hatékonyan és gyorsan el tudják végezni a termék beüzemelését, illetve gyors megoldást nyújthatnak egy esetlegesen felmerülő meghibásodásra.

SAJÁT GYÁRTÁSÚ MEDENCETESTRE 5 ÉV GARANCIÁT ADUNK!

A WELLIS medencék szerkezetére 5 év, a gépészeti egységekre (vezérlés, motorok) 2 év garanciát vállalunk.



KÖZPONTI SZERVIZ TELEFONSZÁM:
0629 564 380/3

Tapasztalataink szerint a legtöbb panasz a helytelen beüzemelésből származik. 2 éves garanciánk abban az esetben él, amennyiben termékét szakembereink szerelik össze és helyezik üzembe. Ellenkező esetben 1 év jótállást biztosítunk Ügyfeink részére, valamint hibaelhárítási esetben márkaszervizünk kiszállási és szerviz óradíjat számol fel. Bármelyik megoldást is választja, biztos lehet abban, hogy a megoldás egy telefonhívásra van. A WELLIS szakemberei azonnal a leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást kínálják Önnek.

BEÜZEMELÉS

A KÁD beüzemelése tartalmazza: a kád kicsomagolását, megfelelő csatlakozások és kiállások megléte esetén víz-, áram-, lefolyóra való szabvány szerinti bekötést; tömítések, csatlakozások ellenőrzését, a termék lepróbálását, és a 2 éves garanciát.

A MEDENCE beüzemelése tartalmazza: megfelelő csatlakozások és kiállások megléte esetén a medence elektromosságának szabványos bekötését, a lefolyóra való rákötést, mobil vízlágyítón keresztüli feltöltéssel, a medence ellenőrzését, lepróbálását átadását és a 2 éves garanciát.

10 ÉV JÓTÁLLÁS A KÁDTESTRE

A 10 év jótállás feltétele, hogy karbantartáshoz, tisztításhoz nem szabad mechanikus csiszolóanyagokat (pl. súrolóport), vagy maró hatású vegyszereket (pl. hígítókat, acetont, sósav stb., ill. ezek származékait) használni. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő tisztítás miatt fellépő károkért. A 10 év jótállás feltétele továbbá a WELLIS kádálbak használata, és szerelési utasításnak megfelelő installációja. A kádtest vásárló által történő megfúrása a jótállás elvesztését eredményezi. A kádak felső peremére semmilyen esetben sem ültethető rá burkolat.

WELLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Vevőszolgálati központunk célja, hogy Ön egy helyen választ kapjon minden kérdésére. Keressen meg minket akár közvetlenül telefonon vagy e-mailen, akár on-line hibabejelentő vonalunkon keresztül, biztos lehet abban, hogy megkeresésére gyorsan és hatékonyan válaszolunk. Munkatársaink a beérkező igényeket, kérdéseket továbbítják az illetékes egységek felé és a lehető legrövidebb időn belül hivatalos visszajelzést adnak Önnek. Forduljon vevőszolgálati központunkhoz bármilyen garanciális ügygel, beüzemeléssel, javítással, karbantartással vagy kiszállítással kapcsolatban.

GARANCIA

A WELLIS szakemberei sok éves tapasztalattal rendelkeznek az igen bonyolult wellness berendezések szerelésében, ezért is ajánljuk minden kedves Vásárlónknak márkaszervizünk igénybevételét. A medencék, kádak, kabinok beüzemelése a vásárolt termék pontos ismeretét követeli, hiszen egyszerre csatlakoznak az elektromos rendszerekhez és a vízhálózathoz. 2 éves garanciánk igénybevételét ezért is kötöttük ahhoz a feltételhez, hogy a termékek beüzemelését a WELLIS szakemberei végezzék. Így Ön is biztos lehet abban, hogy évekig élvezheti a hidromasszázs előnyeit!

KISZÁLLÍTÁS

Amennyiben megvásárolta a kívánt wellness terméket, a WELLIS gondoskodik a házhozszállításról. Kollégáink telefonon egyeztetik Önnel az alkalmas időpontot és saját autófloottánk segítségével biztosítjuk a termék szállítását. Beüzemel és a WELLIS termékek kiszállítását és beüzemelését külön-külön csapat végzi, így a beüzemelésre a kiszállítástól eltérő időpont-

ban kerül sor, de mindent megteszünk azért, hogy Ön minél hamarabb kipróbálhassa az új wellness terméket. Vevőszolgálati kollégáink telefonon veszi fel Önnel a kapcsolatot, hogy előre egyeztetni tudják a beüzemelés pontos időpontját. Így Ön gondoskodni tud az egyéb szakemberek munkájának ütemezéséről és a kiválasztott WELLIS termék pont időben érkezik meg, hogy fürdőszobája éke legyen! Szakembereink napközben vagy akár az esti órákban keresik fel otthonát, alkalmazkodva időbeosztásához. Amennyiben igényli, a szállítás és beüzemelés akár egy napon is megvalósítható, ha az értékesítéskor így adja le megrendelését.

JAVÍTÁS

Legyen szó bármilyen termékről néha előfordulnak problémák, amelyek adódhatnak a helytelen felhasználásból, vagy akár a helytelen beüzemelésből. WELLIS termék vásárlóként Ön a legjobbat érdemli, így csupán annyit kell tennie, hogy megkeres minket bármelyik elérhetőségünkön és mi hatékony megoldást kínálunk Önnek. Szakembereink, több éves szervizelési tapasztalatuk alapján örömmel vállalják akár egyéb, nem WELLIS márkajelzésű berendezések javítását is.

KARBANTARTÁS

A WELLIS termékek, illetve az ahhoz hasonló wellness berendezések esetében kiemelten fontos a rendszeres karbantartás (átvizsgálás, alkatrészek tisztítása, medencék lágyított vízzel való feltöltése, stb.), hiszen ezzel nem csak pénzt, de időt is megtakaríthat, valamint a termék hasznos élettartamát is akár évekkel meghosszabbíthatja. Amennyiben előre gondoskodik a használt eszköz időszakos át-

vizsgálásáról, elkerülheti a meghibásodásból adódó plusz költségeket és nem kell a javításra várva sem eltekinetnie a használatától. Hívjon minket, hogy biztosíthassuk WELLIS vagy egyéb márkájú wellness berendezése hosszú élettartamát! WELLIS márkaszerviz előnyei Termékeink rendkívül bonyolult berendezések, egyszerre csatlakoznak az elektromos rendszerekhez és a vízhálózathoz, így a szakszerű beüzemeléshez kiemelten javasolt WELLIS szakszervizünk igénybevétele.

MEGBÍZHATÓSÁG

Ha a WELLIS szakembereivel üzemelteti be az újonnan vásárolt terméket, megnyugodhat afelől, hogy tapasztalt szakemberünk pontosan tudni fogja az akár 107 fűvókával rendelkező hidromasszázs terméknel a helyes bekötési módot, szemben a nem erre specializálódott szakemberrel. Önnek egy telefonhívásába kerül, és kollégáink készségesen állnak rendelkezésére, hogy a beüzemelés a vásárlást követően a legrövidebb idő alatt megvalósuljon. Szakembereink névre szóló fényképes szervizigazolvánnyal rendelkeznek, így mindig biztos lehet abban, hogy terméke hozzáértő szakember kezébe kerül.

KÉPZETT SZAKEMBEREK

Úgy gondoljuk, hogy képzett szakembereink tapasztalatukkal már évek óta hozzájárulnak ahhoz, hogy ügyfeink hosszú ideig elégedettek legyenek és élvezhessék a hidromasszázs előnyeit. Tartozzon Ön is közéjük!

RUGALMAS IDŐBEOSZTÁS

Szakembereink és ügyfélszolgálatunk folyamatosan azon fáradozik, hogy az Ön időbeosztása szerint, a leggyorsabb idő alatt intézkedjen.





MASSZÁZSMEDENCE IKONMAGYARÁZAT



MELEG LEVEGŐS PEZSGÓFÜRDŐ MOTOR/SILENT™ MELEG LEVEGŐS PEZSGÓFÜRDŐ MOTOR

A meleg levegős pezsgófürdő motor extra kényelmet nyújt a standard légfűvóhoz képest.

Jelentősen lassítja a víz kihűlését.

A Silent™ motorral 60dB alá csökkentettük meleg levegős pezsgófürdő motorunk zajszintjét.



LAING KERINGETŐ MOTOR 0,1 KW

40%-kal alacsonyabb energia költség egy átlagos keringető motorhoz képest. Hosszú élettartama, és a rendkívül halk működése teszi környezetbaráttá, és költséghatékonyá.



PULSAR™ MASSZÁZS RENDSZER

A Pulsar™ masszázis rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák 4 csoportjára. A rendszer kezelőegységével egyénileg választhatja ki a kilenc masszázsprogram közül az Önnek leginkább tetszőt.



AROMATERÁPIA

Az illatok pozitívan befolyásolják érzelmi világunkat. Az aromaterápiás kezelés kiválóan alkalmas lelki egyensúlyunk rendbe tételéhez és fenntartásához.



ÓZONGENERÁTOR/VÍZKEZELŐ RENDSZER PHILIPS UV-LÁMPÁVAL

Az ózongenerátor fertőtlenítő és antibakteriális hatású, használatával környezetbarát módon, minimálisan csökkenthető a víztisztításra használt vegyszerek mennyisége.

Az UV-C vízkezelő rendszer elhanyagolható mennyiségű áramfelvétel mellett csendben, biztonságosan és automatikusan kezeli a vizet a jakuzziban. Kristály tiszta, természetes minőségű fürdővizet biztosít.



WPC BURKOLAT TARTÓ KERET

A különleges műanyag és keményfa őrlmény kompozit kivételes stabilitást és időtállóságot biztosít a burkolat tartószerkezetének.



SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS/EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS

A medence testbe épített központi RGB színterápiás világítás (1 db lámpatest 55db LED)

Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen vízszint alatti világítás körben a jakuzzi oldalfalába építve, melyek összhangban világítanak a medencébe szerelt központi víz alatti színterápiás világítással.



SMARTPHONE ALKALMAZÁS WIFI KAPCSOLATTAL

A SmartPhone alkalmazás azonnali hozzáférést és irányítást biztosít távolról. Az otthoni WiFi rendszer-csatlakoztatott medencén beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést vagy akár ellenőrizheti a medence aktuális állapotát.



WIPOD MULTIMÉDIÁS HANGRENDSZER/AQUASOUL™ HANGRENDSZER

Wipod Multimédiás hangrendszer: a 2 GB memóriával rendelkező távirányító, ami Bluetooth-on keresztül csatlakozik a medencében lévő vízálló erősítőhöz.

A WELLIS AquaSoul™ hangrendszer: Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő, jakuzzi peremébe épített vízálló kezelő felület, beépített mélynyomó és 2, vagy 4 db hangszóró.



KIEGÉSZÍTŐ PANEL

A kiegészítő panel a fő kezelőegységtől távolabb eső ülő/fekvőhelyek számára biztosít kényelmet. Az egygombos kiegészítő panel megnyomásával egy masszázsmotor ki- és bekapcsolását; a négygombos panellel két masszázsmotort, a pezsgófürdőt és a hangulatvilágítást lehet szabályozni.



THERMOTETŐ

A thermotető alkalmazásának célja, hogy a jakuzzi hőjét a beállított szinten tartsa, mellyel jelentős energiát és pénzt takaríthat meg. A hőszigetelésről egy speciális hab gondoskodik, melyet kívülről izléses UV álló műbőr borítás fed.

KÁD IKONMAGYARÁZAT



ÓZONGENERÁTOR

Az ózongenerátor a rendszeren keresztül áramló vizet fertőtlenítő, antibakteriális hatású ózonnal dúsítja.



SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS/EXKLUZÍV SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS

Kádtestbe épített központi RGB színterápiás világítás

Az exkluzív színterápiás világítás egy közvetlen vízszint alatti világítás körben a kád oldalfalába építve, melyek összhangban világítanak a kádba szerelt központi víz alatti színterápiás világítással.



KISZÁRÍTÓ RENDSZER

Szárazzá teszi az egész csőrendszert, így megakadályozva az algásodást és a baktériumok elszaporodását a rendszerben.



VÍZHŐFOKTARTÓ RENDSZER

Vízhőfoktartó rendszer segítségével nem kell folyamatosan felengedni kádját forró vízzel, így jelentős mennyiségű vizet és pénzt takarít meg.



FM RÁDIÓ CD CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGGEL

Beépített FM rádió és CD csatlakozási lehetőség.



LCD TELEVÍZIÓ

7" vízhatlan LCD televízió, távirányítóval.

SZAUNA IKONMAGYARÁZAT



SZAUNAKÁLYHA

6-8 kW-os szaunakályha kombinált szaunáinkhoz, 1 szett lávákövel, vizes dézsával és merítőkanállal.



SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS

Szaunába épített központi RGB színterápiás világítás.



USB/FM

Beépített sztereó FM rádió/MP3 lejátszó/CD csatlakozási lehetőséggel



A katalógusban szereplő termékek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak és nem minden esetben felelnek meg a hirdetett termékspecifikációknak. A Wellis fenntartja a termékek módosításának lehetőségét előzetes figyelmeztetés nélkül, beleértve a termékkínálatot is, mivel azok a nyomdába kerülés időpontjában érvényesek. Az esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.