



CSAPTELEPEK & ZUHANYOK

TEKA CSOPORT

A Teka Csoport üzletágai magukban foglalják az otthoni és professzionális konyhai és fürdőszobai berendezéseket, a rozsdamentes acél konténereket és az elektronikai üzletágot. A diverzifikációt a kutatás – fejlesztésbe történő folyamatos befektetések biztosítják.

KONYHA



FÜRDŐSZOBA



PROFESSZIONÁLIS KONYHA



ÉLELMISZERIPARI ÉS GÁZ KONTÉNEREK



IPARI KONTÉNEREK

A Teka csoportnak olyan gyárai is vannak, melyek fürdőszobai termékek előállítására szakosodtak. Fő tevékenységi körünk magában foglalja a csaptelepeket, zuhanyrendszereket és a rozsdamentes acél szaniter termékeket, kiegészítőket. A Spanyolországban, Magyarországon, Kínában és Norvégiában található gyáraink partnereink igényeit több mint 50 országban elégítik ki. Több mint 100 éves tapasztalatunkkal megnyertük a tervezők, szerelők bizalmát az egész világon.



SPANYOLORSZÁG



MAGYARORSZÁG



NORVÉGIA

intra

Inspired by design

AUSZTRIA



NÉMETORSZÁG



KÍNA

KTF

ZUHANYPROGRAM



Universe Plus

79.002.68.00

- Kerámia zuhanyváltó
- Vízkömentes zuhanyfej és kézizuhany
- Fém flexibilis bekötőcső (80cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Megerősített fém gégecső 150cm



Universe Cuadro

79.002.64

- Magas vízátbocsátású kerámia zuhanyváltó
- Új, 20x20cm-es zuhanyfej vízkömentesítő rendszerrel
- Geometric kézizuhany
- Állítható zuhanytartó
- Fém flexibilis bekötőcső (80cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Megerősített fém gégecső 150cm



Universe SPA

79.002.63

- 2db állítható, kétfunkciós, vízkömentes masszázsfaj (Eső és Gőz)
- Disk zuhanyfej, Stick kézizuhany
- Kerámia zuhanyváltó
- Állítható zuhanytartó
- Fém flexibilis bekötőcső (80cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Ajánlott nyomás 1-3 bar



Universe Plus zuhanyrendszer • 79.002.68.00

Univerzális szerelési rendszer, bármely nem süllyesztett kádoltó és zuhany csaptelephez



ZUHANYRENDSZEREK



Universe zuhanyrendszer

79.001.53

- Zuhanytartó falirúd
- Kerámia zuhanyváltó
- Állítható zuhanytartó
- Fém flexibilis bekötőcső (80cm) a csaptelep és a zuhanyrendszer közt
- Nem tartalmazza a gégecsövet a kézi zuhanyhoz



Zuhanyrendszer

termosztátos csapteleppel

86.2323.02

- Indic termosztátos zuhany csaptelep felső kifolyóval
- ECO gomb és biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Automata zuhanyváltó a fogantyúban
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200mm
- Flexibilis gégecső 150cm
- Stick vízkömentes kézizuhan



Zuhanyrendszer

termosztátos csapteleppel

45.238.02.00

- Cuadro termosztátos zuhany csaptelep felső kifolyóval
- ECO gomb és biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on
- Automata zuhanyváltó a fogantyúban
- Vízkömentes zuhanyfej Ø200 mm
- Flexibilis PVC gégecső
- Vízkömentes kézizuhan



**FORGATHATÓ
GÖMBCSUKLÓ**



ZUHANYSZETTEK



Stylo zuhanyszett
79.002.51



Stylo Sport zuhanyszett
79.002.66.00




Baltic zuhanyszett
79.002.50



Baltic Sport zuhanyszett
79.002.67.00



Stylo Sport zuhanyszett
79.005.51.00



AZ AUTOMATA ÁTFOLYÁS- SZABÁLYOZÓ BESZERELÉSE



Túl nagy víznyomás esetén tanácsos átfolyás-szabályozó beépítése. Az átfolyás-szabályozó lehetővé teszi a víztakarékosságot a zuhany használatakor



KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ



Karbantartás: A vízkő eltávolításához elegendő az ujjakkal benyomni a vízníylásokat.

KÉZIZUHANYOK



Ionic
79.003.60
• 5 funkciós



Spin
79.003.51
• 4 funkciós



Clam
79.003.53
• 1 funkciós



Clam Sport
79.003.66.00
• 1 funkciós

ÚJ



Artic 3
79.003.58
• 3 funkciós



Stylo
79.003.52
• 3 funkciós



Stick
79.003.55
• 1 funkciós



Cuadro
79.003.61
• 1 funkciós



Stylo Sport
79.003.65.00
• 3 funkciós



1800
79.003.54
• 2 funkciós




Pacific Plus
79.003.62
• 5 funkciós

ÚJ




Stick kézizuhany • 79.003.55

VÍZSUGÁR FUNKCIÓK




Eső



Szoft



Masszázs



Eső + Masszázs



Eső + Szoft



Forgó vízszugár

❖ ZUHANYFEJEK



Cuadro XL
79.006.59.00



Ice XL
79.006.60.00



Cuadro
79.006.57



Disk
79.006.54



1820
79.006.53



Spin
79.006.50



Artic 3
79.006.56




Ocean
79.006.51

❖ ZUHANYRUDAK



Cuadro
79.001.59



1800
79.001.52



Baltic
79.001.50

ZUHANY KIEGÉSZÍTŐK



Sárgaréz zuhanykar Cuadro

79.007.54

- 350 mm
- 25 x 25 mm



**Sárgaréz zuhanykar
(függőleges)**

79.007.53

- 300 mm



Sárgaréz zuhanykar BD-400

79.007.52

- 400 mm



Sárgaréz zuhanykar BD-300

79.007.51

- 300 mm



Fém fali csatlakozó

79.010.50



Zuhanytartó Stylo

79.004.51

- Ø45 mm



Flexibilis fém zuhany-gégecső

79.009.52 (1,75m)

79.009.53 (1,5m)



Zuhany gégecső Plexa

79.009.55 (1,5m)

79.009.54 (1,75m)



CUADRO



Mosdó csaptelep
38.342.02



Kádtöltő csaptelep
38.232.02
38.231.02*



Alsó bekötésű kádtöltő csaptelep
38.152.02




Termosztátos zuhany csaptelep
45.231.02.00*



Mosogató csaptelep
38.914.02.00



CUADRO




KOBE



KOBE



Mosdó csaptelep
35.342.12



Zuhany csaptelep
35.232.12



Alsó bekötésű kádtöltő csaptelep
35.152.12



Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része
35.170.12*



Álló mosogató
35.915.12

*Zuhanyzott nélkül



Mosdó csaptelep

50.342.02.00

50.346.02.00**



Bide csaptelep

50.622.02.00

50.626.02.00**



Kádtöltő csaptelep

50.122.02.00


50.121.02.00*



Zuhany csaptelep

50.232.02.00

50.231.02.00*



AURA



VITA



Mosdó csaptelep

24.382.02.00

24.342.02.00***



Kádtöltő csaptelep

24.102.02.00

24.101.02.00*

24.122.02.00***

24.121.02.00*



Zuhany csaptelep

24.232.02.00

24.231.02.00*



Süllyesztett kádtöltő csaptelep falon kívüli része

24.170.02.00*



Mosogató csaptelep

24.915.02.00

BLACK & WHITE



Aura mosdó csaptelep
Fekete: 50.342.02.0N
Fehér: 50.342.02.0W



Aura zuhany csaptelep
Fekete: 50.231.02.0N*
Fehér: 50.231.02.0W*



Cuadro mosdó csaptelep
Fekete: 38.342.02.0N
Fehér: 38.342.02.0W



Cuadro kádőtöltő csaptelep
Fekete: 38.121.02.0N*
Fehér: 38.121.02.0W*



Cuadro mosogató csaptelep
Fekete: 38.915.02.0N
Fehér: 38.915.02.0W



MC-10 PLUS



Mosdó csaptelep
97.342.02



Bide csaptelep
97.622.02



Kádőtöltő csaptelep
97.122.02
97.121.02*



Zuhany csaptelep
97.232.02
97.231.02*



Mosogató csaptelep
97.915.02

*Zuhanyzett nélkül

1820



Mosdó csaptelep
56.342.51
56.342.51B



Bide csaptelep
56.622.51
56.622.51B



Kádtelep csaptelep
56.122.51
56.122.51B



Zuhany csaptelep
56.212.51
56.212.51B



Mosogató csaptelep
56.913.781
56.913.781B



1820



PORTO




PORTO



Mosdó csaptelep
21.342.02



Bidé csaptelep
21.622.02



Kádtelep csaptelep
21.121.02*



Zuhany csaptelep
21.231.02*



Mosogató csaptelep
21.915.02

MB2



Mosdó csaptelep
40.342.02
40.346.02**



Kádtöltő csaptelep
40.122.02
40.121.02*



Zuhany csaptelep
40.232.02
40.231.02*



Süllyesztett kádtöltő csaptelep
40.171.02*



Mosogató csaptelep kihúzható fejjel
40.978.02



MB2



ARES



ARES



Mosdó csaptelep
23.342.02.00
23.346.02.00**
23.342.E2.00****



Bide csaptelep
23.622.02.00



Kádtöltő csaptelep
23.122.02.00
23.121.02.00*




Zuhany csaptelep
23.232.02.00
23.231.02.00*



Mosogató csaptelep
23.915.02.00

*Zuhanyezett nélkül **Leereszti szelep nélkül ****Super ECO kartussal

VITA THERMO ÚJ



**Termosztátos
kádtöltő csaptelep**
58.121.02.00*



**Termosztátos
zuhany csaptelep**
58.231.02.00*

CUADRO THERMO ÚJ



**Termosztátos
kádtöltő csaptelep**
45.121.02.00*



**Termosztátos
zuhany csaptelep**
45.231.02.00*



INDIC



**Termosztátos
kádtöltő csaptelep**
86.121.02*



**Termosztátos
zuhany csaptelep**
86.231.02*

TERMOSZTÁTOS ELEMOK

Termosztátjaink kielégítik az EN 1111 norma által támasztott érzékenységi, stabilitási és biztonsági követelményeket. Tökéletesítettük működésüket a könnyen elérhető szűrők által védett visszaáramlás-gátló szelep, és a tapadásmentes kivitelezésű termosztát-szelep által. A hőmérsékletet 38°C-ra korlátozó gomb forrázásgátló funkciója megerősítésre került. A melegvizet a termosztát hátsó részén kering, megakadályozva így a legmelegebb résszel való véletlen érintkezést. A 3/4-es kerámia felsőrész és a vízbocsátást szabályozó gomb a kényelem elvesztése nélkül teszi lehetővé a vízmegtakarítást. Ez a gomb körülbelül a felére csökkenti a vízbocsátást, és megnyomása esetén fokozatosan növeli azt a maximális szint eléréséig.




Megtakarítás természetes módon

SUPER ECO KARTUS*



A Super ECO kartus a fogantyú középpozíciójában nyitva csak hideg vizet ad. Ez csökkenti az energiafogyasztást, hiszen a víz szükségtelen felmelegítése nem történik meg.



ECO RENDSZER



ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

Jóllehet a kézmosáshoz többnyire csak hideg vízre van szükségünk a csaptelepet mégis a fogantyú középső pozíciójában nyitjuk ki, így szükségtelenül is kevert vizet használunk, vizet és energiát pazarolva.




VÍZMEGTAKARÍTÁS

ECO csaptelepeink perlátorjaiba elhelyezett átfolyásszabályozó elemnek köszönhetően a vízbocsátás nem lépi túl a 8 l/min mennyiséget, a nyomás nagyságától függetlenül.



Egy hagyományos csaptelep esetében az átlagos vízbocsátás 12-16 l/perc, a nyomástól függően. Eco csaptelepeink perlátoraiban elhelyezett átfolyáskorlátozóknak köszönhetően a vízbocsátás nem haladja meg a 8 l/percet, függetlenül a nyomás nagyságától.



A mosdó csaptelep olyan perlátort tartalmaz, mely a vízfogyasztást 8l/percre redukálja.

* 16 l/perc vízbocsátású mosdó csaptelephez képest.



ECO KIT • TEGYE „ZÖLDEBBÉ” OTTHONÁT

Egyszerű és gazdaságos módszer a vízzel való takarékosagra anélkül, hogy csaptelepet kellene cserélni. Használjon vízáramlás-szabályozós perlátort és takarítsa meg a fogyasztott vízmennyiség akár 50 %-át*.

A szett a következőket tartalmazza:

- 3 db vízkömentes perlátor 8 l/perc vízáramlás-szabályozóval mosdó, bidé és mosogató csaptelepekhez
- 1 db 10 l/perc vízáramlás-szabályozó kádttöltő/zuhany csaptelephez



* 16 l/perc vízbocsátású mosdó ill. 20 l/perc vízbocsátású zuhanycsaptelephez képest



Elektronikus mosdó csaptelep
75.301.04.00



Elektronikus mosdó csaptelep
75.302.04.00



Elektronikus mosdó csap
75.300.04.00



Elektronikus fali csaptelep
75.303.04.00



Elektronikus mosogató csap
75.900.04.00



Elektronikus vizelde öblítő
75.000.04.00



Elektronikus érintésvezérelt nyomógombos termosztátos csaptelep
75.200.04.00



Elektronikus keverő szelep
75.001.04.00



ÉRINTÉS VEZÉRLÉSŰ ELEKTRONIKUS MOSOGATÓ CSAPTELEP



TULAJDONSÁGOK



- Gombnyomásra működő innovatív vízszabályozási rendszer.
- A vezérlőgombokat körbevevő rész a víz hőmérsékletének megfelelő színben világít. (Kék: hideg víz, piros: meleg víz, lila: kevert víz)
- Amennyiben 10 percig egy gomb nincs lenyomva, aktivizálódik az automata átfolyás stop funkció.
- Segéd elem áram kimaradás esetén.
- Gyors érintésű "quick touch" vezérlőgombok a víz és energiamegtakarításért.
- A csaptelepen található összes vezérlőgomb segít a különböző igényeknek megfelelő hőmérséklet és vízátfolyás beállításában.
 - '+' gomb = hideg víz, maximum átfolyás
 - '-' gomb = hideg víz, minimum átfolyás
 - Kék gomb = hideg víz, közepes átfolyás
 - Piros gomb = Kevert víz közepes átfolyás
- Könnyű vízátfolyás és hőmérséklet beállítás ugyanannak a gombnak ismételt lenyomásával:
 - + nagyobb átfolyó vízmennyiség, - kevesebb átfolyó vízmennyiség, 'Piros' magasabb hőmérséklet, 'Kék' alacsonyabb hőmérséklet.
- Szigetelt elektronikus kontrol doboz.



Mosogató csaptelep elektronikus vezérléssel
75.901.04.00

- Kihúzható kétfunkciós, vízkömentes zuhanyfej
- Vízátfolyás és hőmérséklet szabályozó gombok a kihúzható fejben
- Forgatható kifolyócső
- Maximum magasság 426mm

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

VÍZ ÉS ENERGIA MEGTAKARÍTÁS



A csaptelepekbe beépített kartus lehetővé teszi az átfolyó víz megengedett maximális mennyiségének beállítását és a megengedett legmagasabb hőmérséklet szabályozását, mely egyrészt víz és energia megtakarítást tesz lehetővé, másrészt pedig védelmet nyújt a nagyon meleg víz okozta forrázásokkal szemben.

KERAMIKUS VEZÉRLŐEGYSÉG



Minden Teka keramikus vezérlőegység magas ellenállóképességű szinterezett kerámialemezeket tartalmaz. A tárcsák porozus felülete tovább megtartja a kenőanyagot és finomabb, lágyabb mozgást eredményez, meghosszabítva ezáltal a csaptelep élettartamát. A működtetést végző elem el van szigetelve a víztől, így biztosítva a folyamatos kenést.



Hőmérséklet korlátozás: Takarítsa meg a forró vízhez használt energiát a beépített hőmérséklet korlátozó elem segítségével.

**Vízta-
karékosság:** A vezérlő egység állítható vízmennyiség szabályozó elemet tartalmaz, mely a csaptelep minden egyes használatakor vízmegtakarítást tesz lehetővé.

Forrázás-védelem: Felejtse el a magas hőmérsékletű víz okozta forrázásokat! Gondoskodunk Ön és Családja védelméről.

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYOK



SPANYOLORSZÁG



FRANCIAORSZÁG



NÉMETORSZÁG



JAPÁN



THAIFÖLD



SZINGAPÜR



DÁNIA



FINNSORSZÁG



MAGYARORSZÁG



NORVÉGIA



TERMOSZTÁTOS CSAPTELEPEINK FŐ JELLEMZŐI

BIZTONSÁGI HŐMÉRSÉKLET STOP 38°C-ON



A biztonsági hőmérséklet stop 38°C-on segít elkerülni a forrázást és megkönnyíti a víz hőmérséklet kiválasztását.



5 ÉV GARANCIA



ECO GOMB



Az átfolyás szabályozó környezetvédő átfolyás korlátozó elemmel van ellátva, mely segíti az energia és víz megtakarítást. A kívánt vízmennyiség növeléséhez elég csupán az ECO gombot lenyomni és elfordítani a szabályozó elemet.

ZUHANYOK: VÍZKÖMENTESSÉG & KÖNNYŰ TISZTÍTHATÓSÁG



A vízkő eltávolításához elegendő a fúvókákat kézzel benyomni.



www.teksanitarysystems.com
www.mofem.hu

Magyarországon forgalmazza és garanciát vállal:
MOFÉM ZRT. - TEKA Sanitary Systems
H-9201 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92. Pf.:60, Telefon: 06 96 / 574-500, Fax: 06 96 / 574-501
info@mofem.hu, www.teksanitarysystems.com, www.mofem.hu

