

# TARTALOM

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| MINDENNAPI LUXUS AZ ÖN OTTHONÁBAN      | / 2  |
| MAGYAR TERMÉK, EURÓPAI MINŐSÉG         | / 5  |
| JELEN VAGYUNK                          | / 6  |
| MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS                      | / 8  |
| POLI-MAX™ ERŐSÍTÉS                     | / 11 |
| MEDENCE SZIGETELÉS, FELÉPÍTÉS          | / 12 |
| SZÍNVÁLASZTÉK                          | / 14 |
| WELLIS VEZÉRLÉS                        | / 16 |
| WELLIS MASSZÁZSFÚVÓKÁK ÉS ELRENDEZÉSÜK | / 18 |
| AROMATERÁPIA                           | / 22 |
| SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS                 | / 23 |
| OKOS MEGOLDÁSOK                        | / 25 |
| VÍZKEZELÉS                             | / 26 |
| SILENT™ MELEGLEVEGŐS PEZSGÓFÜRDŐ MOTOR | / 32 |
| PULSAR™ MASSZÁZSRENDSZER               | / 33 |
| VARIO PODS                             | / 34 |
| OXYGEN THERAPY™                        | / 35 |
| HIDEGTERÁPIA                           | / 37 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| FJORD                | / 39  |
| WELLONE              | / 42  |
| VOLCANO              | / 46  |
| KONGO                | / 48  |
| AQUAFITNESS          | / 55  |
| RIO GRANDE           | / 56  |
| AMAZONAS             | / 58  |
| DANUBE               | / 61  |
| VOYAGER              | / 70  |
| DISCOVERY            | / 72  |
| EXPLORER             | / 74  |
| OLYMPUS              | / 82  |
| EVEREST              | / 86  |
| KILIMANJARO          | / 90  |
| ELBRUS 230           | / 94  |
| ELBRUS               | / 98  |
| ZONZA                | / 106 |
| MANHATTAN            | / 110 |
| PALERMO              | / 114 |
| MALAGA               | / 118 |
| ACAPULCO             | / 126 |
| KÉNYELMI KIEGÉSZÍTŐK | / 130 |
| THERMOTETŐK          | / 131 |



## MINDENNAPI LUXUS AZ ÖN OTTHONÁBAN

Képzelve el, ahogy egy fárasztó nap vagy hét után hazaér és csak a fürdőszobáig vagy a kertig kell elsétálnia, hogy része lehessen abban a masszázssélményben, amit egy WELLIS jakuzzi nyújthat Önnek. Egy esti fürdőzés a medencében vagy kádban, egyedül vagy társaságban és megszűnik az időérzésünk, megnyugszik a testünk és a lelkünk. A racionalitás talajáról az érzékek világába kerülünk, ahol a víz simogató közege tökéletes körülményeket biztosít a kikapcsolódáshoz.

A WELLIS saját fejlesztésű és gyártású hidromasszázs kádjaival és masszázsmedencéivel járul hozzá ahhoz, hogy bárkinek része lehessen ebben a nem mindennapi luxusban. Tervezőmérnökeink az ősi keleti masszázskultúra tapasztalatait és a modern nyugati hidroterápia eredményeit egyaránt felhasználták ahhoz, hogy megalkothassuk a tökéletes masszázssélményt nyújtó medencéket.

Alakítsa ki otthonában a relaxáláshoz szükséges nyugodt teret WELLIS termékekkel és lépjen be azon kevesek klubjába, akik belső harmóniájuk megteremtésével igyekeznek pozitív hatást gyakorolni környezetükre. Fedezze fel magában a magabiztos embert, aki a mai rohanó világban is képes megállni és élvezni az adott pillanatot. Merüljön el a vízben és adja át magát ennek az egyedi élménynek.







CÉGÜNKRŐL

5

## MAGYAR TERMÉK, EURÓPAI MINŐSÉG, XXI. SZÁZADI TECHNOLÓGIA

**A CÉG ALAPÍTÁSA ÓTA, AZAZ 2003 ÓTA EGYRE TÖBBEN VÁLASZTJÁK A WELLIS TERMÉKEIT NEMCSAK ORSZÁGSZERTE, HANEM EGÉSZ EURÓPÁBAN. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD JEGYÉBEN MEGNÖTT A KERESLET A MINŐSÉGI WELLNESS TERMÉKEK IRÁNT.**

A Wellis Magyarország Zrt. a folytonos növekedésnek és fejlesztéseknek köszönhetően mára Európa legnagyobb jakuzzi gyártójává vált. Hazai gyártóként piacvezető szerepet tölt be a wellness berendezéseket gyártó és forgalmazó cégek sorában Magyarországon.

Két elkülönült részlegben, összességében közel 18 ezer négyzetméteren több, mint négyszáz fővel folyik a kádak és medencék gyártása.

A jelentős kapacitásbeli növekedésnek köszönhetően évente akár 20 ezer család élvezheti a hazai gyártású minőségi jakuzzik és szaniterek nyújtotta wellness élményt!

Minden fejlődő cég történetében vannak kiemelkedő mérföldkövek. A Wellis-nél a legutóbbi jelentős fordulóponthoz néhány hónappal ezelőtt következett be: 2015 decemberében adtuk át 10 ezer négyzetméteren elhelyezkedő gyártócsarnokunkat. A hatalmas, csúcstechnológiás gyártóeszközökkel felszerelt komplexum megépülését a fokozódó piaci igények és a minőségi gyártástechnológiára való törekvés motiválta.



WELLIS MEDENCEGYÁRTÁS VIDEO





## JELEN VAGYUNK

A több mint 300 külföldi partnerrel és kiterjedt belföldi partner-hálózattal rendelkező Wellis Magyarország Zrt. telephelyén található gyártó- és logisztikai központ létesítményei mára már elérik a 27 500 m<sup>2</sup>-es alapterületet.

2015 decemberére készült el 10 000 m<sup>2</sup>-es gyárüzemünk, ahol a kád és masszázs-medencéink gyártása mellett megkezdtük a swim spa medencék gyártását is, 2016 derekára pedig megépítettük 5000 m<sup>2</sup>-es raktárcsarnokunkat is. Új gyárüzemünkben havi szinten több mint 700 jakuzzi és 20-30 db kiváló minőségű ellenáramoltató swim spa úszómedence kerül legyártásra.

## TÖBB, MINT 400 ELHIVATOTT MUNKATÁRSUNK FÁRADOZIK AZ ÖN ELÉGEDETT MOSOLYÁÉRT

## ÉVI TÖBB MINT 20 SZAKVÁSÁR VILÁG SZERTE

A Wellis nemzetközi elismertségét mi sem bizonyíthatná jobban, mint a számtalan nemzetközi kiállításon elnyert termékdíj, melyek a kitűnő minőség és a több mint 10 éves szakmai tapasztalat eredményei.

## TÖBB MINT 300 DISZTRIBÚCIÓS PONT VILÁGSZERTE

## ÉVI 9000 LEGYÁRTOTT MASSZÁZSMEDENCE





## MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

**TERMÉKEINK FOLYAMATOS MINŐSÉGELLENŐRZÉSE ÉS A NEMZETKÖZI SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS KÜLÖNÖS JELENTŐSÉGGEL BÍR SZÁMUNKRA, HISZEN A FOGYASZTÓK MINŐSÉGI SZEMPONTOK ALAPJÁN IS VÁLASZTANAK A MANAPSÁG TAPASZTALHATÓ ÁRUBÓSÉGBEN.**

- A Wellis a minőségi termékek gyártása mellett kötelezte el magát és ez alapján szeretné megkülönböztetni magát a piaci kínálatban.
- TÜV tanúsítványunk a garancia arra, hogy termékeinket független tanúsító szervezet is kiváló minőségűnek ismeri el.
- A termékeinken elhelyezett CE jelölés kádjaink és medencéink európai származását igazolja, valamint tanúsítja azt is, hogy a kínálatunkban szereplő áruk minden Európai Unió szabványnak megfelelnek.
- Medencéink ÁNTSZ engedéllyel rendelkeznek és közösségi használatra is alkalmasak.


## ORSZÁGOS SZERVIZHÁLÓZAT

- Szervizmunkatársaink az ország minden területén rendelkezésre állnak.



## ENERGIAFOGYASZTÁSI TESZT KÉT MOTOROS JAKUZZIK ESETÉBEN

A Wellis által gyártott medencék a luxus és a kényelem biztosítása mellett úgy lettek megtervezve, hogy Önnek pihenés közben ne kelljen medencéje fenntartási költsége miatt aggódnia.



\*A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a villamos energia szolgáltatási ára az áramszolgáltató díjszabásától függ.





## Wellis® POLI-MAX™ ERŐSÍTÉS


A WELLIS TERMÉKEK GYÁRTÁSAKOR, AZ AKRIL KÁD- ÉS MEDENCETEST ERŐSÍTÉSÉRE SPECIÁLIS POLIURETÁN HABOT ALKALMAZUNK, MELYET 3 RÉTEGBEN HORDUNK FEL A TÖKÉLETES ALAKSTABILITÁS ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN.



KÖRNYEZETBARÁT  
TECHNOLÓGIA

### POLI-MAX™ ERŐSÍTÉSSEL KÉSZÜLT JAKUZZIK ELŐNYEI:

- Rendkívüli hőszigetelő képessége megnöveli a kádban vagy medencében kényelmesen – melegvíz utántöltés nélkül – eltölthető relaxációs időt, egyben jelentős energiát takarít meg.
- Kiváló hangszigetelő képességgel bír, jelentősen csökkenti a termék falán áthallatszó hangok erősségét, így a szomszédot sem fogja zavarni, ha Önnek az éjszaka közepén támadna kedve egy üdítő masszázshoz.
- Vásárlásával támogatjuk a környezetvédelmet, hiszen a PU feldolgozásnál – az üvegszálás technológiával szemben – nem keletkeznek ártalmas kipárolgások és az így készült termék lebomlási periódusa is rövidebb.
- A korszerű technológiának és a felhasznált magas minőségű alapanyagnak köszönhetően minden Európai Unió szabványának megfelel.



Antimikrobiális felületkezeléssel ellátott külső akrilréteg.

ABS polymer réteg, mely növeli az akril réteg erősségét és ütésállóságát.

Közepes sűrűségű poliuretán réteg, melyet robottechnikával további két rétegben hordunk fel, így kapja meg rendkívüli hő- és hangszigetelő képességét.



## MEDENCE SZIGETELÉS & FELÉPÍTÉS

**A MEGFELELŐ SZIGETELÉS UGYANOLYAN FONTOS A MEDENCÉKNÉL, MINT A LAKÓHÁZAKNÁL. A WELLIS MEDENCÉK TRIPLA SZIGETELÉSE KIHASZNÁLJA A MEDENCEGÉPÉSZET MINDEN HŐTANI ELŐNYÉT, MIKÖZBEN VISSZAVERI A HIDEGEBB KÜLSŐ LEVEGŐT. BIZONYÁRA ÖN IS HALLOTT MÁR IJESZTŐ TÖRTÉNETEKET A MEDENCÉK FŰTÉSI KÖLTSÉGEIRŐL, PEDIG A MEDENCE MEGFELELŐ KIVÁLASZTÁSÁVAL ENERGIÁT ÉS PÉNZT TAKARÍTHAT MEG.**

Sok medencegyártó hajlamos csak egyrétegű befűvős habszigetelést használni, mely esetben a medencetest és –ház közötti teljes teret a környezetre is ártalmas habbal töltik fel.

Egy másik jellemző hiba, hogy az értékes medencegépészetet is túl messzire – a medenceházon kívülre – helyezik. Az ilyen rendszerekből valóban értékes energiamennyiség illan el a szabadba, mely nem kedvező az Ön pénztárcájának, és a környezetvédelmet sem támogatja.

A Wellis tripla szigetelése teljes körű megoldást nyújt erre a helyzetre. A medenceházat belülről egy vastag hővisszaverő fóliával ellátott szigetelőréteggel fedjük le a padlón és az oldalfalakon is, a medencehéjat pedig körülbelül 1 cm vastagságú, több rétegben felhordott poliutérán habbal vonjuk be, mely közismerten rendkívül jó hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkezik. A szivattyúból és a fűtőberendezésekből származó hő a fólia visszaveri a medenceházon belül, miközben fűti a medence burkolatát és a vizet.

Ez az egyedülálló és minőségi szigeteléstípus minden Wellis medencét rendkívül energiatakarékosná tesz, mellyel rengeteg pénzt takarít meg, ráadásul medencéjét környezetbarát módon üzemeltetheti.

### SKANDINÁV SZIGETELÉS //OPCIÓ//


Az Opcióként választható skandináv szigeteléssel biztos lehet benne, hogy a leghidegebb téli hónapokban is költségkímélően használhatja medencéjét. Több rétegű polyfoam lapokkal, perem alatti, valamint az aljzat és a burkolat közötti szigeteléssel rendkívül energiatakarékosná teheti masszázsmedencéjét.

1. Perem alatti PU hab szigetelés
2. Aljzat és a burkolat közötti szigetelés
3. Több rétegű (3,5 cm vastag, hőtűkrős) polyfoam szigetelés az oldalburkolaton



### A WELLIS MEDENCE HŐTÉRKÉPES VIZSGÁLATA SORÁN KIVÁLÓ EREDMÉNYEKET ÉRT EL

A képen látható medencében lévő víz hőmérséklete 35 °C a külső borítás és a thermotető csupán 4 °C. A külső hőmérséklet -5 °C.



SKANDINÁV SZIGETELÉS

### SILENT™ MELEG LEVEGŐS PEZSGÓFÜRDŐ MOTOR

A meleg levegős pezsgófürdő extra kényelmet nyújt a standard légbefúvóhoz képest. A meleg légbuborékok lágyan masszírozzák bőrét, kellemes pezsgő hatással kombinálva. Másik nagy előnye, hogy jelentősen lassítja a víz kihűlését. A Silent™ motorral 60dB alá csökkentettük meleg levegős pezsgófürdő motorunk zajszintjét.



### VÁKUUMFORMÁZOTT ABS AKRIL PADLÓZAT

A jó alapozás – csakúgy mint bármely ingatlan építéskor – a medence szerkezeténél is fontos, amit vásárlóink is joggal várnak el egy ilyen mértékű beruházás esetén. A Wellis a kiemelkedően tartós ABS akrilt használja fel medencéje alapjául, mely a szerkezetbe építve távol tartja a medence alkotórészeit és felépítményét a külső káros tényezőktől.

A medencékhez való tökéletes illeszkedés érdekében az alapul szolgáló medence padlót is saját gyártásban, vákuumformázó berendezésünk segítségével készítjük Önnek.



### TRIPLA SZIGETELÉS

A Wellis medence tripla szigetelésének köszönhetően a gépészetből felszabaduló hőt a hőtűkrős fólia visszaveri a medenceházon belül, miközben fűti a medencehéjat és a vizet. Ez az egyedülálló és minőségi szigeteléstípus rendkívül energiatakarékosná teszi a medencét, mellyel pénzt takarít meg, ráadásul medencéjét környezetbarát módon üzemeltetheti.

### HIDROMASSÁZS MOTOROK

Medencéinket többféle teljesítményű hidromasszázs motorral szereljük: medence méretétől és fűvókaszámától függően 2, illetve 3 lóerős változatban. Egyes jakuzzi esetén a keringetés funkciót egy kétszörös 3 lóerős motor végzi, így csökkentve az energia felhasználást.



### WPS //WELLIS POLYSTYROL// BURKOLAT TARTÓ KERET

Örök élet a masszázsmedence-burkolat tartószerkezetének! A különleges műanyag kivételes stabilitást és időtállóságot biztosít a burkolat tartószerkezetének. Gondolkodjon hosszú távon, biztosan megéri!



### WELLIS UV-C

A WELLIS UV-C vízkezelő rendszer könnyű, kompakt és nagyon hatékony. Elhanyagolható mennyiségű áramfelvétel mellett csendben, biztonságosan, és automatikusan, a keringetés mellett folyamatosan kezeli a vizet a jakuzziiban. Miközben minimálisra csökkenti a vízkezelő szerek használatának szükségességét.



### PULSAR™ MASSÁZS RENDSZER

A Pulsar™ masszázrs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fűvókák 4 csoportjára. (Bővebben a 33. oldalon.)



### LAING ENERGIATAKARÉKOS VÍZKERINGETŐ MOTOR

A LAING keringető motor egy nagyon alacsony fogyasztású, (110W/h) berendezés, mely majdnem mindegyik medence-modellünkben alapfelszereltség. Alacsony fogyasztása, (60%-kal alacsonyabb energia költség egy átlagos keringető motorhoz képest) hosszú élettartama, és a rendkívül halk működése teszi környezetbaráttá, és költséghatékonná.





## AKRIL SZÍNEK

Medencéinket hat, gondosan válogatott, gyönyörű, divatos színárnyalatú akril belsővel kínáljuk, mely bármely berendezéssel és környezettel tökéletesen harmonizál.

## OLDALBURKOLATOK


A Wellis jakuzzi burkolat fának látszik, de faanyagokkal járó karbantartási teendőket nem igényel, a természet színeihez legjobban passzoló színekben kapható. Ez a korszerű megoldás évekkel meghosszabbítja a medenceház élettartamát és szépségét, és nem utolsó sorban az újrapácolás sem jelent többé gondot.

2017-től új design szerint készült oldalburkolatok. A StarSide™ oldalburkolat fektetett, vastagléces, fahatású elemekből és vákuumformázott ABS műanyag sarokelemből áll. A sarokrészbe beépített RGB LED világítás a medence belsejében levő hangulatvilágítással összehangoltan működik. Fekete, szürke és barna színekben rendelhető.

CityLine medencéink is új oldalburkolatot kaptak 2017-től. A vízszintes oldalléceket függőleges sarokelemekkel párosítottuk, eleganciát kölcsönözve a széria modelljeinek. Fekete, szürke és barna színekben rendelhető.



BARNÁ FEKETE SZÜRKE SZÜRKE SZÁLCSISZOLT



STERLING SILVER PEARL WHITE WINTER SOLSTICE TUSCAN SUN STORM CLOUDS MIDNIGHT CANYON



HORIZONTLINE™ CITYLINE OLDALBURKOLAT



STARLINE ÉS PEAKLINE OLDALBURKOLAT



## JAKUZZI VEZÉRLÉS

Medencéinket új fejlesztésű, kiváló minőségű, érintésre működő, magyar nyelvű menüvel rendelkező vezérlőrendszerrel szereljük, mellyel tökéletesen szabályozhatja a fürdőzési élményt.



WELLIS SMART TOUCH KEZELŐ  
W5000 ÉS W8000 VEZÉRLŐ



WELLIS EASY4 KEZELŐ  
W2000 VEZÉRLŐ



WELLIS EASY4 KEZELŐ  
W3000 VEZÉRLŐ



KIEGÉSZÍTŐ PANELEK - 1 ÉS 4 GOMBOS

## WELLIS SMART TOUCH KEZELŐ W5000 & W8000 VEZÉRLŐVEL

Bemutatjuk új multifunkciós, színes, érintő képernyős medence kezelő panelünket. Gombok, billentyűk és rátétek nélkül a Wellis új kezelőfelületeit élvezet használni, könnyen megtanulható, gyorsan átlátható menürendszere pedig bárki számára gyerekjátékká teszi a masszázs-medence kezelését.

Nincsenek gombok, vagy billentyűk! Az üzemmód és funkció választó magyar nyelvű menük, a minden-be vagy minden-ki gomb az utoljára használt beállítások aktiválásához, az interaktív képernyő ikonok és a képernyőn megjelenő üzenetek a Smart Touch kezelőfelület elemei, melyek arra szolgálnak, hogy a felhasználók könnyedén kezelhessék a medencét és annak kiegészítőit.

- **Easy Wheel választó menü:** a legegyszerűbb módja az ideális medencebeállítások elvégzéséhez. Egy funkció kiválasztásához (víztisztítás, hangrendszer, színterápiás világítás, medence beállítások), forgassa a bal oldali kereket addig, amíg a kívánt funkció ikonja aktívvá nem válik.

- **Értesítés ikonok:** a képernyő jobb-felső részén megjelenő értesítés ikonok a csatlakoztatott kiegészítők állapotát mutatják (audio rendszer, wifi, in.clear...).

- **Wifi:** csatlakoztassa rendszerét WIFI-n keresztül a hálózathoz, hogy távol otthonától is bármikor képes legyen gondoskodni medencéje ideális állapotáról. Ugyanakkor a WIFI lehetővé teszi a medence könnyű kezelése mellett, hogy fürdőzés közben a kedvenc zeneszámát hallgathassa, akár a házban levő számítógépről is.

- **Víztisztítás:** a víztisztítás menü lehetővé teszi Önnek az ideális fertőtlenítési és fűtési beállítások gyors és egyszerű elvégzését. Válassza ki, állítsa be vagy módosítsa az öt lehetséges beállítás közül azt az egyet, ami épp szükséges medencéje kristálytiszta állapotának megőrzéséhez.

## WELLIS EASY4 KEZELŐ W2000 & W3000 VEZÉRLŐVEL

A Wellis Easy4 kezelője elhozza Önnek mindazokat a funkciókat egy kezelőfelületen, melyekre szüksége lehet medencéje tökéletes beállításának eléréséhez. Kompakt LCD kijelzőjével; elég világos, hogy a nap bármely szakaszában jól látható legyen; elég egyszerű a használata, így akár az éjszaka közepén is használhatja.

**Kompakt multifunkciós kezelőfelület:** minden beállítás és medencefunkció egy szempillantás alatt elérhető, hogy a lehető leggyorsabban be tudja állítani a kívánt medencebeállításokat.

**Világító LCD kijelző:** fényes és jól látható, az LCD kijelző könnyen beállíthatóvá teszi a hőmérsékletet, a téli beállításokat és sok más funkciót egyaránt.

## KIEGÉSZÍTŐ PANELEK



A 4 gombos panel kiegészítő kezelő felület, melyet második kezelőfelületként használhat a masszázsmedencén. Lehetővé teszi, hogy kényelmesen, az ülő- vagy fekvőhely elhagyása nélkül üzemletesse a masszázsfunkciókat és a világítást.

Az egy gombos kiegészítő panel szintén második kezelőfelületként funkcionál és lehetővé teszi a masszázsfunkciók könnyű kezelését az éppen használt ülő- vagy fekvőhelyről.

Acapulco feszített víztükrű medencénk esetében elsősorban kőzeteknek ajánljuk kiegészítő paneljeinket. Beépítésével, és a fő kezelőegység távolabbra telepítésével elkerülhető, hogy a fürdőző vendégek átprogramozzák a gondosan előre beállított szűrési és fűtési ciklusokat, hiszen csak a masszázsmotorokat tudják ki és bekapcsolni. Masszázsmotoronként egy kiegészítő panelre van szükség. Lakossági felhasználása is hasznos lehet, mivel a fő kezelőegységtől távolabb eső ülő/fekvőhelyek mellé telepítve kényelmesen érhetjük el az adott masszázspont motorjainak irányítását.



A Wellis masszázsfúvókákat úgy terveztük, hogy optimális hidromasszázs élményt nyújtsanak minden helyzetben. Az egyes fúvókátípusokat gondosan választottuk ki a különböző medencékhez, az ülésenként eltérő, egyedi hidromasszázs érdekében.

A masszázsfúvókák egyenként nyithatók illetve zárhatók, így még pontosabban koncentrálhatjuk a hidromasszázszt, egy konkrét testrészünkre.

### RIVERJET 340L/min

Élvezze a végtelen úszás élményét új swim spa medencéinkben! Swim spa-inkba szerelt riverjeteink állíthatók, az áramlásuk erőssége szabályozható, ezzel kontrollálható az edzés intenzitása.

### TYPHOON 5" - 3" - 2"

A Wellis Typhoon fúvókák iránya, a célzott masszázselmény elérése érdekében, egyenként állítható, nyitható vagy zárható.

### TWISTER 5" - 3"

Az állítható irányú Twister fúvókákkal személyre szabható a masszázs-felület nagysága. Önnek nincs más dolga, csak előre beállítani az egyes fúvókák körzési sugárméretét. Igazi élménydús, izgalmas fürdőzést tesz lehetővé.

### MONSOON 5"

Hétlyukú fúvókánk körkörös masszázselményt nyújt. A fúvóka belsejében található forgó fej egymás után hét ponton masszíroz, ezzel téve még frissítőbbé a relaxáció élményét.

### TSUNAMI 7"

Elsőpró erejű masszázsfúvókánk igazán erőteljes hidromasszázs élményt nyújt. Már rövid használata is meg hozza a várt eredményt.

### AIRJET 3"

Érzékeny területekre fókuszálva. Egyenletes masszázssal nyújt enyhülést az érzékeny területeknek. Mindig a maximális kényelmet nyújtja Önnek.




**TYPHOON 5"** - egy testrészre irányul, intenzív masszázselmény



**MONSOON 5"** - kopogtató (shiahitsu) masszázs



**TYPHOON 3"** - egy testrészre irányul, közepes erősségű masszázs



**TWISTER 5"** - nagyobb testfelületre irányítható körkörös, intenzív masszírozás



**TYPHOON 2"** - egy testrészre irányul, lágy masszírozás



**TWISTER 3"** - nagyobb testfelületre irányítható körkörös, közepes erősségű masszírozás



**W-POWER TURBINE** - Az ellenáramoltató W-Power turbina 50-160 m<sup>3</sup> vizet képes óránként megforgatni, mindemellett a swim spa motorokkal szemben 75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze 7A áramigény), miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen teljesítmény párosul az energiatakarékosággal, akár egy fázisról is működtethető.

### SZÍNTERÁPIÁS FÚVÓKÁK (OPCIONÁLIS)





Medencéink ülő- és fekvőhelyének kialakítását komoly tervezési folyamat előzte meg, hogy ergonomiailag tökéletes termékeket gyártunk Önnek.


Az ülések formája követi a test vonalát, hogy Ön kényelmesen tölthessen el akár órákat is a medencében. A különböző igényeknek megfelelően változatos fúvóka összetétellel és elrendezéssel tervezzük az üléseket, hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyet. Olympus medencénk masszázsupléseit megtalálja különféle variációkban többi medencénkben is. (A fúvókák elrendezése medencénként eltérhet.)



1

### RELAX MASSZÁZSHELY


A rendkívüli testmasszírozó ülőhely számos fúvókája úgy van elhelyezve, hogy azok a nyakat, vállakat, hátat, csípőt és a combot masszírozzák.



2

### EXPERT MASSZÁZSHELY


Hátmassázs mesterfokon. Az állítható irányú és erősségű masszázsfúvókákkal mindenki személyre szabhatja ezt az ülőhelyet, mely kimondottan hátmasszírozásra lett kifejlesztve.



3

### COOL DOWN MASSZÁZSHELY


Egy egész testet átmozgató masszázs vagy vízi torna után néha a legjobb csak üldögélni egy kicsit a medence szélén, és enyhén masszíroztatni hátizmainkat. Ez az ülőhely gyermekek számára is kiváló.



4

### FOCUS MASSZÁZSHELY


A mindennapi fárasztó munka, az egész napos irodai tevékenység sokunk számára okoz kellemetlen, görcsös érzést hátunkban, derék tájékon. Focus ülésünk a felsőtest egy területére koncentrálna segít ellazulni, feloldani a felgyülemlett stresszt egy hosszú nap végén.



5

### BODY FLOW MASSZÁZSHELY


Ez az ergonomikusan megtervezett terápiás fekvőhely fényűző kényelmet, a gondosan elhelyezett fúvókák pedig felülmúlhatatlan masszázselményt biztosítanak a teljes test számára.



6

### INTENSO MASSZÁZSHELY

A legpezsztőbb masszázshely. A hivatásos sportolók, sportrajongók és a tökéletes testmasszázszt keresők használhatják ki az Intenso fekvő- vagy ülőhely nyújtotta előnyöket, különös tekintettel a hát és a láb izmokra.





## AROMATERÁPIA



Az aromaterápia illatanyagok és illóolajok alkalmazása a lélek és a test kényeztetéséhez. Az illatok pozitívan befolyásolják érzelmi világunkat, ezért az aromaterápiás kezelés kiválóan alkalmas lelki egyensúlyunk rendbetételéhez és fenntartásához, amely természetesen fizikai állapotunkra is pozitív hatást gyakorol.

A terápia elemei az inhalálás, az aromaterápiás fürdőzés, illetve az illóolajokkal végzett masszáz, melyek hatásait együttesen élvezheti a Wellis medencékben, így ötvözve hidroterápiás élményét kedvenc illatainak erejével. A fürdőzés végére nyugodtabbnak és kipihentebbnek érzi magát, mintha 1-2 órát kedvenc tengerpartján töltött volna. Egyszerűbb, nyomógombos megoldással tesszük könnyebbé az élmények fokozását. Ezzel az új megoldással nincs szükség pezsgőfürdőre az illatanyag elosztásához, ezért már nem csak a prémium kategóriás medencéknél elérhető ez az opció.

Válasszon 6 aromaterápia illat közül:



Narancsvirág

Levendula

Mediterrán

Polynesie

Rozmaring

Eucalyptus



## VÍZALATTI SZÍNTERÁPIA

A színek különleges hangulattal, érzelmekkel töltik el az embert, amelyek a testünkre is komoly kihatással vannak. A színterápia kedvező hatást gyakorol pszichikai állapotunkra. Már az ősi Egyiptomban felismerték és használták a nap szín-spektrumokra bontott sugarainak jótékony hatását.

Az orvostudomány fejlődése során többször kutatták, hogy a különböző színek miként hatnak a szervezet biológiai működésére. Ezeket az eredményeket napjainkban az orvostudomány fény- és színterápiaként széles körben alkalmazza. A Wellis színterápiás világítás négy különböző színű fényre épül: zöldre, sárgára, kékre és vörösre. Medencéink vezérlőegysége folyamatosan, lassú színátűnéssel váltogatja ezeket az alapszíneket, vagy egy gombnyomással kiválaszthatja a hangulatának legmegfelelőbbet. Típusai: központi, exkluzív színterápiás világítás, világító jetek. A központi vagy az exkluzív színterápiás világítás alapfelszereltség minden medencéknél.



### IN.MIX KÉTZÓNÁS SZÍNTERÁPIÁS VILÁGÍTÁS

Ez a forradalmian új, 2 zónás fénykezelő rendszer 2 külön körön kezeli a medence belső (vízalatti), és külső (víz feletti és sarokelem) világítását. Alapfelszereltségként kerül be minden PeakLine és StarLine Prémium felszereltségű medencébe (kivéve Explorer modellünket).







## AQUASOUL™ PRO HANGRENDSZER



A Wellis AQUASOUL™ Pro hangrendszerbe a PolyPlanar cég legújabb fejlesztésű, legjobb minőségű vízálló elemeit válogattuk be.

Nem kell többé CD lemezekkel, Mp3 lejátszókkal bajlódnia, vagy más, külső egységet USB kábellel csatlakoztatnia, mert a beépített vevőegységet Bluetooth kapcsolaton keresztül el tudja érni akár mobiltelefonjáról is.

### AQUASOUL™ PRO 4.1 POP-UP

- Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő (120W)
- Beépített mélynyomó (100W)
- 2 db pop-up hangszóró (50W/darab)
- 2 db beépített hangszóró (35W/darab)

### AQUASOUL™ PRO 2.1


- Bluetooth vevőegységgel ellátott 4 csatornás erősítő (120W)
- Beépített mélynyomó (100W)
- 2 db beépített vagy POP-UP hangszóró (35W/darab)

Alapfelszereltség Prémium, opcionális Deluxe felszereltségű medencéinknél.

## WELLIS SMARTPHONE™ ALKALMAZÁS

A Wellis SmartPhone alkalmazás vadonatúj fejlesztés masszázsmedencéinkhez. Azonnali hozzáférés és irányítás távolról. Bárhol, bármikor hozzáférhet jakuzzija vezérléséhez, így az otthoni WiFi rendszerre csatlakoztatott medencén beállíthatja a víz hőmérsékletét, a keringetést vagy akár ellenőrizheti a medence aktuális állapotát.

Alapfelszereltség Prémium, opcionális Deluxe felszereltségű medencéinknél.



Írnyítsa nyaralójában levő medencéjét akár otthonról, vagy útközben a Wellis **SMARTPHONE™** alkalmazásával! Elérhető iPhone és Android rendszerű telefonról egyaránt. Nyaralójába indulva még otthon állítsa be az Önnek megfelelő hőmérsékletet és egyéb funkciókat telefonjáról, hogy odaérve egy felfűtött, minden igényét kielégítő, használatra kész jakuzzi várja, így azonnal élvezheti a Wellis hidromasszázs minden előnyét és jótékony hatását.





# Wellis crystal

A WELLIS medencék többfokozatú szűrő- és víztisztító rendszere szennyeződéstől mentes, vegyileg tiszta vizet biztosít.

Ha Önnek Wellis jakuzzija van, biztos lehet abban, hogy a vízminőség minden iparági szabványt kielégít. A medencék többfokozatú szűrő- és víztisztító rendszere szennyeződéstől mentes, vegyileg tiszta vizet biztosít, mindeközben lényegesen kevesebb vegyszert használ fel, mint a piacon található többi termék.

A rendszer számos előnye mellett biztos lehet abban, hogy a rendszer víztisztító eljárása megöli a vízben a legtöbb baktériumot, kórokozót, algát, és gombát. A jakuzzi olyan vizet használ, amely nem károsítja a bőrt, a haját és a fürdőruhát sem. Miközben kényelemben helyezi magát a meleg vízben, a fürdőzés során vízbe kerülő testzsírokat és szennyeződések a nagy teljesítményű szivattyúk kiszűrik.

**Filtereink biztosítják a víz naponta többszöri 100%-os átszűrését, így nem marad szennyeződés a medencealjon sem.**

A rendszer egyszerű karbantartása érdekében a szűrők egy alapos tisztítás után újra felhasználhatók és ha cserélni szeretné a szűrőket, azok könnyen kiemelhetők.

A legtöbb Wellis medencét szűrőbetétekkel szereljük, amelyek antimikrobiális bevonatuknál fogva, a hasonló termékekhez képest tisztább vizet eredményeznek. Különleges kialakításuknak köszönhetően megakadályozzák a baktériumok szűrőn való szaporodását és antimikrobiális akrilunk segítségével Ön tökéletes tisztaságú vízben fürödhet. Az antimikrobiális szűrőbetét hatékonyan elpusztítja vagy hatástalanítja az ártalmas mikrobákat, ezzel terméke élettartamát is jelentősen meghosszabbítja.

Lakossági felhasználás esetén a leghatékonyabb és egyben a leggazdaságosabb mai technológia az antimikrobiális szűrőfilteres víztisztítás Alapfelszereltség minden medencéknél.



## A WELLIS SZŰRŐ TULAJDONSÁGAI:

- Átmérő: 5 5/8"
- Hossz: 6 13/16"
- Anyag: MicroPlus ragasztott szűrőbetét
- Szűrőfelület: 6 m²
- Anyagvastagság: 102g/m²



## WELLIS UV-C VÍZFERTŐTLENÍTŐ RENDSZER

Az UV-C sugarat régóta használják a víz fertőtlenítésére közösségi medencékben, mivel hipoallergén, és szinte 100%-ban elpusztítja a vízben levő vírusokat és baktériumokat. Sajnos ezek a közületi uszodákban használatos berendezések nehezek, és túl sok helyet foglalnak ahhoz, hogy egy jakuzziiban elférjenek. Kifejlesztettük a Wellis UV-C vízkezelő rendszert, amely forradalmasítja a melegvízes jakuzzi vízfertőtlenítését. A Wellis UV-C vízkezelő rendszer könnyű, kompakt és nagyon hatékony. Elhanyagolható mennyiségű áramfelvétel mellett csendben, biztonságosan, és automatikusan, napjában több alkalommal kezeli a vizet a jakuzziiban. Kristálytisza, természetes minőségű fürdővizet biztosít Önnek és családjának, miközben minimálisra csökkenti a vízkezelő szerek használatának szükségességét.

Alapfelszereltség minden modellünkénél.

Előnyei:

- Friss és tiszta vizet biztosít
- Hatékonyan fertőtleníti a vizet
- Csökkenti a klór használatát akár 80%-al
- Megelőzhető a klór irritáció a bőrön és a szemben (vörös szem)
- Kötött klór bontása UV-C fénnel
- Gátolja a baktériumok elszaporodását a vízben
- Megelőzi a penész kialakulását
- Környezetbarát fertőtlenítési mód a hagyományos vegyszeres módszerekkel szemben
- UV-C teljesítménye 3,6 Watt





## WELLIS CRYSTAL VEGYSZERCSOMAG

A Wellis Crystal egy környezetbarát all-in-one termék jakuzzik, masszázsmedencék, és swim-spa medencék vízének kezelésére.

A Wellis Crystal segítségével egyszerűen és hatékonyan végezhető el a masszázsmedence vízének tisztítása a vízfelszíntől a medence aljáig.

A Wellis Crystal heti egyszeri alkalmazásával megakadályozható a vízkő lerakódása, ami táptalajul szolgál a baktériumoknak és más mikroorganizmusoknak. Sőt a Wellis Crystal a korábbi vízkőlerakódásokat is feloldja. A masszázsmedencébe beépített UV-Lámpa vagy ózon generátor pedig elintézi a többi munkát: elpusztítja a feloldott baktériumokat és fertőtleníti a vizet. Az eredmény kristálytiszt és kellemes, lágy hatású víz.

### TARTALMA:

- 2 x 1L bio folyadék
- 18 db klór tabletta
- 1 db törülőkendő
- 1 db adagoló a klór tablettához
- 1 db vödör

### FILTER CLEANER/SZŰRŐ TISZTÍTÓ GRANULÁTUM - OPCIO

Ahhoz, hogy jakuzzija vize kristálytisztá maradjon, medencéje szűrőjét hetente egyszer tisztítsa meg a Wellis Crystal szűrőtisztítóval! Használatától függően ez a művelet gyakrabban ismételhető medencéje tisztaságának maximális megőrzéséért.

### SPA CLEANER - OPCIO

A Spa Cleaner speciálisan a jakuzzi medencék s ezek vízvezetékeinek tökéletes tisztítására lett kifejlesztve. eltávolítja a lerakódott vízkövet és szennyeződéseket a medencéből és vezetékeiből. A Spa Cleaner a medence vízének frissítésekor, cseréjekor használható. Gyártóként negyedévenként javasoljuk a medence vízének cseréjét.

**A Spa Cleaner környezetbarát és biológiailag 100%-ban lebomló termék.**



### FILTERMOSÓ

Automata szűrőbetét tisztítónk egyedülálló szabadalmaztatott rendszer, mely kizárólag a víz sugarával áram- vegyszermentesen és villámgyorsan tisztítja meg jakuzzija cserélhető szűrőbetétjét. Csak helyezze a megtisztítandó szűrőbetétet a tartályba, csatlakoztassa a tömlőt egy csapra, és a szerkezet automatikusan 1-2 perc alatt patyolat tisztává varázsolja azt.

- kevesebb szűrőbetétre költött pénz
- tisztább víz
- gyors és könnyű üzemeltetés



Wellis crystal  
KRISTÁLYTISZTA VÍZ ÉS MEDENCEALJ





## IN.CLEAR AUTOMATA VÍZKARBANTARTÓ RENDSZER

### AUTOMATIKUS VÍZKARBANTARTÓ RENDSZER (in.clear)

Könnyen kezelhető, időtálló megoldás. A Wellis in.clear brómos vízkarbantartó napjaink leghatékonyabb masszázsmedence vízkarbantartó rendszere. Az in.clear rendszer által előállított bróm a medencevízben felszabadul, és hatékonyan, gyorsan elpusztítja a vízben előforduló mikroorganizmusokat (pl. baktériumok, algák, stb.).

Az in.clear rendszer szükségtelenné teszi a különféle vegyszerek folyamatos adagolását. Működése nem jár kellemetlen szagokkal, nem okoz szem, illetve bőr irritációt. A fenti előnyök, és könnyű használata miatt az in.clear rendszer a legjobb választás masszázsmedencéje vízének tisztántartásához.

### KÖNNYŰ HASZNÁLAT

Az egyszerű üzembehelyezési eljárás után a rendszer készen áll a használatra. Töltse fel a medencét, adagoljon bróm sót a vízhez, és az in.clear rendszer gondoskodik a bróm ionok előállításáról, a víz fertőtlenítéséről. A kívánt brómszint a kezelőegységen egyszerűen beállítható.

### NINCS TÖBBÉ BONYOLULT VEGYSZEREZÉS

Nem kell többé válogatnia a különböző vízkezelő vegyszerek között. Az in.clear rendszer beüzemelése után azonnal a megfelelő mennyiségű brómot állítja elő. Mivel az in.clear rendszer sokkal hatékonyabb, nagyobb pH tartományban, és jóval magasabb hőmérsékleten használható, mint a klóros fertőtlenítők, medencéje vize mindig kristálytiszt, és használatra kész lesz, minden további vegyszerek nélkül.


### HOSSZABB IDŐT TÖLT TÁVOL?

Az in.clear rendszerrel hazatéréskor tiszta, átlátszó jakuzzi vízre számíthat még akkor is, ha ügyei akár hetekre elszólítják. Amíg távol van, a rendszer továbbra is az előre beállított mennyiségű brómot állítja elő.

### KLÓRSZAG MENTES MEDENCE

Mivel az in.clear brómot állít elő, Önnek soha többé nem kell kellemetlen klórszaggal társítania a fürdőzés élményét.

Opció a legtöbb medencénkhez.



## WELLIS AUTOMATA VEGYSZERADAGOLÓ

Wellis Redox/PH és szabad klór/PH

Kevés pihentetőbb dolog létezik egy saját Wellis jakuzzinál. Különösen akkor, ha medencéje automata vízkarbantartó rendszerrel van felszerelve.

A WELLIS REDOX/PH (lakossági felhasználás) és WELLIS Szabad klór/PH (közösségi felhasználás) vegyszeradagoló rendszer egyszerű és kényelmes módja a kristálytiszt medencevíz fenntartásának egy egész szezonon keresztül. A rendszer a víz összetétele mellett folyamatosan méri és beállítja annak pH-értékét is. Míg a WELLIS REDOX/PH vegyszeradagoló rendszert otthoni felhasználásra, a SZABAD KLÓR/PH rendszert inkább közületeknek ajánljuk.

Saját, egyedi tervezésű házat is készítettünk a vegyszeradagoló elfedésére, mely harmonikus vonalaival, esztétikus megjelenésével nemcsak jól mutat medencéje oldalfalához erősítve, de belső szigetelésének köszönhetően a vízkarbantartó rendszer télen sem fagy meg. Mindemellett a külső elhelyezés egyszerű hozzáférést biztosít a szükséges beállítások elvégzéséhez és a vegyszertartályok cseréjéhez.

Opcióként rendelhető.





## SILENT™ MOTOR

Meleg levegős pezsgőfürdő motorral rendelkező medencéinket német gyártmányú Silent™ motorral szereljük. A meleg légbuborékok lágyan masszírozzák bőrét, kellemes pezsgő hatással kombinálva.

A meleg levegős pezsgőfürdő extra kényelmet nyújt a standard légbefúvóhoz képest. Másik nagy előnye, hogy jelentősen lassítja a víz kihűlését. A Silent™ motorral 60dB alá csökkentettük meleg levegős pezsgőfürdő motorunk zajszintjét.

Pezsgőfürdővel felszerelt medencéink alapfelszereltsége.



## ENERGIATAKARÉKOS VÍZKERINGETÉS

A LAING keringető motor egy nagyon alacsony fogyasztású, **(110W/h)** berendezés, mely majdnem mindegyik medence modellünkben alapfelszereltség.

Alacsony fogyasztása (60%-kal alacsonyabb energia költség egy átlagos keringető motorhoz képest), hosszú élettartama és rendkívül halk működése teszi környezetbaráttá és költségghatékonyá.

Prémium és Deluxe medencéink alapfelszereltsége.



## PULSAR™ MASSÁZSRENDSZER



Fokozza a masszázs élményt! A Pulsar™ masszázs rendszer tartalmaz egy vezérlőt, amely mágnesszelepek nyitásával és zárásával irányítja a vizet a fúvókák 4 csoportjára egy ülő- vagy fekvőhelyen belül. A Pulsar™ rendszerrel fokozza a masszázsélményt és növeli jakuzzija értékét.

A rendszer kezelőegységével egyénileg választhatja ki a kilenc masszázsprogram közül az Önnek leginkább tetszőt. Állítható programsebességével, tetszőlegesen megállítható programjaival megtöbbszörözheti a masszázs-fúvókákban rejlő lehetőségeket.

Prémium és Deluxe medencéinkhez opció.



## VARIO PODS

Vadonatúj technológia a jakuzzi építhető masszázspontok területén. A mélyre ható, „ütögetős” masszázs a mélyebb izomrétegekre hat. Külön kezelőegységet kapott, mellyel a hidromassázs rendszertől függetlenül irányítható, ráadásul többféle masszázsprogram közül választhatunk.



VARIOPODS AZ ÜLŐHELYEN



## OXYGEN THERAPY™

### TERMÉSZETES MÉLYTISZTÍTÁS ÉS HIDRATÁLÁS

Az OXYGEN THERAPY™ több, mint 70%-ra növeli a víz oxigén szintjét. Apró méretüknek köszönhetően a mikrobuborékok a pórusok mélyére tudnak hatolni eltávolítva a szennyeződéseket, emellett oxigént szállítanak a bőr jobb anyagcseréje érdekében, megnövelik a száraz bőr hidratáltságát, elősegítik a bőrsejtek növekedését, csökkentik a ráncokat, szarkalábakat, hegeket és bőrhibákat.



Normál buborékok  
>2500µm



OXYGEN THERAPY™  
mikro buborékok >2500µm



A pórusok mélyére hatolva eltávolítja a szennyeződéseket.

### EGYENLETES HŐ ÉS JOBB KERINGÉS A „SAUNA HATÁSNAK” KÖSZÖNHETŐEN

Az átlagos pezsgőfürdő buborékjai a víz felszínén keresztül távoznak ezzel hőt vonva el a medence vizéből. Ezzel ellentétben az apró OXYGEN THERAPY™ buborékok a vízben lebegve pukkannak szét megtartva a hőt a medencében. Ez a hőenergia egyenletes melegséget biztosít a teste körül, ami lehetővé teszi az ún. „sauna hatást”, mely hidratálja bőrét, jobb szív- és érrendszeri keringést okoz.

**MÉLYEBB RELAXÁCIÓ** és megnövelt szerotonin szint a negatív töltésű ionok belélegzésén keresztül A szétpukkanó mikrobuborékok a víz felszínén anionokat képeznek. Az anionok koncentrációja 80 000 ion/cm<sup>2</sup>, melynek belélegzése növeli a szerotonin szintet, ami bizonyítottan jó közérzetet, nyugalmat, mélyebb alvást biztosít.

### AZ OXYGEN THERAPY™ ELŐNYEI

- ✓ OXIGÉNT SZÁLLÍT A BŐR JOBB ANYAGCSERÉJE ÉRDEKÉBEN
- ✓ ELTÁVOLÍTJA A SZENNYEZŐDÉSEKET A PÓRUSOK MÉLYÉRŐL
- ✓ MEGNÖVELI A SZÁRAZ BŐR HIDRATÁLTSÁGÁT
- ✓ ELŐSEGÍTI A BŐRSEJTEK NÖVEKEDÉSÉT
- ✓ CSÖKKENTI A HEGEKET ÉS BŐRHIBÁKAT
- ✓ MEGSZÜNTETI AZ EKCÉMÁS TÜNETEKET
- ✓ KISIMÍTJA A RÁNCOKAT, SZARKALÁBAKAT





# HIDEGTERÁPIA

NEM CSAK SPORTOLÓKNAK

## A HIDEGTERÁPIA

Az egész testet érintő hidegterápia az 1980-as években lépett a fejlődés útjára Japánban. Rövid időszakos fizikai hatása alatt a „páciens” extrém, -120°C-os hőmérsékletnek teszik ki naponta háromszor néhány percre. Ez alatt olyan folyamatok zajlanak le a testben, amik felgyorsítják a test regenerációs folyamatait például egy intenzív edzés után.

Ez az innovatív technológia az elmúlt 20 év folyamán egyre kifinomultabbá vált, és azóta is folyamatosan fejlődik.

A Wellis által kifejlesztett Fjord merülő medence a hidegterápia elvén alapulva készült, hogy enyhülést és megkönnyebbülést nyújtson egy kimerítő edzést követően, vagy felfrissítsen egy kiadós szaunázás után.

## A HIDEGTERÁPIA SZEREPE A SPORTBAN


Az otthoni és professzionális sportolásban is megnyilvánulhatnak a test hűtésének pozitív hatásai. Növekedhet a teljesítmény, felgyorsulnak a regenerációs folyamatok.

A hidegterápiát intenzív edzések után javasolt alkalmazni, ezzel csökkenthetjük az izomláz kialakulásának esélyét, vagy a már meglévő fájdalmak enyhítésére is tökéletesen alkalmas. A hirtelen hőmérsékletcsökkenés mérsékli a gyulladások kialakulását és a fájdalomgenerálót, azt közvetítő anyagok szétoszlását a szervezetben. Nagyobb megterhelés előtt nagyszerű lehetőségeket rejt a sportolók számára, hiszen pozitív befolyással lehet a rövidtávú sportteljesítmény fokozásában.

A hidegterápiának különböző jótékony hatásai vannak közvetlenül a terápia alkalmazásakor, és később is, a rehabilitációs folyamat részeként egyaránt:

### A HIDEGTERÁPIA JÓTÉKONY HATÁSAI

- ✓ CSÖKKENTI A FÁJDALMAT, DUZZANATOKAT, GYULLADÁST
- ✓ IZOMLÁZMEGELŐZŐ HATÁSSAL RENDELKEZIK
- ✓ GYORSÍTJA A REGENERÁCIÓS FOLYAMATOKAT
- ✓ ENYHÍTI AZ ÍZÜLETI FÁJDALMAKAT
- ✓ ÉRZÉSTELENÍTŐ HATÁSÚ
- ✓ KONTROLLÁLJA AZ ANYAGCSERE FOLYAMATOKAT



anyagcsere  
kontrollálás



bőrmegújítás



ízületi fájdalmak  
enyhítése



izomláz  
megelőzése







SZAUNÁZÁS UTÁN



SPORTOLÁS UTÁN



HIDEGTERÁPIA

# FJORD

## MERÜLŐMEDENCE

Fjord merülőmedencénk a mára nagy népszerűségnek örvendő hideg terápia elvét követi. A merülőmedence hideg vize jelenti a leghatékonyabb hűtőfürdőzést, akár egy fizikailag megterhelő edzést követően, vagy egy fárasztó napot követő szaunázás után. Hőszivattyú segítségével 12-18 °C-ig hűtjük a medencét, amelyben egy rövid időtartalmú fürdőzés kifejezetten előnyös lehet egészségügyi szempontból is. A hirtelen hőmérséklet-változás jó hatással van a szív és érrendszeri problémákra, illetve serkenti a vérkeringést is. Próbálja ki Ön is legújabb fejlesztésű Fjord merülőmedencénk jótékony hatását!

|                          |                         |                                                            |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS<br>INFORMÁCIÓK | <b>Méret</b>            | 1500 x 1600 x 980 mm                                       |
|                          | <b>Férőhelyek</b>       | 1 személy                                                  |
|                          | <b>Anyagok</b>          | Poli-max™ erősítéses akril (6 mm)<br>Sterling Silver akril |
|                          |                         | WPS vázszerkezet                                           |
|                          |                         | UV-álló szálcsiszolt műanyag                               |
| RENDSZER<br>INF.         | <b>Vízmennyiség</b>     | 994 l                                                      |
|                          | <b>Feszültség igény</b> | 1 x 16A 230V/50HZ                                          |
|                          | <b>Vízszűrés</b>        | antimikrobiális filter                                     |



KÖZÜLETEKNEK IS AJÁNLOTT

ÁNTSZ







A JAKUZZIBAN VALÓ FÜRDŐZÉS  
MEGEMELI A TESTHŐMÉRSÉKLETET,  
EZZEL ELŐSEGÍTVE A RELAXÁCIÓT.

WELLONE // VOLCANO // KONGO





# WELLONE


## PRÉMIUM

Méret: 2000 × 1100 × 720 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely

A WELLONE PRÉMIUM OXYGEN THERAPY™ medence felejthetetlen élményt és kikapcsolódást nyújt. Természetes mélytisztítás és hidratálás egy időben, a mikrobuborékok a pórusok mélyére hatolnak, ezáltal feltöltik a bőrt, csökkentik a szarkalábakat és ráncokat. Merüljön el ebben a frissítő, oxigéndús buborékfelhőben, és tapasztalja meg saját bőrén az időtlen szépséget!



- ② TALPMASSÁZS
- ③ COMB- ÉS VÁDLIMASSÁZS
- ④ OXYGÉN™ TERÁPIA
- ⑤ CSÍPŐ MASSÁZS
- ⑥ TENYÉR MASSÁZS
- ⑦ TELJES KARMASSÁZS
- ⑧ INTENSO MASSÁZS HELY
- ⑨ AQUASOUL™ PRO HANGRENDSZER




# WELLONE

## DELUXE

Méret: 2000 × 1100 × 720 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely

WELLONE DELUXE medencével a nyugalom szigetén találja magát. A vízbe merült test súlya 90%-kal csökken, így az izmok és ízületek felszabadulnak a teher alól, hogy Ön súlytalanul lebeghessen a gyógyhatású vízben. A kellemesen pezsgő meleg víz biztosítja a szellemi és érzelmi felfrissülést egyaránt. Ötven perc reggelente és jól indul a napja. Egy megmártózás este lefekvés előtt és biztosan mélyen és nyugodtan fog aludni. Ha egyszer kipróbálta, minden nap használni fogja.




- ② TALPMASSÁZS
- ③ COMB- ÉS VÁDLIMASSÁZS
- ④ OXYGÉN™ TERÁPIA
- ⑤ CSÍPŐ MASSÁZS
- ⑥ TENYÉR MASSÁZS
- ⑦ TELJES KARMASSÁZS
- ⑧ INTENSO MASSÁZS HELY





| TECHNIKAI ADATOK      |                                       | WELLONE DELUXE                                              | WELLONE PRÉMIUM                                             |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK | Méret                                 | 2000 × 1100 × 720 mm                                        | 2000 × 1100 × 720 mm                                        |
|                       | Férőhely                              | 1 fekvőhely                                                 | 1 fekvőhely                                                 |
|                       | Anyagok                               | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                         | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                         |
|                       |                                       | 1 cm vastag polyfoam szigetelés                             | 1 cm vastag polyfoam szigetelés                             |
|                       |                                       | WPS vázszerkezet                                            | WPS vázszerkezet                                            |
|                       |                                       | Solid Surface (fekete) felső burkolat                       | Solid Surface (fekete) felső burkolat                       |
| Vízmenyiség           |                                       | 305 l                                                       | 305 l                                                       |
|                       |                                       |                                                             |                                                             |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK  | Feszültség igény                      | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 16A 230V/50Hz minimum | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 16A 230V/50Hz minimum |
|                       | Hidromasszázs motor                   | 2 db 2 LE egysebességes                                     | 1 db 2 LE kétsebességes<br>1 db 2 LE egysebességes          |
|                       | Vízkeringető motor                    | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           |
|                       | Fűtőegység                            | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    |
|                       | Vezérlés                              | SmartTouch                                                  | Smart Touch                                                 |
|                       | Összes fúvókaszám                     | 48 fúvóka                                                   | 48 fúvóka                                                   |
|                       | Vízsűrítés                            | UV-C vízfertőtlenítő                                        | UV-C vízfertőtlenítő                                        |
|                       |                                       | 1 antimikrobiális szűrőbetét                                | 1 antimikrobiális szűrőbetét                                |
|                       |                                       |                                                             |                                                             |
| PRÉMIUM TARTOZÉKOK    | Szinterápiás világítás                | Exkluzív (16 x 1 LED)                                       | Exkluzív (16 x 1 LED)                                       |
|                       | AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer | –                                                           | 2 ovális pop-up hangszóró (50W)) +<br>1 mélynyomó (120W)    |
|                       | OXYGEN THERAPY rendszer               | –                                                           | Igen                                                        |
|                       | Thermotető                            | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                       | Kiszállítás, beüzemelés               | Opcionális                                                  | Igen                                                        |

A MŰBŐR BURKOLAT  
AZ ALÁBBI SZÍNEKBEN RENDELHETŐ:



BLACK WAVY      BLACK DOTTY









# VOLCANO

Méret: 2270 x 2570 x 900 mm  
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 4 ülőhely

A visszafogott elegancia és a különleges formavilág jellemzi igazán Volcano medencénket. Újabb fejlesztésünkkel nemcsak exkluzív megjelenést, de sok éves élményt is vásárolhat magának.

A Volcano fémmedencénk számos ellenállhatatlan előnnyel rendelkezik: a rozsdamentes acél ellenáll az UV-sugaraknak, a terméket ért fagy- és hőhatásoknak. Az időjárás álló bevonatnak köszönhetően ezáltal bel- és kültéri használatra is tökéletes. A letisztult design mellett pedig nem feledkezhetünk meg az egyedi kialakítású meleg levegős pezsgőfürdőről és a masszázselményről sem, amihez 38 fúvóka társul. Fény- és aromaterápiájával, 2 fekvő és 4 ülőhellyel kitűnő választás lehet egy baráti társaság könnyed kikapcsolódásához. Nem kell az élmény és a biztonság között választani, Volcano fémmedencénkkel mindkettőben részesülni fog!







# KONGO

Méret: 4280 x 2300 x 1430 mm





Férőhelyek: 2 ülőhely, 1 úszótér

Kongo rozsdamentes acél úszómedencék kialakítása egyedülálló a piacon.

A lépcsőzet oldalán beépített masszázsfunckciók segítségével kényelmesen ellazulhat, turbina motoros újításunkkal pedig tökéletes úszásélményben részesülhet. Legyen akár a sport vagy a wellness kedvelője, fémmedencénkben mindkét tevékenységnek hódolhat.

Az ellenáramoltató turbina 50-160 m<sup>3</sup> vizet képes óránként megforgatni, mindemellett a swimspa motorokkal szemben 75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége, miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen teljesítmény párosul az energiatakarékossgal. Költséghatékonysága és egészségmegőrző funkciója mellett különleges designjáról is könnyen megjegyezheti Kongo modellünket.

Fémmedencénkkel mindemellett sok évre tervezhet: a rozsdamentes acél ellenáll az UV-sugaraknak, a terméket ért fagy- és hőhatásoknak.





|                       |                              |                                                                         |                                                                         |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| TECHNIKAI ADATOK      |                              | KONGO                                                                   | VOLCANO                                                                 |
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK | Méret                        | 4280 x 2300 x 1430 mm                                                   | 2270 x 2570 x 900 mm                                                    |
|                       | Férőhelyek                   | 2 fekvő                                                                 | 2 fekvő / 4 ülő                                                         |
|                       | Anyagok                      | Rozsdamentes acél (2 mm vastag)<br>Anyagminőség: AISI 316L, DIN: 1.4404 | Rozsdamentes acél (2 mm vastag)<br>Anyagminőség: AISI 316L, DIN: 1.4404 |
|                       |                              | Rozsdamentes acél vázszerkezet                                          | Rozsdamentes acél vázszerkezet                                          |
|                       |                              | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                                | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                                |
|                       | Nettó súly                   | ~ 1100 kg                                                               | ~ 350 kg                                                                |
|                       | Vízmennyiség                 | 9114 l                                                                  | 1780 l                                                                  |
|                       |                              |                                                                         |                                                                         |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK  | Feszültségigény              | 3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum<br>1x 16A 230V/ 50Hz Minimum            | 3x 16A 400V/230V/50Hz Optimum<br>1x 20A 230V/ 50Hz Minimum              |
|                       | Hidromassázsmotor            | 1 x 2 LE + 1 LE Keringető motor                                         | 2 x 2 LE + LAING                                                        |
|                       | Swim spa motor               | W-Power Turbine 50-160 m³/h                                             | -                                                                       |
|                       | Fűtőegység                   | 3kW/230V/50Hz                                                           | 3kW/230V/50Hz                                                           |
|                       | Pezsgőfürdő motor            | -                                                                       | Silent™ hot pezsgőfürdő motor                                           |
|                       | Vezérlés                     | Smart Touch                                                             | Smart Touch                                                             |
|                       | Összes fúvókaszám            | 12 fúvóka                                                               | 38 fúvóka                                                               |
| PRÉM. MEG.            | Vízfertőtlenítés             | UV-C vízfertőtlenítő                                                    | UV-C vízfertőtlenítő                                                    |
|                       |                              | 2 antimikrobiális szűrő                                                 | antimikrobiális szűrő                                                   |
|                       |                              |                                                                         |                                                                         |
|                       | Szinterápiás világítás       | Központi (3 x 55LED)                                                    | Központi                                                                |
|                       | WELLIS SmartPhone alkalmazás | Opcionális                                                              | Opcionális                                                              |
|                       | Thermotető                   | Opcionális                                                              | Igen                                                                    |
|                       | Kiszállítás, beüzemelés      | Opcionális                                                              | Igen                                                                    |







AZ ÚSZÁS LÉGZÉSSZABÁLYOZÁSRA  
KÉNYSZERÍT. NEMCSAK A LÉGZŐRENDSZER  
LENDÜL MŰKÖDÉSBE, HANEM SZINTE  
AZ ÖSSZES IZOM IS.

RIO GRANDE // AMAZONAS // DANUBE



**FRISSÍTŐ ÚSZÁS ÉS PIHENTETŐ, ÉLMÉNYDÚS PEZSGÓFÜRDŐZÉS EGY MEDENCÉBEN!**

A Wellis márka egyik legújabb fejlesztésének köszönhetően már ez is lehetséges!

A Wellis swim spa (ellenáramoltatós úszómedence) modelljei segítenek formában maradni, miközben élvezheti a hidromasszázs terápia jótékony hatásait.

Állhatnak önállóan, oldalburkolattal felszerelve, ami néhány óra alatt beüzemelhető, így Ön azonnal élvezheti a hidromasszázsmedencével kombinált úszómedence nyújtotta kényelmet saját otthonában. Beépítve a valódi úszómedence érzetét keltik, melyekben úszhat és pihenhet anélkül, hogy el kellene hagynia otthonát.

A medencerészen elhelyezett river jetek magassága állítható, az áramlásuk erőssége szabályozható, ezzel kontrollálható az edzés intenzitása és biztosítható minden korosztálynak a medence biztonságos használata.

Egy, illetve kettő fúvókát működtetve alacsonyabb fokozaton, de a hétköznapi felhasználók számára akár nagyobb erőfeszítés kifejtését igénylő áramlatot hozunk létre, míg mindhárom fúvókát a legmagasabb fokozaton működtetve már akár a sportolók is megteremthetik otthonukban a napi edzéshez szükséges körülményeket.

Ellenáramoltató rendszerünket Viper motorokkal működtetjük, minden river jethez külön-külön rendelve egyet a nagyobb áramlás biztosítása érdekében.

Power felszereltségű medencéink fenekén plusz két Tsunami jetet is elhelyeztünk a nagyobb felhajtó erő érdekében.

Ha egy Wellis swim spa-ban eltöltött frissítő edzés után szívesen ellazítaná megfeszült izmait, csak át kell lépnie medencéink hidromasszázs részébe, és már át is adhatja fáradt testét a hidromasszázs terápia élményének.

**VÁlasszon HOZZÁ KIEGÉSZÍTŐKET!**

Az átfogóbb fitness edzéshez lehetőséget nyújtanak a Wellis swim spa kiegészítői, melyek segítségével testének azon részeit is átmozgathatja, felfrissítheti, melyeket úszás közben kevésbé vesz igénybe. Ússzon, biciklizzen, fusson és tegye tónusosabbá izomzatát, mindezt egy medencében!

(Részletesebben az 57. oldalon.)

**A WELLIS SWIM SPA JÓTÉKONY HATÁSAI:**

- ✓ TARTÁS JAVÍTÓ
- ✓ SERKENTI A VÉRKERINGÉST
- ✓ FEJLESZTI AZ ELLENÁLLÓKÉPESSÉGET
- ✓ FELKÉSZÍTI SZERVEZETÉT A MÉLYEBB RELAXÁCIÓRA
- ✓ FEJLESZTI AZ IZOMZATOT
- ✓ CSÖKKENTI A STRESSZT

**AQUAFITNESS****SWIM SPA KIEGÉSZÍTŐK****ÚSZÓ BOT // AZ ERŐTELJES ÚSZÓEDZÉS TITKA**

Segíti az úszó edzést végző személyt az úszótér közepén tartani, de még ennél is fontosabb, hogy növelhető vele az úszóra ható ellenállás a Swim spa-ban, még nagyobb erő kifejtésre késztet. Használatával jelentősen növelhető az edzés hatékonysága. A rugalmas, üvegszálból készült úszó bot a Swim spa végében, egy erre kialakított pontban van rögzítve, és erős hevederrel csatlakozik az úszó derekához erősített övre.

**EXPANDER // EDZŐ- ÉS EVEZŐKÉSZLET**

Az evezővel kombinált expander a valódi evezés frissítő élményét nyújtja használóinak. Ugyanakkor az expander önmagában, a medence oldalán található rögzítő szemre erősítve számtalan különféle erőnléti edzést tesz lehetővé.

**AQUABIKE // NAGYSZERŰ FITNESS ÉS REHABILITÁCIÓS ESZKÖZ**

Az Aquabike ajánlott mindazoknak, akiknek egy átmozgató fitness edzésre, rehabilitációs testmozgásra van szükségük, vagy csak élveznék a kerékpározás nyújtotta örömeket. Rozsdamentes acél váza és kiváló stabilitása biztonságos felhasználói élményt nyújtanak. Tökéletesen kiegyensúlyozott, négy PVC talp akadályozza meg a csúszkálást a medencealján. Az Aquabike teljesen elmerül a vízben, így pedálózás közben a víz ellenállása megnehezíti az edzést, ezzel elősegítve az izmok gyorsabb formálódását, a szívverés felgyorsítását. Engedje ki a pedálon található ellenállást növelő lapokat, és még erőteljesebbé, még hatékonyabbá teheti edzését.



ÚSZÓ BOT



EVEZŐ SZETT



EXPANDER






# RIO GRANDE

## TURBINE

Méret: 5870 × 2300 × 1500 mm

Férőhelyek: 1 fekvőhely, 3 ülőhely, 1 úszótér

Frissítő úszás és pihentető, élménydús pezsgőfürdőzés egy medencében! Az egyedi műszaki megoldásokkal működő W-Power turbinának köszönhetően úszómedenceként funkcionál, a fárasztó úszást pedig könnyen levezetheti a 3 ülő- és egy fekvőhellyel kialakított masszázsrészlegében. Az ellenáramoltató W-Power turbina 50-160 m<sup>3</sup> vizet képes óránként megforgatni, mindemellett a swim spa motorokkal szemben 75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze 7A feszültségigény), miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen teljesítmény párosul az energiatakarékossággal, akár egy fázisról is működtethető




# RIO GRANDE

Méret: 5870 × 2300 × 1500 mm

Férőhelyek: 1 fekvőhely, 3 ülőhely, 1 úszótér

Frissítő úszás és pihentető, élménydús pezsgőfürdőzés egy medencében! A Wellis márka egyik legújabb fejlesztéseként a Rio Grande jakuzzi kombinált élményt nyújt használóinak. Az egyedi műszaki megoldásokkal működő ellenáramoltató rendszernek köszönhetően úszómedenceként funkcionál, a fárasztó úszást pedig könnyen levezetheti a 3 ülő- és egy fekvőhellyel kialakított masszázsrészlegében. Méreteit tekintve 6 méteres hosszúságával és 1,5 méteres mélységével egyedülálló a piacon. Tekintve ugyanakkor a hagyományos úszómedencék méretes helyigényét, a Rio Grande tökéletes fénypontja lehet wellness részlegének.








# AMAZONAS

## TURBINE

Méret: 5460 × 2300 × 1500 mm  
Férőhelyek: 3 ülőhely, 1 úszótér

Jakuzzi és medence egyben! A nagy teljesítményű ellenáramoltatós W-Power turbinának köszönhetően akár hosszú órákon keresztül is élvezheti az úszás örömeit Amazonas medencéjében. Az ellenáramoltató W-Power turbina 50-160 m<sup>3</sup> vizet képes óránként megforgatni, mindemellett a swim spa motorokkal szemben 75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze 7A feszültségigény), miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen teljesítmény párosul az energiatakarékossággal, akár egy fázisról is működtethető. Legyen szó akár egy családi körben eltöltött kényelmes kikapcsolódásról vagy egy edzésre, lazításra alkalmas úszásról, az Amazonas Power swim spa-val mindkettőben egyaránt része lehet.



**ALAP:**



**OPCIÓ:**




# AMAZONAS

## POWER

Méret: 5460 × 2300 × 1500 mm  
Férőhelyek: 3 ülőhely, 1 úszótér

Jakuzzi és medence egyben! A nagy teljesítményű ellenáramoltatós motornak köszönhetően akár hosszú órákon keresztül is élvezheti az úszás örömeit Amazonas medencéjében. Legyen szó akár egy családi körben eltöltött kényelmes kikapcsolódásról vagy egy edzésre, lazításra alkalmas úszásról, az Amazonas Power swim spa-val mindkettőben egyaránt része lehet. 5,46 méteres hosszúságával úszómedence jellege mellett 3 fős relaxációs masszázsrészlegével járul hozzá a tökéletesen frissítő wellness élményéhez. Az úszótérbe való könnyed átjutással nagyon könnyen válthatunk a kényeztető wellness és az egész testet átmozgató sporttevékenység között. Power fejlesztésének köszönhetően 3 ellenáramoltatós és egy vízkeringető motor segítségével járul hozzá a komplex wellness élményhez.



**ALAP:**



**OPCIÓ:**





60




# AMAZONAS

Méret: 5460 × 2300 × 1500 mm

Férőhelyek: 3 ülőhely, 1 úszótér

Jakuzzi és medence egyben! Az Amazonas swim spa 5,46 méteres hosszágával úszómedence jellege mellett 3 fős relaxációs masszázsrészlegével járul hozzá a tökéletesen frissítő wellness élményéhez. Az úszótérbe való könnyed átjutással nagyon könnyen tudunk váltani a kényeztető wellness és az egész testet átmozgató sport tevékenység között.



**ALAP:**



**OPCIÓ:**



61

SwimLine



# DANUBE

## TURBINE

Méret: 4000 × 2300 × 1500 mm

Legújabb W-Power turbinával működő swim spa medencéink egyedülállóak 1,5 méteres mélységükkel és 2,3 méteres szélességükkel. Az ellenáramoltató W-Power turbina 50-160 m³ vizet képes óránként megforgatni, mindemellett a swim spa motorokkal szemben 75%-al kevesebb áramfelvételre van szüksége (mindössze 7A feszültségigény), miközben kétszer akkora vízhozamot biztosít. A hihetetlen teljesítmény párosul az energiatakarékossággal, akár egy fázisról is működtethető.

**ALAP:**



**OPCIÓ:**





62



# DANUBE

## POWER

Méret: 4000 × 2300 × 1500 mm

Legújabb fejlesztésű swim spa medencéink egyedülállóak 1,5 méteres mélységükkel és 2,3 méteres szélességükkel, impozáns méreteivel pedig a tökéletes úszás élményét keltik. Swim spa modelljeink Everest prémium kategóriás medencénk designjára épülve kiemelkedő megjelenést és kényelmet biztosítanak használóik számára. A Danube 4 méteres hosszúságú sportmedencénk. Három pumpás rendszerével, maximális 15 LE induló és 9 LE folyamatos teljesítményre képes, amely tökéletes ellenáramot tesz lehetővé.

Power fejlesztésének köszönhetően 3 ellenáramoltató- és egy vízkeringető motor segítségével járul hozzá a kitűnő wellness élményhez.

**ALAP:**



**OPCIÓ:**



63

SwimLine



# DANUBE

Méret: 4000 × 2300 × 1500 mm

A Danube 4 méteres hosszúságú sportmedencénk 1 ellenáramoltató jettel felszerelve. Maximális 5 LE induló és 3 LE folyamatos teljesítményre képes, amely tökéletes ellenáramot tesz lehetővé.

**ALAP:**



**OPCIÓ:**





| TECHNIKAI ADATOK      |                                       | RIO GRANDE                                                   | RIO GRANDE TURBINE                                             | AMAZONAS                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK | Méretek                               | 5870 x 2300 x 1500 mm                                        | 5870 x 2300 x 1500 mm                                          | 5460 x 2300 x 1500 mm                                        |
|                       | Férőhelyek száma                      | 1 fekvőhely, 3 ülőhely, úszótér                              | 1 fekvőhely, 3 ülőhely, úszótér                                | 3 ülőhely, úszótér                                           |
|                       | Ananyagok                             | Üvegszálerősítéses akril (5 mm)<br>Sterling silver           | Üvegszálerősítéses akril (5 mm)<br>Sterling silver             | Üvegszálerősítéses akril (5 mm)<br>Sterling silver           |
|                       |                                       | Rozsdamentes acél vázszerkezet                               | Rozsdamentes acél vázszerkezet                                 | Rozsdamentes acél vázszerkezet                               |
|                       |                                       | UV-álló műanyag oldalburkolat                                | UV-álló műanyag oldalburkolat                                  | UV-álló műanyag oldalburkolat                                |
|                       | Vízmennyiség                          | 6 890 l                                                      | 6 890 l                                                        | 7 342 l                                                      |
| Nettó tömeg           |                                       | ~ 1200 kg                                                    | ~ 1200 kg                                                      | ~ 950 kg                                                     |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK  | Feszültség igény (hidromasszázs rész) | 3x 16A 230V/50Hz (400V) Optimum<br>1x 32A 230V/ 50Hz Minimum | 3x 16A 230V/50Hz (400V) Optimum<br>1x 32A 230V/ 50Hz Minimum   | -<br>-                                                       |
|                       | Feszültségigény (úszórész)            | 3x 16A 230V/50Hz (400V) Optimum<br>1x 25A 230V/ 50Hz Minimum | 3 x 16A 230V/50Hz (400V) Optimum<br>1 x 16A 230V/ 50Hz Minimum | 3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum<br>1x 25A 230V/ 50Hz Minimum |
|                       | Hidromasszázs motor                   | 2 x 3 LE + 1 x 2 LE                                          | 2 x 3 LE + 1 x 2 LE                                            | 1 x 3 LE 2 sebességes                                        |
|                       | Swim spa motor                        | 3 x 2 LE + 1 LE Keringető motor                              | W-Power Turbine 50-160 m³/h<br>+ 1 LE Keringető motor          | 1 x 2 LE + 1 LE Keringető motor                              |
|                       | Keringető motor                       | LAING (0,1 kW)                                               | LAING (0,1 kW)                                                 | -                                                            |
|                       | Pezsgőfürdő motor                     | Silent™ hot meleg levegős                                    | Silent™ hot meleg levegős                                      | -                                                            |
|                       | Fűtőegység                            | 3kW/230V/50Hz                                                | 3kW/230V/50Hz                                                  | 3kW/230V/50Hz                                                |
|                       | Vezérlés                              | Smart Touch                                                  | Smart Touch                                                    | Easy4                                                        |
|                       | Összes fúvókaszám                     | 61+ 5 (3 river jet, 2 sarok jet)                             | 61                                                             | 36 + 1 river jet                                             |
|                       | Vízszűrés                             | 2 x UV-C vízfertőtlenítő<br>5 antimikrobiális filter         | 2 x UV-C vízfertőtlenítő<br>5 antimikrobiális filter           | UV-C vízfertőtlenítő<br>3 antimikrobiális filter             |
|                       | Szinterápiás világítás                | Központi (1 x 55 LED)<br>Exkluzív (23 x 1 LED + 12 x 1 LED)  | Központi (1 x 55 LED)<br>Exkluzív (23 x 1 LED + 12 x 1 LED)    | Központi (1 x 55 LED)<br>Exkluzív (25 x 1 LED)               |
|                       | Aromaterápia                          | Igen                                                         | Igen                                                           | -                                                            |
|                       | PULSAR™ Masszázsrendszer              | Opcionális 1 kapitány fekvőhelyre                            | Opcionális 1 kapitány ülőhelyre                                | -                                                            |
|                       | WELLIS SmartPhone alkalmazás          | Opcionális                                                   | Opcionális                                                     | Opcionális                                                   |
| PRÉMIUM MEGOLDÁSOK    | AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer | -                                                            | -                                                              | -                                                            |
|                       | AQUASOUL™ Pro 4.1 POP-UP hangrendszer | Opcionális                                                   | Opcionális                                                     | Opcionális                                                   |
|                       | Kiegészítő panel                      | Opcionális (1 gombos)                                        | -                                                              | 1 gombos                                                     |
|                       | Vario Pods                            | Opcionális                                                   | Opcionális                                                     | -                                                            |
|                       | Úszóbot                               | Igen                                                         | Igen                                                           | Igen                                                         |
|                       | Thermotető                            | Opcionális                                                   | Opcionális                                                     | Opcionális                                                   |
|                       |                                       |                                                              |                                                                |                                                              |
|                       |                                       |                                                              |                                                                |                                                              |

| AMAZONAS POWER                                     | AMAZONAS TURBINE                                      | DANUBE                                             | DANUBE POWER                                       | DANUBE TURBINE                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5460 x 2300 x 1500 mm                              | 5460 x 2300 x 1500 mm                                 | 4000 x 2300 x 1500 mm                              | 4000 x 2300 x 1500 mm                              | 4000 x 2300 x 1500 mm                                 |
| 3 ülőhely, úszótér                                 | 3 ülőhely, úszótér                                    | úszótér                                            | úszótér                                            | úszótér                                               |
| Üvegszálerősítéses akril (5 mm)<br>Sterling silver | Üvegszálerősítéses akril (5 mm)<br>Sterling silver    | Üvegszálerősítéses akril (5 mm)<br>Sterling silver | Üvegszálerősítéses akril (5 mm)<br>Sterling silver | Üvegszálerősítéses akril (5 mm)<br>Sterling silver    |
| Rozsdamentes acél vázszerkezet                     | Rozsdamentes acél vázszerkezet                        | Rozsdamentes acél vázszerkezet                     | Rozsdamentes acél vázszerkezet                     | Rozsdamentes acél vázszerkezet                        |
| UV-álló műanyag oldalburkolat                      | UV-álló műanyag oldalburkolat                         | UV-álló műanyag oldalburkolat                      | UV-álló műanyag oldalburkolat                      | UV-álló műanyag oldalburkolat                         |
| 7 342 l                                            | 7 342 l                                               | 5 699 l                                            | 5 699 l                                            |                                                       |
| ~ 970 kg                                           | ~ 950 kg                                              | ~ 750 kg                                           | ~ 770 kg                                           |                                                       |
| -                                                  | -                                                     | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| -                                                  | -                                                     | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| 3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum                    | 3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum                       | 3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum                    | 3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum                    | 3x 16A/230V/50Hz (400V) Optimum                       |
|                                                    | 1x 25A 230V/ 50Hz Minimum                             | 1x 16A 230V/ 50Hz Minimum                          | 1x 32A 230V/ 50Hz Minimum                          | 1x 16A 230V/ 50Hz Minimum                             |
| 1 x 3 LE 2 sebességes                              | 1 x 3 LE 2 sebességes                                 | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| 3 x 2 LE + 1 LE Keringető motor                    | W-Power Turbine 50-160 m³/h<br>+ 1 LE Keringető motor | 1 x 2 LE + 1 LE Keringető motor                    | 3 x 2 LE + 1 LE Keringető motor                    | W-Power Turbine 50-160 m³/h<br>+ 1 LE Keringető motor |
| -                                                  | -                                                     | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| -                                                  | -                                                     | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| 3kW/230V/50Hz                                      | 3kW/230V/50Hz                                         | 3kW/230V/50Hz                                      | 3kW/230V/50Hz                                      | 3kW/230V/50Hz                                         |
| Smart Touch                                        | Smart Touch                                           | Easy4                                              | Smart Touch                                        | Smart Touch                                           |
| 36 + 5 (3 river jet, 2 sarok jet)                  | 36                                                    | 1 river jet                                        | 3 river jet, 2 sarok jet                           | -                                                     |
| UV-C vízfertőtlenítő                               | UV-C vízfertőtlenítő                                  | UV-C vízfertőtlenítő                               | UV-C vízfertőtlenítő                               | UV-C vízfertőtlenítő                                  |
| 3 antimikrobiális filter                           | 3 antimikrobiális filter                              | 3 antimikrobiális filter                           | 3 antimikrobiális filter                           | 3 antimikrobiális filter                              |
| Központi (1 x 55 LED)                              | Központi (1 x 55 LED)                                 | Központi (1 x 55 LED)                              | Központi (1 x 55 LED)                              | -                                                     |
| Exkluzív (25 x 1 LED)                              | Exkluzív (25 x 1 LED)                                 | Exkluzív (21 x 1 LED)                              | Exkluzív (21 x 1 LED)                              | Exkluzív (21 x 1 LED)                                 |
| -                                                  | -                                                     | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| -                                                  | -                                                     | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| Opcionális                                         | Opcionális                                            | Opcionális                                         | Opcionális                                         | Opcionális                                            |
| -                                                  | -                                                     | Opcionális                                         | Opcionális                                         | Opcionális                                            |
| Opcionális                                         | Opcionális                                            | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| Opcionális                                         | 1 gombos                                              | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| -                                                  | -                                                     | -                                                  | -                                                  | -                                                     |
| Igen                                               | Igen                                                  | Igen                                               | Igen                                               | Igen                                                  |
| Opcionális                                         | Opcionális                                            | Opcionális                                         | Opcionális                                         | Opcionális                                            |



| OPCIÓK                                                                       | RIO GRANDE | RIO GRANDE<br>TURBINE | AMAZONAS | AMAZONAS<br>POWER | AMAZONAS<br>TURBINE | DANUBE | DANUBE<br>POWER | DANUBE<br>TURBINE |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------|
| PULSAR™ Masszázsrendszer                                                     | 0          | 0                     | –        | –                 | –                   | –      | –               | –                 |
| WELLIS SmartPhone applikáció<br>WiFi csatlakozással                          | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| AQUASOUL™ Pro 4.1 hangrendszer                                               | 0          | 0                     | ✓        | 0                 | 0                   | –      | –               | –                 |
| AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer                                        | –          | –                     | –        | –                 | –                   | 0      | 0               | 0                 |
| Kiegészítő panel (1 gombos)                                                  | 0          | –                     | ✓        | 0                 | ✓                   | –      | –               | –                 |
| Evező                                                                        | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| Aquabike                                                                     | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| Edzőkészlet                                                                  | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer -<br>WELLIS REDOX/PH                | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer -<br>WELLIS SZABD KLÓR/PH           | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| Kiegészítő fűtőegység (3kW)                                                  | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| Hőszivattyú                                                                  | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| Skandináv szigetelés                                                         | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |
| Wellis Vario Pods                                                            | 0          | 0                     | –        | –                 | –                   | –      | –               | –                 |
| Homokszűrő otthoni használatra<br>(5/6 m³/h) (homokszűrő+vízkeringető motor) | 0          | 0                     | 0        | 0                 | 0                   | 0      | 0               | 0                 |





HOGYAN ENYHÍTI A PEZSGŐFÜRDŐZÉS AZ  
ÍZÜLETI GYULLADÁST, ÍZÜLETI MEREVSÉGET?  
A VÍZ FELHAJTÓ EREJE ELLAZÍTJA  
AZ IZMOKAT, MIKÖZBEN A VÍZ HŐMÉRSÉKLE-  
TE CSÖKKENTI A FESZÜLTSÉGET  
ÉS JAVÍTJA A RUGALMASSÁGOT.

VOYAGER // DISCOVERY // EXPLORER






# VOYAGER

Méret: 2360 x 2360 x 970 mm

Férőhelyek: 5 fekvőhely

A termékcsoport legújabb fejlesztései során egy teljesen új, letisztult, ugyanakkor modern stílusú Wellis kezelőt is beépítettünk termékeinkbe. SkySide fektetett, vas-tagléces, vákuumformázott sarokelemünk, RGB led világításával összhangot teremt a medence belső színvilágával. A könnyed design elemei jelennek meg továbbá a medence peremén elhelyezett világító vizesésekben és az egyedileg megvilágított márkalógóban is. Megújult szűrőházunk kialakítása lehetővé teszi, hogy kedvenc filmjeit élvezhesse tabletjén.

Voyager medencénk minden bizonnyal erőteljesen kiemelkedik más gyártók termékei közül, hiszen 5 fekvőhellyel egyedülálló a piacon. Az ülésekben elhelyezett vízleeresztőknek köszönhetően pedig az utolsó cseppig eltávolíthatja a vizet medencéjéből. Ne feledkezzünk meg az ülésekhez tartozó egy gombos kezelőről sem, így az összes beállítás elérhetővé válik az Ön pozíciójából.








# DISCOVERY

Méret: 2180 x 2180 x 970 mm

Férőhely: 1 fekvőhely, 4 ülőhely

A termékcsoport legújabb fejlesztései során egy teljesen új, letisztult, ugyanakkor modern stílusú Wellis kezelőt is beépítettünk termékeinkbe, aminek kezelhetősége most még egyszerűbbé vált. SkySide fektetett, vastagléces, vákuumformázott sarokelemünk, RGB led világításával összhangot teremt a medence belső színvilágával, így biztosítva Önnek a tökéletes harmóniát. A könnyed design elemei jelennek meg továbbá a medence peremén elhelyezett világító víz-esésekben és az egyedileg megvilágított márkalógóban is. Megújult szűrőházunk kialakítása lehetővé teszi, hogy kedvenc filmjeit élvezhesse tabletjén. Discovery medencénk 4 ülő- és 1 fekvőhelyével kitűnően alkalmas egy nagyobb társaság kikapcsolódásához. Exkluzív designjának és a 2016-os fejlesztéseinknek köszönhetően vendégei biztosan meg fogják csodálni otthonában.







# EXPLORER


Méret: 2130 x 1600 x 970 mm

Férőhely: 2 fekvőhely

Állítható és a különféle masszázsfunkciót biztosító fejpárnáinknak köszönhetően azonnali feltöltődésben lehet része egész testének.

A termékcsoport legújabb fejlesztései során egy teljesen új, letisztult, ugyanakkor modern stílusú Wellis kezelőt is beépítettünk termékeinkbe, aminek kezelhetősége most még egyszerűbbé vált. SkySide fektetett, vastagléces, vákuumformázott sarokelemünk, RGB led világításával összhangot teremt a medence belső színvilágával. Megújult szűrőházunk kialakítása lehetővé teszi, hogy kedvenc filmjeit élvezhesse tabletjén.

Explorer medencénk kifejezetten azoknak készült, akik szívesen kötik össze a kikapcsolódást a társalgással. A két fekvőhelyes jakuzziban pontosan ezeknek az igényeknek igyekeztünk megfelelni. Az egymással szemben elhelyezkedő fekvőhelyekből minden beszélgetés könnyeddé válik.





| TECHNIKAI ADATOK               |                                | VOYAGER DELUXE                             | VOYAGER PREMIUM                                            | DISCOVERY DELUXE                           |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                          | 2360 x 2360 x 970 mm                       | 2360 x 2360 x 970 mm                                       | 2180 x 2180 x 970 mm                       |
|                                | Férőhelyek                     | 5 fekvőhely                                | 5 fekvőhely                                                | 1 fekvőhely, 4 ülőhely                     |
|                                | Anyagok                        | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)        | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                        | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)        |
|                                |                                | 2 cm polyfoam szigetelés                   | 2 cm polyfoam szigetelés                                   | 2 cm polyfoam szigetelés                   |
|                                |                                | WPS vázszerkezet                           | WPS vázszerkezet                                           | WPS vázszerkezet                           |
|                                |                                | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat   | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                   | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat   |
|                                | Lefolyó                        | ¾"                                         | ¾"                                                         | ¾"                                         |
|                                | Vízmennyiség                   | 1054 l                                     | 1054 l                                                     | 931 l                                      |
| Nettó tömeg                    |                                | ~ 400 kg                                   | ~ 400 kg                                                   | ~ 350 kg                                   |
| RENDSZERINFORMÁCIÓK            | Feszültségigény                | 3 × 16A 400V/230V 50Hz optimum             | 3 × 16A 400V/230V 50Hz optimum                             | 3 × 16A 400V/230V 50Hz optimum             |
|                                |                                | 1 × 32A 230V/50Hz minimum                  | 1 × 32A 230V/50Hz minimum                                  | 1 × 32A 230V/50Hz minimum                  |
|                                | Hidromasszázs motor            | 3 db 3 LE egysebességes                    | 2 db 3 LE kétsebességes                                    | 2 db 2 LE egysebességes                    |
|                                |                                |                                            | 1 db 3 LE egysebességes                                    | 1 db 3 LE egysebességes                    |
|                                | Vízkeringető motor             | LAING vízkezelő motor (0,1 kW)             | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                          | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)          |
|                                | Fűtőegység                     | 3kW/230V/50Hz                              | 3kW/230V/50Hz                                              | 3kW/230V/50Hz                              |
|                                | Vezérlés                       | SmartTouch                                 | SmartTouch                                                 | SmartTouch                                 |
|                                | Jetek száma                    | 73 jet                                     | 73 jet                                                     | 61 jet                                     |
|                                | Vízsűrés                       | UV-C vízfertőtlenítő                       | UV-C vízfertőtlenítő                                       | UV-C vízfertőtlenítő                       |
|                                |                                | 2 antimikrobiális szűrőbetét               | 2 antimikrobiális szűrőbetét                               | 2 antimikrobiális szűrőbetét               |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Szinterápiás világítás         | Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás | Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás                 | Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás |
|                                | In.Mix kétfónás világítás      | –                                          | Igen                                                       | –                                          |
|                                |                                | 2 világító vizesés                         | 2 világító vizesés                                         | 1 világító vizesés                         |
|                                | Aromaterápia                   | Igen                                       | Igen                                                       | Igen                                       |
|                                | PULSAR™ masszázrendszer        | Opcionális                                 | Igen (egy kapitány helyre)                                 | Opcionális                                 |
|                                | Wellis SmartPhone alkalmazás   | Opcionális                                 | Igen                                                       | Opcionális                                 |
|                                | AQUASOUL™ Pro 4.1 hangrendszer | Opcionális                                 | 2 kerek pop-up hangszóró (50W)+2 beépített hangszóró (35W) | –                                          |
|                                | AQUASOUL™ Pro 2.1 hangrendszer | –                                          | –                                                          | Opcionális                                 |
|                                | Kiegészítő panel 1 gombos      | Opcionális (4 x 1 gombos)                  | 4 x 1 gombos                                               | Opcionális (2 x 1 gombos)                  |
|                                | Thermotető                     | Opcionális                                 | Igen                                                       | Opcionális                                 |

| DISCOVERY PREMIUM                          | EXPLORER DELUXE                            | EXPLORER PREMIUM                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2180 x 2180 x 970 mm                       | 2130 x 1600 x 970 mm                       | 2130 x 1600 x 970 mm                       |
| 1 fekvőhely, 4 ülőhely                     | 2 fekvőhely                                | 2 fekvőhely                                |
| POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)        | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)        | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)        |
| 2 cm polyfoam szigetelés                   | 2 cm polyfoam szigetelés                   | 2 cm polyfoam szigetelés                   |
| WPS vázszerkezet                           | WPS vázszerkezet                           | WPS vázszerkezet                           |
| StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat   | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat   | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat   |
| ¾"                                         | ¾"                                         | ¾"                                         |
| 931 l                                      | 574 l                                      | 574 l                                      |
| ~ 350 kg                                   | ~ 300 kg                                   | ~ 300 kg                                   |
| 3 × 16A 400V/230V 50Hz optimum             | 3 × 16A 400V/230V 50Hz optimum             | 3 × 16A 400V/230V 50Hz optimum             |
| 1 × 32A 230V/50Hz minimum                  | 1 × 25A 230V/50Hz minimum                  | 1 × 25A 230V/50Hz minimum                  |
| 2 db 2 LE kétsebességes                    | 2 db 2 LE egysebességes                    | 2 db 2 LE kétsebességes                    |
| 1 db 3 LE egysebességes                    |                                            |                                            |
| LAING vízkeringető motor (0,1 kW)          | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)          | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)          |
| 3kW/230V/50Hz                              | 3kW/230V/50Hz                              | 3kW/230V/50Hz                              |
| SmartTouch                                 | Easy4                                      | SmartTouch                                 |
| 61 jet                                     | 38 jet                                     | 38 jet                                     |
| UV-C vízfertőtlenítő                       | UV-C vízfertőtlenítő                       | UV-C vízfertőtlenítő                       |
| 2 antimikrobiális szűrőbetét               | 2 antimikrobiális szűrőbetét               | 2 antimikrobiális szűrőbetét               |
| Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás | Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás | Exkluzív és StarLight™ sarokelem világítás |
| Igen                                       | –                                          | Igen                                       |
| 1 világító vizesés                         | 1 világító vizesés                         | 1 világító vizesés                         |
| Igen                                       | Igen                                       | Igen                                       |
| Igen                                       | –                                          | –                                          |
| Igen                                       | Opcionális                                 | Igen                                       |
| –                                          | –                                          | –                                          |
| 2 kerek pop-up hangszóró (50W)             | Opcionális                                 | 2 kerek pop-up hangszóró (50W)             |
| 2 x 1 gombos                               | Opcionális (1 gombos)                      | 1 gombos                                   |
| Igen                                       | Opcionális                                 | Igen                                       |



| STARLINE OPTIONS                                                  | VOYAGER DELUXE | VOYAGER PREMIUM | DISCOVERY DELUXE | DISCOVERY PREMIUM | EXPLORER DELUXE | EXPLORER PREMIUM |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| PULSAR™ masszázrendszer ülőhelyre                                 | 0              | ✓               | ✓                | ✓                 | –               | –                |
| PULSAR™ masszázrendszer fekvőhelyre                               | –              | –               | 0                | ✓                 | –               | –                |
| WELLIS SmartPhone alkalmazás WiFi csatlakozással                  | 0              | ✓               | 0                | ✓                 | 0               | ✓                |
| AQUASOUL™ Pro 4.1 hangrendszer                                    | 0              | ✓               | –                | –                 | –               | –                |
| AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer                             | –              | –               | 0                | ✓                 | 0               | ✓                |
| Kiegészítő panel (1 gombos)                                       | 0              | ✓               | 0                | ✓                 | 0               | ✓                |
| OXYGEN THERAPY™ rendszer                                          | 0              | 0               | 0                | 0                 | –               | –                |
| Világító fúvókák (50-100)                                         | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                |
| WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer<br>WELLIS REDOX/PH       | 0              | 0               | 0                | 0                 | –               | –                |
| WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer<br>WELLIS SZABAD KLÓR/PH | 0              | 0               | 0                | 0                 | –               | –                |
| In.clear automata vízfertőtlenítő rendszer                        | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                |
| Kiegészítő fűtőegység (3kW)                                       | 0              | 0               | 0                | 0                 | –               | –                |
| Hőszivattyú                                                       | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                |
| Skandináv szigetelés                                              | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0               | 0                |

Jelmagyarázat: - nem elérhető: - opcionális: 0 tartozék: ✓








A PEZSGÓFÜRDŐ SEGÍT ELLAZULNI,  
EZÁLTAL CSÖKKENTVE A STRESSZT.

OLYMPUS // EVEREST // KILIMANJARO // ELBRUS // ELBRUS230



82




# OLYMPUS

## PRÉMIUM


Méret: 3540 × 2300 × 980 mm  
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 7 ülőhely

Az Olympus Prémium masszázsmedence számos felhasználási lehetőséget biztosít. Egyszerre akár 9 személy is kényelmesen ellazulhat a meleg habok közt. Az Olympus Prémium masszázsmedence el lett látva minden olyan kényelmi funkcióval, mely a prémium kategóriára jellemző. Élvezze Ön is a meleg víz jótékony hatását Olympus Prémium medencénkben, amely 7 ülő- és két fekvőhelyével és 100 db fúvókájával minden eddiginél kiemelkedőbb masszázst élményt biztosít. Az Olympus Prémium a Deluxe változaton felül a további innovációk segítségével teszi felejthetetlenné a kikapcsolódást: 2 darab 2 lóerős és 2 db 3 lóerős hidromasszázs motorral, PULSAR™ masszázrendszerrel, valamint AquaSOUL Pro 4.1™ bluetooth hangrendszer is várja az Olympus Prémium használóit.



83

PeakLine




# OLYMPUS

## DELUXE

Méret: 3540 × 2300 × 980 mm  
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 7 ülőhely

Az Olympus Deluxe masszázsmedence számos felhasználási lehetőséget biztosít. Kiválóan alkalmas egy nagyobb családi vagy baráti társaság összejöveteléhez, de kitűnően alkalmas a sportolók edzés utáni izomlazításához, egy könnyed nyújtáshoz, vagy otthoni után is. Az Olympus Deluxe masszázsmedence el lett látva minden olyan kényelmi funkcióval mely a prémium kategóriára jellemző. Ezáltal a tökéletes relaxáció, kikapcsolódás érzetét biztosítjuk, kellemes felüdülést nyújtva használóik számára. Élvezze Ön is a meleg víz jótékony hatását Olympus deluxe medencénkben, amely 7 ülő- és két fekvőhelyével és 100 db fúvókájával minden eddiginél kiemelkedőbb masszázst élményt biztosít.





| TECHNIKAI ADATOK               |                                         | OLYMPUS DELUXE                                      | OLYMPUS PRÉMIUM                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                                   | 3540 x 2300 x 980 mm                                | 3540 x 2300 x 980 mm                                |
|                                | Férőhely                                | 2 fekvőhely / 7 ülőhely                             | 2 fekvőhely / 7 ülőhely                             |
|                                | Anyagok                                 | Üvegszálerősítéses akril (5 mm), Sterling silver    | Üvegszálerősítéses akril (5 mm), Sterling silver    |
|                                |                                         | Rozsdamentes acél váz                               | Rozsdamentes acél váz                               |
|                                |                                         | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat        | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat        |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK           | Nettó súly                              | ~ 900 kg                                            | ~ 900 kg                                            |
|                                | Vízmennyiség                            | 2331 l                                              | 2331 l                                              |
|                                | Feszültség igény                        | 3 x 20A 230V/50Hz (400V)                            | 3 x 20A 230V/50Hz (400V)                            |
|                                | Hidromasszázs motor                     | 2 x 3 LE + 2 X 2 LE                                 | 2 x 3 LE kétsebességes                              |
|                                |                                         | -                                                   | 2 x 2 LE egysebességes                              |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Keringető motor                         | 1 LE Keringető motor                                | 1 LE Keringető motor                                |
|                                | Fűtőegység                              | 3kW/230V/50Hz                                       | 3kW/230V/50Hz                                       |
|                                | Pezsgőfürdő motor                       | Silent™ hot meleglevegős                            | Silent™ hot meleglevegős                            |
|                                | Vezérlés                                | Smart Touch                                         | Smart Touch                                         |
|                                | Összes fúvókaszám                       | 100 fúvóka (2 ellenáramoltató jet, világítás opció) | 100 fúvóka (2 ellenáramoltató jet, világítás opció) |
|                                | Vízsűrítés                              | UV-C vízfertőtlenítő (in.clear opcionális)          | UV-C vízfertőtlenítő (in.clear opcionális)          |
|                                |                                         | 3 antimikrobiális filter                            | 3 antimikrobiális filter                            |
|                                | Szinterápiás világítás                  | Központi & Exkluzív                                 | Központi & Exkluzív                                 |
|                                | In.mix szinterápiás világítás (2 zónás) | -                                                   | Igen                                                |
|                                | WELLIS SmartPhone applikáció            | Opcionális                                          | Igen                                                |
|                                | PULSAR™ masszázrendszer                 | Opcionális 1 fekvőhelyre                            | Igen (1 fekvőhelyre)                                |
|                                | Aromaterápia                            | Igen                                                | Igen                                                |
|                                | AQUASOUL™ Pro 4.1 POP-UP hangrendszer   | Opcionális                                          | Igen                                                |
|                                | Kiegészítő panel 1 gombos/4gombos       | -                                                   | 1gombos + 4 gombos                                  |
|                                | Thermotető                              | Opcionális                                          | Opcionális                                          |
|                                | Kiszállítás, beüzemelés                 | Opcionális                                          | Opcionális                                          |



ÚJ OLDALBURKOLATTAL







# EVEREST


## PRÉMIUM

Méret: 2360 × 2360 × 950 mm  
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 3 ülőhely

Az Everest Prémium jakuzzi a Deluxe változat felszereltségén felül további számos innovációval teszi felejthetlenné a kikapcsolódást:

Az extrém felszereltségű fő fekvőhely 2 lóerős masszázsmotorjával, erőteljes vádli-masszázsával, valamint Pulsar™ rendszerrel felturbózott 5"-os TWISTER fúvókákból álló hátmasszírozó rendszerével, minden kényelmet kielégítő masszázst nyújt.

A kiegészítő kezelőpanelek és a WiFi kapcsolattal működő Smart-Phone alkalmazás pedig eddig nem tapasztalt kényelmet biztosít a fürdőzőknek.




# EVEREST

## DELUXE

Méret: 2360 × 2360 × 950 mm  
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 3 ülőhely

Az Everest Deluxe és Prémium jakuzzi minden eddiginél több, 98 db fúvókát tartalmaz a legjobb masszázs élmény eléréséhez. Az EveRest Deluxe jakuzzit felszereltsége magasan kiemeli az átlagos masszázsmédecnák sorából. A SILENT™ meleg levegős pezsgőmotor, az energiatakarékos keringető szivattyú, az UV-C fertőtlenítő rendszer, a WPS burkolat tartó keret, a MagmaJet™ fúvóka, az aromaterápia és a számtalan LED világítótest gondoskodnak e modell tündökléséről.





| TECHNIKAI ADATOK               |                                         | EVEREST DELUXE                                              | EVEREST PRÉMIUM                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                                   | 2360 × 2360 × 950 mm                                        | 2360 × 2360 × 950 mm                                                               |
|                                | Férőhely                                | 2 fekvőhely, 3 ülőhely                                      | 2 fekvőhely, 3 ülőhely                                                             |
|                                | Anyagok                                 | POLI-MAX™ erősítéssel akril (6,3 mm)                        | POLI-MAX™ erősítéssel akril (6,3 mm)                                               |
|                                |                                         | 2 cm polyfoam szigetelés                                    | 2 cm polyfoam szigetelés                                                           |
|                                |                                         | WPS vázszerkezet                                            | WPS vázszerkezet                                                                   |
|                                |                                         | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                    | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                                           |
|                                | Lefolyó                                 | ¾"                                                          | ¾"                                                                                 |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK           | Vízmenyiség                             | 1560 l                                                      | 1560 l                                                                             |
|                                | Nettó súly                              | ~ 410 kg                                                    | ~ 420 kg                                                                           |
|                                | Feszültség igény                        | 3 × 20A 230V/400V 50Hz                                      | 3 × 20A 230V/400V 50Hz                                                             |
|                                | Hidromasszázs motor                     | 2 db 3 LE egysebességes                                     | 2 db 3 LE kétsebességes                                                            |
|                                |                                         | 2 db 2 LE egysebességes                                     | 2 db 2 LE egysebességes                                                            |
|                                | Pezsgőfürdő motor                       | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz                        |
|                                | Vízkeringető motor                      | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                                                  |
|                                | Fűtőegység                              | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                                           |
|                                | Vezérlés                                | SmartTouch                                                  | SmartTouch                                                                         |
|                                | Összes fúvókaszám                       | 98 fúvóka (10 levegő fúvóka)                                | 98 fúvóka (10 levegő fúvóka)                                                       |
|                                |                                         | 1 Magmajet™                                                 | 1 Magmajet™                                                                        |
|                                | Vízsűrítés                              | UV-C vízfertőtlenítő                                        | UV-C vízfertőtlenítő                                                               |
|                                |                                         | 3 antimikrobiális szűrőbetét                                | 3 antimikrobiális szűrőbetét                                                       |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Szinterápiás világítás                  | Központi & Exkluzív                                         | Központi & Exkluzív                                                                |
|                                | In.mix szinterápiás világítás (2 zónás) | -                                                           | Igen                                                                               |
|                                |                                         | 2 színesen világító kapaszkodó                              | 2 színesen világító kapaszkodó                                                     |
|                                |                                         | 2 szinterápiás csobogó fúvóka                               | 2 szinterápiás csobogó fúvóka                                                      |
|                                |                                         | 1 szinterápiás vizesés                                      | 1 szinterápiás vizesés                                                             |
|                                |                                         | 4 színesen világító pohártartó                              | 4 színesen világító pohártartó                                                     |
|                                | Aromaterápia                            | Igen                                                        | Igen                                                                               |
|                                | PULSAR™ masszázrendszer                 | Opcionális                                                  | 1 fekvőhelyre                                                                      |
|                                | WELLIS SmartPhone applikáció            | Opcionális                                                  | Igen                                                                               |
|                                | AQUASOUL™ Pro 4.1 hangrendszer          | Opcionális                                                  | 2 kerek pop-up hangszóró (50W)+2 beépített hangszóró (35W)<br>+ 1 mélynyomó (120W) |
|                                | Kiegészítő panel 1 gombos/4gombos       | -                                                           | 1 gombos/4 gombos                                                                  |
|                                | Thermotető                              | Opcionális                                                  | Igen                                                                               |
|                                | Kiszállítási, beüzemelés                | Opcionális                                                  | Igen                                                                               |





90




# KILIMANJARO

## PRÉMIUM

Méret: 2300 × 2300 × 940 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 5 ülőhely

A Kilimanjaro Prémium medence mindent tud, amit egy prémium kategóriás jakuzzi-nak tudnia kell. AQUASOUL™ Pro hangrendszer, SmartPhone mobil alkalmazás WiFi kapcsolattal, kiegészítő kezelőpanelek a masszázsmotorok helyi irányításáért és a Pulsar™ rendszer. Persze nem hiányozhatnak belőle a Deluxe modellre jellemző kényelmi kiegészítők sem.


91 PeakLine

# KILIMANJARO

## DELUXE

Méret: 2300 × 2300 × 940 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 5 ülőhely

A Kilimanjaro Deluxe jakuzziba épített számtalan LED világítás különleges hangulatot kölcsönöz, akár egy partyról legyen szó, akár egy meghitt beszélgetésről. A Silent™ pezsgőfürdőmotornak köszönhetően a medence olyan halkán működik, hogy nem zavarja meg a kikapcsolódást. A Kilimanjaro Deluxe medence tökéletes választás mindazoknak, akik számára a kényelem mellett a medence nyújtotta extrák is fontosak.





| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | TECHNIKAI ADATOK                        |  | KILIMANJARO DELUXE                                             | KILIMANJARO PRÉMIUM                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                | Méret                                   |  | 2300 × 2300 × 940 mm                                           | 2300 × 2300 × 940 mm                                           |
|                                | Férőhely                                |  | 1 fekvőhely, 5 ülőhely                                         | 1 fekvőhely, 5 ülőhely                                         |
|                                | Anyagok                                 |  | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                            | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                            |
|                                |                                         |  | 2 cm polyfoam szigetelés                                       | 2 cm polyfoam szigetelés                                       |
|                                |                                         |  | WPS vázszerkezet                                               | WPS vázszerkezet                                               |
|                                |                                         |  | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                       | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                       |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK           | Lefolyó                                 |  | ¾"                                                             | ¾"                                                             |
|                                | Vízmenyiség                             |  | 1450 l                                                         | 1450 l                                                         |
|                                | Nettó súly                              |  | ~ 410 kg                                                       | ~ 420 kg                                                       |
|                                | Feszültség igény                        |  | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum    | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum    |
|                                | Hidromasszázs motor                     |  | 3 db 3 LE egysebességes                                        | 2 db 3 LE kétsebességes<br>1 db 3 LE egysebességes             |
|                                | Pezsgőfürdő motor                       |  | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor<br>450W+300W 230V/50Hz | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor<br>450W+300W 230V/50Hz |
|                                | Vízkeringető motor                      |  | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                              | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                              |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Fűtőegység                              |  | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                       | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                       |
|                                | Vezérlés                                |  | SmartTouch                                                     | SmartTouch                                                     |
|                                | Összes fúvókaszám                       |  | 76 fúvóka (12 levegő fúvóka)                                   | 76 fúvóka (12 levegő fúvóka)                                   |
|                                | Vízszűrés                               |  | UV-C vízfertőtlenítő<br>3 antimikrobiális szűrőbetét           | UV-C vízfertőtlenítő<br>3 antimikrobiális szűrőbetét           |
|                                | Szinterápiás világítás                  |  | Központi & Exkluzív                                            | Központi & Exkluzív                                            |
|                                | In.mix szinterápiás világítás (2 zónás) |  | -                                                              | Igen                                                           |
|                                |                                         |  | 2 szinterápiás csobogó fúvóka                                  | 2 szinterápiás csobogó fúvóka                                  |
|                                |                                         |  | 3 színesen világító pohártartó                                 | 3 színesen világító pohártartó                                 |
|                                | Aromaterápia                            |  | Igen                                                           | Igen                                                           |
|                                | PULSAR™ masszázsrendszer                |  | Opcionális                                                     | 1 kapitány ülőhelyre                                           |
|                                | WELLIS SmartPhone applikáció            |  | Opcionális                                                     | Igen                                                           |
|                                | AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer   |  | Opcionális                                                     | 2 ovális pop-up hangszóró (50W)<br>1 mélynyomó (120W)          |
|                                | Kiegészítő panel 1 gombos/4 gombos      |  | -                                                              | 1 gombos/4 gombos                                              |
|                                | Thermotető                              |  | Opcionális                                                     | Igen                                                           |
|                                | Kiszállítás beüzemelés                  |  | Opcionális                                                     | Igen                                                           |



ÚJ OLDALBURKOLATTAL





94



# ELBRUS 230


## PRÉMIUM

Méret: 2300 × 2300 × 900 mm

Férőhelyek: 7 ülőhely

A Wellis Elbrus 230 PRÉMIUM a Wellis Elbrus medence kibővített változata. A tágas belső tér lehetővé tette a különleges WellDome™ talpmasszázs elhelyezését a medence alján.

Ez a modell tartalmaz 78 állítható fúvókát és 14 levegő fúvókát, AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszert, exkluzív szinterápiás világítást és PULSAR™ masszázrs rendszert. Kényelmes kikapcsolódás 7 ember számára.



95

PeakLine



# ELBRUS 230


## DELUXE

Méret: 2300 × 2300 × 900 mm

Férőhelyek: 7 ülőhely

A Wellis Elbrus 230 Deluxe rendkívül jól felszerelt: süllyesztett fúvókák, UV-C víz-fertőtlenítő rendszer, szinterápiás vízesés, két darab antimikrobiális szűrőbetét, Silent™ pezsgőfürdő motor, szinterápiás LED világítás...

A modell tervezésénél a teljesítményen kívül a kényelem volt a fő szempont.





| TECHNIKAI ADATOK               |                                         | ELBRUS 230 DELUXE                                           | ELBRUS 230 PRÉMIUM                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                                   | 2300 × 2300 × 900 mm                                        | 2300 × 2300 × 900 mm                                        |
|                                | Férőhely                                | 7 ülőhely                                                   | 7 ülőhely                                                   |
|                                | Anyagok                                 | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                         | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                         |
|                                |                                         | 2 cm polyfoam szigetelés                                    | 2 cm polyfoam szigetelés                                    |
|                                |                                         | WPS vázszerkezet                                            | WPS vázszerkezet                                            |
|                                |                                         | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                    | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                    |
|                                | Lefolyó                                 | ¾"                                                          | ¾"                                                          |
|                                | Vízmennyiség                            | 1560 l                                                      | 1560 l                                                      |
|                                | Nettó súly                              | ~ 410 kg                                                    | ~ 420 kg                                                    |
| MASSZÁZS RENDSZER INFORMÁCIÓK  | Feszültség igény                        | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum |
|                                | Hidromasszázs motor                     | 3 db 3 LE egysebességes                                     | 2 db 3 LE kétsebességes<br>1 db 3 LE egysebességes          |
|                                | Pezsgőfürdő motor                       | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz |
|                                | Vízkeringető motor                      | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           |
|                                | Fűtőegység                              | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    |
|                                | Vezérlés                                | SmartTouch                                                  | SmartTouch                                                  |
|                                | Összes fúvókaszám                       | 92 fúvóka (14 levegő fúvóka)                                | 92 fúvóka (14 levegő fúvóka)                                |
|                                | Vízszűrés                               | UV-C vízfertőtlenítő                                        | UV-C vízfertőtlenítő                                        |
|                                |                                         | 3 antimikrobiális szűrőbetét                                | 3 antimikrobiális szűrőbetét                                |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Szinterápiás világítás                  | Központi & Exkluzív                                         | Központi & Exkluzív                                         |
|                                | In.mix szinterápiás világítás (2 zónás) | -                                                           | Igen                                                        |
|                                |                                         | 3 színesen világító pohártartó                              | 3 színesen világító pohártartó                              |
|                                |                                         | 1 szinterápiás vizesés                                      | 1 szinterápiás vizesés                                      |
|                                | Aromaterápia                            | Igen                                                        | Igen                                                        |
|                                | PULSAR™ masszázsrendszer                | Opcionális                                                  | 1 kapitány ülőhelyre                                        |
|                                | WELLIS SmartPhone applikáció            | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                                | AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer   | Opcionális                                                  | 2 ovális pop-up hangszóró (50W) + 1 mélynyomó (120W)        |
|                                | Kiegészítő panel 1 gombos/4 gombos      | -                                                           | 1 gombos/4 gombos                                           |
|                                | Thermotető                              | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                                | Kiszállítás, beüzemelés                 | Opcionális                                                  | Igen                                                        |



ÚJ OLDALBURKOLATTAL





98




# ELBRUS

## PRÉMIUM

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm  
Férőhelyek: 7 ülőhely

Ehhez a modellhez tartozik egy fő vezérlőegység, és két kiegészítő kezelőpanel. Ezáltal bármelyik ülésről könnyedén vezérelhetjük a masszázsmotorokat. Sőt, az egyik ülőhelyen 9 testreszabott masszázsprogram közül választhat a Pulsar™ rendszernek köszönhetően. A fantasztikus AQUA-SOUL™ Pro hangrendszer, valamint a kivételes kényelmet biztosító okostelefon WiFi alkalmazás mind belekerültek az Elbrus Prémium jakuzzi alap felszereltségébe.



99

PeakLine




# ELBRUS

## DELUXE

Méret: 2180 × 2180 × 910 mm  
Férőhelyek: 7 ülőhely

UV-C vízfertőtlenítő rendszer, WPS keretszerkezet, aromaterápia. Ezeket a plusz élményeket nyújtja az Elbrus Deluxe medence, s mint minden Wellis jakuzzi, ez is prémium kategóriás alapanyagokból készült: antimikrobiális akril lemez, Poli-Max poliuretán hab erősítéssel, vákuumformázott ABS medence talpazat, UV álló szálcsiszolt műanyag oldalburkolat.





| TECHNIKAI ADATOK               |                                         | ELBRUS DELUXE                                               | ELBRUS PRÉMIUM                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                                   | 2180 × 2180 × 910 mm                                        | 2180 × 2180 × 910 mm                                        |
|                                | Férőhely                                | 7 ülőhely                                                   | 7 ülőhely                                                   |
|                                | Anyagok                                 | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                         | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                         |
|                                |                                         | 2 cm polyfoam szigetelés                                    | 2 cm polyfoam szigetelés                                    |
|                                |                                         | WPS vázszerkezet                                            | WPS vázszerkezet                                            |
|                                |                                         | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                    | StarSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                    |
|                                | Lefolyó                                 | ¾"                                                          | ¾"                                                          |
| MASSAGE RENDSZER INFORMÁCIÓK   | Vízmennyiség                            | 1310 l                                                      | 1310 l                                                      |
|                                | Nettó súly                              | ~ 310 kg                                                    | ~ 340 kg                                                    |
|                                | Feszültség igény                        | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum                              | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum                              |
|                                |                                         | 1 × 32A 230V/50Hz minimum                                   | 1 × 32A 230V/50Hz minimum                                   |
|                                | Hidromasszázs motor                     | 3 db 2 LE egysebességes                                     | 2 db 2 LE kétsebességes                                     |
|                                |                                         |                                                             | 1 db 2 LE egysebességes                                     |
|                                | Pezsgőfürdő motor                       | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz |
|                                | Vízkeringető motor                      | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           |
|                                | Fűtőegység                              | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    |
|                                | Vezérlés                                | SmartTouch                                                  | SmartTouch                                                  |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Összes fúvókaszám                       | 76 fúvóka (14 levegő fúvóka)                                | 76 fúvóka (14 levegő fúvóka)                                |
|                                | Vízszűrés                               | UV-C vízfertőtlenítő                                        | UV-C vízfertőtlenítő                                        |
|                                |                                         | 2 antimikrobiális szűrőbetét                                | 2 antimikrobiális szűrőbetét                                |
|                                | Szinterápiás világítás                  | Központi & Exkluzív                                         | Központi & Exkluzív                                         |
|                                | In.mix szinterápiás világítás (2 zónás) | -                                                           | Igen                                                        |
|                                |                                         | 1 szinterápiás vizesés                                      | 1 szinterápiás vizesés                                      |
|                                | Aromaterápia                            | Igen                                                        | Igen                                                        |
|                                | PULSAR™ masszázsrendszer                | Opcionális                                                  | 1 kapitány ülőhelyre                                        |
|                                | WELLIS SmartPhone applikáció            | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                                | AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer   | Opcionális                                                  | 2 ovális pop-up hangszóró (50W) + 1 mélynyomó (120W)        |
|                                | Kiegészítő panel 1 gombos/4 gombos      | -                                                           | 1 gombos/4 gombos                                           |
|                                | Thermotető                              | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                                | Kiszállítás, beüzemelés                 | Opcionális                                                  | Igen                                                        |



ÚJ OLDALBURKOLATTAL





| PEAKLINE OPCIÓK             |                                                                   | OLYMPUS<br>DELUXE | OLYMPUS<br>PRÉMIUM | EVEREST<br>DELUXE | EVEREST<br>PRÉMIUM | KILIMANJARO<br>DELUXE | KILIMANJARO<br>PRÉMIUM |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| KÉNYELMI FELSZERELTSÉG      | PULSAR™ masszázrendszer                                           | 0                 | ✓                  | 0                 | ✓                  | 0                     | ✓                      |
|                             | WELLIS SmartPhone applikáció WiFi csatlakozással                  | 0                 | ✓                  | 0                 | ✓                  | 0                     | ✓                      |
|                             | AQUASOUL™ Pro hangrendszer 4.1                                    | 0                 | ✓                  | 0                 | ✓                  | –                     | –                      |
|                             | AQUASOUL™ Pro hangrendszer 2.1 POP-UP                             | –                 | –                  | –                 | –                  | 0                     | ✓                      |
|                             | Kiegészítő panel 1 gombos                                         | –                 | ✓                  | –                 | ✓                  | –                     | ✓                      |
|                             | Kiegészítő panel 4 gombos                                         | –                 | ✓                  | –                 | ✓                  | –                     | ✓                      |
|                             | WELLIS Vario Pods                                                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             | OXYGEN THERAPY™ rendszer                                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             | Világító fúvóka (50-100 fúvóka)                                   | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             |                                                                   |                   |                    |                   |                    |                       |                        |
| VÍZKEZELÉS                  | WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer<br>WELLIS REDOX/PH       | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             | WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer<br>WELLIS SZABAD KLÓR/PH | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             | In.clear automatikus vízkarbantartó rendszer                      | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             | Hőszivattyú                                                       | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
| BELSŐ, KÜLSŐ<br>KIEGÉSZÍTŐK | Kiegészítő fűtőegység (3kW)                                       | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             | Skandináv szigetelés                                              | –                 | –                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             | Xtreme™ téli thermotető                                           | –                 | –                  | 0                 | 0                  | 0                     | 0                      |
|                             | Kiszállítás, beüzemelés                                           | 0                 | 0                  | 0                 | ✓                  | 0                     | ✓                      |

Jelmagyarázat: nem elérhető: - opcionális: o tartozék: ✓

| PEAKLINE OPCIÓK             |                                                                   | ELBRUS230<br>DELUXE | ELBRUS230<br>PRÉMIUM | ELBRUS<br>DELUXE | ELBRUS<br>PRÉMIUM |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| KÉNYELMI FELSZERELTSÉG      | PULSAR™ masszázrendszer                                           | 0                   | ✓                    | 0                | ✓                 |
|                             | WELLIS SmartPhone applikáció WiFi csatlakozással                  | 0                   | ✓                    | 0                | ✓                 |
|                             | AQUASOUL™ Pro hangrendszer 4.1                                    | –                   | –                    | –                | –                 |
|                             | AQUASOUL™ Pro hangrendszer 2.1 POP-UP                             | 0                   | ✓                    | 0                | ✓                 |
|                             | Kiegészítő panel 1 gombos                                         | –                   | ✓                    | –                | ✓                 |
|                             | Kiegészítő panel 4 gombos                                         | –                   | ✓                    | –                | ✓                 |
|                             | WELLIS Vario Pods                                                 | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             | OXYGEN THERAPY™ rendszer                                          | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             | Világító fúvóka (50-100 fúvóka)                                   | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             |                                                                   |                     |                      |                  |                   |
| VÍZKEZELÉS                  | WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer<br>WELLIS REDOX/PH       | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             | WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer<br>WELLIS SZABAD KLÓR/PH | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             | In.clear automatikus vízkarbantartó rendszer                      | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             | Hőszivattyú                                                       | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
| BELSŐ, KÜLSŐ<br>KIEGÉSZÍTŐK | Kiegészítő fűtőegység (3kW)                                       | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             | Skandináv szigetelés                                              | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             | Xtreme™ téli thermotető                                           | 0                   | 0                    | 0                | 0                 |
|                             | Kiszállítás, beüzemelés                                           | 0                   | ✓                    | 0                | ✓                 |



PULSAR™  
MASSZÁZRENDSZER



WELLIS SMARTPHONE  
APPLIKÁCIÓ



AQUASOUL™ PRO  
HANGRENDSZER



KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
1 GOMBOS



KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
4 GOMBOS



WELLIS VARIO PODS



OXYGEN THERAPY™  
RENDSZER



VILÁGÍTÓ FÚVÓKA  
(50-100 FÚVÓKA)



WELLIS REDOX/PH,  
SZABAD KLÓR/PH




HŐSZIVATTYÚ



IN.CLEAR  
VÍZKARBANTARTÓ  
RENDSZER



XTREME™ TÉLI  
THERMOTETŐ



KIEGÉSZÍTŐ  
FŰTŐEGYSÉG



SKANDINÁV SZIGETELÉS



KISZÁLLÍTÁS,  
BEÜZEMELÉS





WELLIS JAKUZZIJA TÖKÉLETES  
KIKAPCSOLÓDÁST KÍNÁL KERTJÉBEN.  
HAGYJA HÁTRA A MINDENNAPOK  
PROBLÉMÁIT ÉS MERÜLJÖN EL  
A FRISSÍTŐ HABOKBAN.

ZONZA // MANHATTAN // PALERMO // MALAGA






# ZONZA

## PRÉMIUM

Méret: 2010 × 1530 × 770 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 2 ülőhely

Kis mérete ellenére ebben a modellben helyet szorítottunk szinte mindennek, amit egy felső kategóriás jakuzzihoz elengedhetetlennek gondoltunk. A fekvőhelyre 24 masszázsfűvőka került, melyre a vízirányváltó segítségével egy masszázsmotor teljes kapacitását ráirányíthatjuk, így biztosítjuk a BodyFlow (teljes testes) masszázst. A Prémium medencék alaptartozéka a távoli vezérlés okostelefonról vagy táblagépről, ennek segítségével még indulás előtt elindíthatja a nyaralójában vagy otthonában lévő jakuzzi fűtőrendszerét vagy akár a víztisztítást.




# ZONZA

## DELUXE

Méret: 2010 × 1530 × 770 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 2 ülőhely

A Zonza Deluxe medencében szinte minden kényelmi funkció megtalálható, ami egy nagyobb 5-6 személyes modellben. Mindhárom masszázshelye kiválóan felszerelt, összesen 53 db gondosan elhelyezett hidro- és levegőfűvőkát tartalmaz. Merüljön el benne, és kényeztesse magát a hihetetlenül csendes, meleg levegős pezsgőfürdővel, miközben az aromaterápiát elindítva még kellemesebbé teszi az élményt.





| TECHNIKAI ADATOK               |                                       | ZONZA DELUXE                                                | ZONZA PRÉMIUM                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                                 | 2010 × 1530 × 770 mm                                        | 2010 × 1530 × 770 mm                                        |
|                                | Férőhely                              | 1 fekvőhely, 2 ülőhely                                      | 1 fekvőhely, 2 ülőhely                                      |
|                                | Anyagok                               | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                         | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                         |
|                                |                                       | 2 cm polyfoam szigetelés                                    | 2 cm polyfoam szigetelés                                    |
|                                |                                       | WPS vázszerkezet                                            | WPS vázszerkezet                                            |
|                                |                                       | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                |
|                                | Lefolyó                               | ¾"                                                          | ¾"                                                          |
|                                | Vízmennyiség                          | 720 l                                                       | 720 l                                                       |
|                                | Nettó súly                            | ~280 kg                                                     | ~280 kg                                                     |
| MASSÁZS RENDSZER INFORMÁCIÓK   | Feszültség igény                      | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum |
|                                | Hidromasszázs motor                   | 2 db 2 LE egysebességes                                     | 2 db 2 LE egysebességes                                     |
|                                | Pezsgőfürdő motor                     | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz |
|                                | Vízkeringető motor                    | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           |
|                                | Fűtőegység                            | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    |
|                                | Vezérlés                              | SmartTouch                                                  | SmartTouch                                                  |
|                                | Összes fúvókaszám                     | 53 fúvóka (10 levegő fúvóka)                                | 53 fúvóka (10 levegő fúvóka)                                |
|                                | Vízszűrés                             | UV-C vízfertőtlenítő                                        | UV-C vízfertőtlenítő                                        |
|                                |                                       | 1 antimikrobiális szűrőbetét                                | 1 antimikrobiális szűrőbetét                                |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Színterápiás világítás                | Központi & Exkluzív<br>1 vízesés fúvóka                     | Központi & Exkluzív<br>1 vízesés fúvóka                     |
|                                | Aromaterápia                          | Igen                                                        | Igen                                                        |
|                                | PULSAR™ masszázsrendszer              | Opcionális                                                  | 1 kapitány fekvőhelyre                                      |
|                                | WELLIS SmartPhone applikáció          | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                                | AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer | Opcionális                                                  | 2 ovális pop-up hangszóró (50W) + 1 mélynyomó (120W)        |
|                                | Kiegészítő panel 4 gombos             | -                                                           | 4 gombos                                                    |
|                                | Thermotető                            | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                                | Kiszállítás, beüzemelés               | Opcionális                                                  | Igen                                                        |



ÚJ OLDALBURKOLATTAL








# MANHATTAN

## PRÉMIUM

Méret: 2130 × 1600 × 750 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 2 ülőhely

A MANHATTAN PREMIUM jakuzzi vastagabb hőszigeteléssel és UV álló medenceakrillal kiválóan alkalmas kültéri használatra is. A fúvókák egyenletes elosztása révén sikerült mindhárom férőhelyet közel egyenértékű masszázsshellé alakítani. Alacsony fogyasztása mellett a 3 lóerős masszázsmotor intenzív masszázst nyújt mind a fekvő, mind az ülőhelyeken.




# MANHATTAN

## DELUXE

Méret: 2130 × 1600 × 750 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 2 ülőhely

A Manhattan Deluxe jakuzziban helyet kaptak a vádlira irányuló és a csípőtájékon elhelyezett masszázsfúvókák, valamint 6 darab pezsgőfúvóka, melyek lágy, ellazító masszázst nyújtanak. 2 darab masszázsmotort és egy előmelegített levegővel működő Silent™ pezsgőfördő motort építettünk be, hogy tökéletesen ellássa mind a 36 masszázsfúvókát. Az aromaterápia, és a közvetlen vízfelszín alatti LED világítás csak fokozzák a tökéletes masszázst. A MANHATTAN jakuzzi egy életre szóló, felfrissülést és egészséget nyújtó ajándék testnek és léleknek egyaránt!





| TECHNIKAI ADATOK               |                                | MANHATTAN DELUXE                                                  | MANHATTAN PREMIUM                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                          | 2130 × 1600 × 750 mm                                              | 2130 × 1600 × 750 mm                                              |
|                                | Férőhely                       | 1 fekvőhely, 2 ülőhely                                            | 1 fekvőhely, 2 ülőhely                                            |
|                                | Anyagok                        | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                               | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                               |
|                                |                                | 2 cm polyfoam szigetelés                                          | 2 cm polyfoam szigetelés                                          |
|                                |                                | WPS vázszerkezet                                                  | WPS vázszerkezet                                                  |
|                                |                                | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                      | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                      |
|                                | Lefolyó                        | ¾"                                                                | ¾"                                                                |
|                                | Vízmennyiség                   | 660 l                                                             | 660 l                                                             |
|                                | Nettó súly                     | ~ 290 kg                                                          | ~ 290 kg                                                          |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK           | Feszültség igény               | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum       | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum       |
|                                | Hidromasszázs motor            | 2 db 2 LE egysebességes                                           | 2 db 2 LE egysebességes                                           |
|                                | Pezsgőfürdő motor              | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz       | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz       |
|                                | Vízkeringető motor             | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                                 | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                                 |
|                                | Fűtőegység                     | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                          | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                          |
|                                | Vezérlés                       | SmartTouch                                                        | SmartTouch                                                        |
|                                | Összes fúvókaszám              | 36 fúvóka (6 levegő fúvóka)                                       | 36 fúvóka (6 levegő fúvóka)                                       |
|                                | Vízsűrítés                     | UV-C vízfertőtlenítő<br>1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét | UV-C vízfertőtlenítő<br>1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Szinterápiás világítás         | Központi & Exkluzív                                               | Központi x Exkluzív                                               |
|                                | Aromaterápia                   | Igen                                                              | Igen                                                              |
|                                | WELLIS Smartphone™ applikáció  | Opcionális                                                        | Igen                                                              |
|                                | AQUASOUL™ Pro 2.1 hangrendszer | Opcionális                                                        | 2 ovális hangszóró (50W) + 1 mélynyomó (120W)                     |
|                                | Kiegészítő panel 4 gombos      | -                                                                 | 4 gombos                                                          |
|                                | Thermotető                     | Opcionális                                                        | Igen                                                              |
|                                | Kiszállítás, beüzemelés        | Opcionális                                                        | Igen                                                              |





114




# PALERMO

## PRÉMIUM

Méret: 2180 × 2180 × 870 mm  
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 3 ülőhely

A WELLIS PALERMO PREMIUM jakuzzi új, modern formavilága, finom ívelései, letisztult belső tere teszi egyedülállóvá a masszázsmedence kínálatban. A 2 fekvőhely mindegyike biztosítja a talpak és vádlik masszírozását. A medencében 3 ponton állítható a hidromasszázs intenzitása a levegődúsítók segítségével. Így a hidromasszázs erőssége a jakuzzi ülő- és fekvőhelyein egyénileg változtatható.



115

CityLine




# PALERMO

## DELUXE

Méret: 2180 × 2180 × 870 mm  
Férőhelyek: 2 fekvőhely, 3 ülőhely

A Palermo Deluxe jakuzzi számtalan masszázsfűvókája, a meleg levegős pezsgőfürdő, a beépített aromaterápia, az exkluzív szinterápia, és az UV-C vízfertőtlenítő az élményfürdőzés egy újabb szintjét kínálja Önnek. A medencében három ponton állítható a masszázs intenzitása a levegődúsítók segítségével. Így a hidromasszázs erőssége a jakuzzi ülő- és fekvőhelyein egyénileg változtatható. A 0,1kW-os, energiatakarékos víz keringető motorral nem csak az ön pénztárcáját, de környezetünket is óvja.





| TECHNIKAI ADATOK               |                                | PALERMO DELUXE                                              | PALERMO PRÉMIUM                                             |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                          | 2180 × 2180 × 870 mm                                        | 2180 × 2180 × 870 mm                                        |
|                                | Férőhely                       | 2 fekvőhely, 3 ülőhely                                      | 2 fekvőhely, 3 ülőhely                                      |
|                                | Anyagok                        | POLI-MAX™ erősítéssel akril (6,3 mm)                        | POLI-MAX™ erősítéssel akril (6,3 mm)                        |
|                                |                                | 2 cm polyfoam szigetelés                                    | 2 cm polyfoam szigetelés                                    |
|                                |                                | WPS vázszerkezet                                            | WPS vázszerkezet                                            |
|                                |                                | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                |
|                                | Lefolyó                        | ¾"                                                          | ¾"                                                          |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK           | Víz mennyiség                  | 1315 l                                                      | 1315 l                                                      |
|                                | Nettó súly                     | ~ 350 kg                                                    | ~ 350 kg                                                    |
|                                | Feszültség igény               | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum                              | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum                              |
|                                |                                | 1 × 32A 230V/50Hz minimum                                   | 1 × 32A 230V/50Hz minimum                                   |
|                                | Hidromasszázs motor            | 2 db 3 LE egysebességes                                     | 2 db 3 LE egysebességes                                     |
|                                | Pezsgőfürdő motor              | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz |
|                                | Vízkeringető motor             | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                           |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Fűtőegység                     | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    |
|                                | Vezérlés                       | SmartTouch                                                  | SmartTouch                                                  |
|                                | Összes fúvókaszám              | 57 fúvóka (10 levegő fúvóka)                                | 57 fúvóka (10 levegő fúvóka)                                |
|                                | Vízszűrés                      | UV-C vízfertőtlenítő                                        | UV-C vízfertőtlenítő                                        |
|                                |                                | 1 sülllesztett antimikrobiális szűrőbetét                   | 1 sülllesztett antimikrobiális szűrőbetét                   |
|                                | Szinterápiás világítás         | Központi és exkluzív                                        | Központi és exkluzív                                        |
|                                | Aromaterápia                   | Igen                                                        | Igen                                                        |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Pulsar™ masszázrendszer        | Opcionális                                                  | Igen (fekvőhelyre)                                          |
|                                | WELLIS Smartphone™ applikáció  | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                                | AQUASOUL™ Pro 2.1 hangrendszer | Opcionális                                                  | 2 ovális hangszóró (50W) + 1 mélynyomó (120W)               |
|                                | Kiegészítő panel 4 gombos      | -                                                           | 4 gombos                                                    |
|                                | Thermotető                     | Opcionális                                                  | Igen                                                        |
|                                | Kiszállítás, beüzemelés        | Opcionális                                                  | Igen                                                        |




ÚJ OLDALBURKOLATTAL





118




# MALAGA

## PRÉMIUM

Méret: 2000 × 2000 × 910 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 5 ülőhely


Egy üveg pezsgő, hat pohár, egy vidám társaság, és indulhat a szórakozás. A MALAGA PRÉMIUM jakuzziban minden egyben van, ami egy egész estés partyhoz elengedhetetlen.

A megnövelt fúvókaszámnak és teljesítménynek köszönhetően minden ülőhelyen kellemes masszázsban részesülhet az összes vendég. Még a hangulat-világítás-ról sem kell gondoskodnia, ugyanis ennek a modellnek az alapfelszereltséghez tartozik az RGB LED-es exkluzív színterápiás világítás.



119

CityLine




# MALAGA

## DELUXE

Méret: 2000 × 2000 × 910 mm  
Férőhelyek: 1 fekvőhely, 5 ülőhely

A Malaga Deluxe innovatív megoldásával (KI/BE kapcsolható váll- és nyakmasszázs fúvókák) frissítő masszázst nyújt egy fárasztó nap után. A MALAGA Deluxe jakuzziban a teljes ellazulást az 58 masszázsfúvóka, a megnövelt teljesítményű masszázsmotorok, az aromaterápia, a dupla színterápiás világítás (normál vízalatti és exkluzív színterápia) és a lazító masszázseért felelős Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő segíti elő.





| TECHNIKAI ADATOK               |                                       | MALAGA DELUXE                                                     | MALAGA PRÉMIUM                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK          | Méret                                 | 2000 × 2000 × 910 mm                                              | 2000 × 2000 × 910 mm                                              |
|                                | Férőhely                              | 1 fekvőhely, 5 ülőhely                                            | 1 fekvőhely, 5 ülőhely                                            |
|                                | Anyagok                               | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                               | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm)                               |
|                                |                                       | 2 cm polyfoam szigetelés                                          | 2 cm polyfoam szigetelés                                          |
|                                |                                       | WPS vázszerkezet                                                  | WPS vázszerkezet                                                  |
|                                |                                       | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                      | HorizontSide™ UV-álló fahatású oldalburkolat                      |
|                                | Lefolyó                               | ¾"                                                                | ¾"                                                                |
| RENDSZER INFORMÁCIÓK           | Vízmennyiség                          | 1315 l                                                            | 1315 l                                                            |
|                                | Nettó súly                            | ~ 350 kg                                                          | ~ 350 kg                                                          |
|                                | Feszültség igény                      | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum       | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum       |
|                                | Hidromasszázs motor                   | 2 db 3 LE egysebességes                                           | 2 db 3 LE egysebességes                                           |
|                                | Pezsgőfürdő motor                     | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz       | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz       |
|                                | Vízkeringető motor                    | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                                 | LAING vízkeringető motor (0,1 kW)                                 |
|                                | Fűtőegység                            | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                          | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                          |
|                                | Vezérlés                              | SmartTouch                                                        | SmartTouch                                                        |
|                                | Összes fúvókaszám                     | 58 fúvóka (12 levegő fúvóka)                                      | 58 fúvóka (12 levegő fúvóka)                                      |
|                                | Vízszűrés                             | UV-C vízfertőtlenítő<br>1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét | UV-C vízfertőtlenítő<br>1 süllyesztett antimikrobiális szűrőbetét |
| KÉNYELMI ÉS PRÉMIUM MEGOLDÁSOK | Színterápiás világítás                | Központi & Exkluzív                                               | Központi és exkluzív                                              |
|                                | Aromaterápia                          | Igen                                                              | Igen                                                              |
|                                | PULSAR™ masszázrendszer               | Opcionális                                                        | Igen (1 kapitány ülőhelyre)                                       |
|                                | WELLIS Smartphone™ applikáció         | Opcionális                                                        | Igen                                                              |
|                                | AQUASOUL™ Pro 2.1 POP-UP hangrendszer | Opcionális                                                        | 2 ovális pop-up hangszóró (50W) + 1 mélynyomó (120W)              |
|                                | Kiegészítő panel 4 gombos             | -                                                                 | 4 gombos                                                          |
|                                | Thermotető                            | Opcionális                                                        | Igen                                                              |
|                                | Kiszállítás, beüzemelés               | Opcionális                                                        | Igen                                                              |



ÚJ OLDALBURKOLATTAL





| CITYLINE OPCIÓK                                                   | ZONZA<br>DELUXE | ZONZA<br>PREMIUM | MALAGA<br>DELUXE | MALAGA<br>PRÉMIUM | PALERMO<br>DELUXE | PALERMO<br>PREMIUM | MANHATTAN<br>DELUXE | MANHATTAN<br>PREMIUM |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| PULSAR™ masszázrendszer fekvőhelyre                               | –               | –                | 0                | ✓                 | –                 | –                  | –                   | –                    |
| WELLIS SmartPhone applikáció WiFi csatlakozással                  | 0               | ✓                | –                | –                 | 0                 | ✓                  | –                   | –                    |
| AQUASOUL™ Pro hangrendszer 2.1 POP-UP                             | 0               | ✓                | 0                | ✓                 | 0                 | ✓                  | 0                   | ✓                    |
| AQUASOUL™ Pro hangrendszer 2.1 oval POP-UP                        | 0               | ✓                | 0                | ✓                 | -                 | -                  | -                   | -                    |
| AQUASOUL™ Pro hangrendszer 2.1                                    | –               | –                | –                | –                 | 0                 | ✓                  | 0                   | ✓                    |
| Kiegészítő panel                                                  | –               | ✓                | –                | ✓                 | –                 | ✓                  | –                   | ✓                    |
| WELLIS Vario Pods                                                 | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | -                   | -                    |
| OXYGEN THERAPY™ rendszer                                          | –               | –                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                    |
| Világító fúvóka (1-50 fúvóka)                                     | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                    |
| WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer<br>WELLIS REDOX/PH       | –               | –                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | –                   | –                    |
| WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer<br>WELLIS SZABAD KLÓR/PH | –               | –                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | –                   | –                    |
| Hőszivattyú                                                       | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                    |
| In.clear automatikus vízkarbantartó rendszer                      | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                    |
| Kiegészítő fűtőegység (3kW)                                       | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                    |
| Skandináv szigetelés                                              | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                    |
| Xtreme™ téli thermotető                                           | 0               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                  | 0                   | 0                    |
| Kiszállítás, beüzemelés                                           | 0               | ✓                | 0                | ✓                 | 0                 | ✓                  | 0                   | ✓                    |

Jelmagyarázat: nem elérhető - // opcionális o // tartozék ✓



PULSAR™  
MASSÁZRENDSZER



WELLIS SMARTPHONE  
APPLIKÁCIÓ



AQUASOUL™ PRO  
HANGRENDSZER



WELLIS VARIO PODS



OXYGEN THERAPY™  
RENDSZER



VILÁGÍTÓ FÚVÓKA  
(50-100 FÚVÓKA)



WELLIS REDOX/PH,  
SZABAD KLÓR/PH



KIEGÉSZÍTŐ  
FŰTŐEGYSÉG



HŐSZIVATTYÚ



IN.CLEAR  
VÍZKARBANTARTÓ  
RENDSZER



XTREME™ TÉLI  
THERMOTETŐ



KISZÁLLÍTÁS,  
BEÜZEMELES







EGY MASSZÁZSMEDENCE TÖKÉLETES HELY-  
SZÍNE AZ ÖNFELEDT BESZÉLGETÉSEKNEK.

ACAPULCO DEEP-IN






# ACAPULCO

## DEEP-IN

Méret: D 2400 mm  
Férőhelyek: 6 ülőhely

A Wellis ACAPULCO DEEP-IN masszázsmedence tervezése során azon leendő ügyfeleink igényeinek próbáltunk megfelelni, akik ha a designról és kényelemről van szó, nem ismernek kompromisszumokat. Feszített víztűkre kivételesen egyedi hangulatról gondoskodik, könnyedén érezhetjük egy 5 csillagos wellness hotel spa részlegén magunkat saját otthonunkban. Az alapfelszereltséghez tartozó központi világítás, és az exkluzív szinterápia különleges hangulatot nyújt egy könnyed baráti, vagy családi összejövetel alkalmával.



### TECHNIKAI ADATOK

| ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK |  | ACAPULCO DEEP-IN                    |
|-----------------------|--|-------------------------------------|
| Méret/Átmérő          |  | Átmérő: 2400 mm                     |
| Férőhely              |  | 6 ülőhely                           |
| Anyagok               |  | POLI-MAX™ erősítéses akril (6,3 mm) |
|                       |  | Fém lábszerkezet                    |
| Flexibilis szűrőrács  |  | 1 szett                             |
| Lefolyó               |  | ¾"                                  |
| Vízmennyiség          |  | 1470 l                              |
| Nettó súly            |  | ~ 250 kg                            |

### RENDSZER INFORMÁCIÓK

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Feszültség igény                         | 3 × 16A 230V/400V 50Hz optimum<br>1 × 32A 230V/50Hz minimum |
| Hidromasszázs motor                      | 3 db 2 LE egysebességes                                     |
| Pezsgőfürdő motor                        | Silent™ meleg levegős pezsgőfürdő motor 450W+300W 230V/50Hz |
| Vízkeringető motor                       | 0,3 - 1 LE 230V/50Hz                                        |
| Fűtőegység                               | 3kW/230V/50Hz fűtőegység                                    |
| Vezérlés                                 | SmartTouch (a medencén kívülre telepítve)                   |
| Összes fúvókaszám                        | 40 fúvóka (12 levegő fúvóka)                                |
| Vízszűrés                                | UV-C vízfertőtlenítő                                        |
| WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer | Opcionális                                                  |

### KÉNYELMI MEGOLDÁSOK

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Szinterápiás világítás  | Központi & exkluzív           |
| Kiegészítő panel        | Opcionális (1 gombos/4gombos) |
| Thermotető              | Igen                          |
| Kiszállítás, beüzemelés | Igen                          |





| ROUNDLINE OPCIÓK          |                                                                           | ACAPULCO<br>DEEP-IN |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KÉNYELMI<br>FELSZERELTSÉG | WELLIS SmartPhone applikáció WiFi csatlakozással                          | o                   |
|                           | Kiegészítő panel 1 gombos                                                 | o                   |
|                           | Kiegészítő panel 4 gombos                                                 | o                   |
|                           | Wellis Vario Pods                                                         | o                   |
|                           | Világító fúvóka (1-50 fúvóka)                                             | o                   |
|                           | OXYGEN THERAPY™ rendszer                                                  | o                   |
| VÍZKEZELÉS                | Homokszűrő otthoni használatra (5/6 m³/h) (homokszűrő+vízkeringető motor) | o                   |
|                           | Izolált puffertartály (~ 1000 l)                                          | o                   |
|                           | Automata puffertartálytöltő rendszer                                      | o                   |
|                           | WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer – WELLIS REDOX/PH                | o                   |
|                           | WELLIS automata vegyszeradagoló rendszer – WELLIS SZABAD KLÓR/PH          | o                   |
|                           | In.clear automatikus vízkarbantartó rendszer                              | o                   |
| KIEGÉSZÍTŐ                | Kiegészítő fűtőegység (3kW)                                               | o                   |
|                           | Xtreme™ téli thermotető                                                   | o                   |
|                           | Kiszállítás, beüzemelés                                                   | ✓                   |

Jelmagyarázat: nem elérhető - // opcionális o // tartozék ✓



WELLIS SMARTPHONE  
APPLIKÁCIÓ



KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
1 GOMBOS



KIEGÉSZÍTŐ PANEL  
4 GOMBOS



WELLIS VARIO PODS



OXYGEN THERAPY™  
RENDSZER



VILÁGÍTÓ FÚVÓKA  
(50-100 FÚVÓKA)



WELLIS REDOX/PH,  
SZABAD KLÓR/PH




HOMOKSZÜRŐ



IN.CLEAR  
VÍZKARBANTARTÓ  
RENDSZER



XTREME™ TÉLI  
THERMOTETŐ



KIEGÉSZÍTŐ  
FŰTŐEGYSÉG



IZOLÁLT PUFFERTARTÁLY



KISZÁLLÍTÁS,  
BEÜZEMELÉS



## BELSŐ ÉS KÉNYELMI KIEGÉSZÍTŐK

### HŐCSERÉLŐ ELŐKÉSZÍTÉS

Napkollektorral, hőszivattyúval vagy gázkazánnal történő medencefűtési igény esetén választható opció. Az előkészítés magát a hőcserélőt nem tartalmazza! A hőcserélő méretezése gépésztervező feladata.

### HOMOKSZŰRŐ RENDSZER ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Opcióként rendelhető homokszűrő berendezés, és előkészítés, amely a masszázsmedencékhez alapfelszereltségként biztosított antimikrobiális szűrőfiltert váltja ki. A rendszert a medenceházon kívülre telepítjük. Leginkább közületeknek ajánljuk. Feltöltve: 75 kg, 0,5-1,2 mm szemcseméretű szűrőhomokkal (3 zsák).

### KÜLSŐ HŐSZIVATTYÚ

Jelentősen csökkentheti medencéjének fűtési költségeit ezzel a új fejlesztésű hőszivattyúval, köszönhetően a legújabb hűtőfolyadéknak és a kiváló minőségű kompresszornak. A megerősített ventilátor által csökkent az eszköz zajszintje és vibrációja.

### KIEGÉSZÍTŐ FŰTŐEGYSÉG (3KW)

A plusz fűtőegységet azon vásárlóinknak ajánljuk, akik kültéren, a téli hidegekben is hosszabb időt szeretnének tölteni a medencéjükben, a kiegészítő fűtőegységgel biztos lehet abban, hogy akár többórás használat után sem csökken a víz hőmérséklete.




HŐCSERÉLŐ  
ELŐKÉSZÍTÉS




HOMOKSZŰRŐ  
RENDSZER



KÜLSŐ HŐSZIVAT-  
TYÚ



KIEGÉSZÍTŐ  
FŰTŐEGYSÉG



WELLIS SPAZIANO  
TÁLCA



MEDENCEBELÉPŐ



KORLÁT



SPA WAND



FILTERMOSÓ



WELLIS SPA UMBRELLA



TÖRÖLKÖZŐ TARTÓ



WELLIS STEP



WELLIS SPA GRIP

### WELLIS SPAZIANO TÁLCA

Elérhető közelségben, könnyen elérhető helyen tárolhatja ételait, italait, könyvét, mobiltelefonját, szemüvegét. Rozsdamentes acél oszlop, bármilyen jakuzzira felrakható,

### MEDENCE BELÉPŐ

A medenceburkolat színeihez illő, vörösfenyőből készített medence belépő megkönnyíti a medencébe való be- és kiszállást.

### KORLÁT

Ez a két lábon álló, talajhoz rögzített rozsdamentes acél korlát segítséget biztosít minden fürdőző számára a jakuzziba való be- és kilépésben.

### SPA WAND

A SPA WAND kézi medencetisztító lehetővé teszi, hogy a víz leengedése nélkül összeszedje a koszt a fenékről. Speciális fejekkel szállítjuk, a medence fenekéről, belépőkről, illetve a vízfelszínről történő kosz eltávolításra.

### FILTERMOSÓ

A Wellis egyedi, szabadalmaztatott szűrőtisztító rendszerének célja, hogy hidromasszázsakád és jakuzzi vizét egy szempillantás alatt tökéletesen tisztává varázsolhassa.

### WELLIS SPA UMBRELLA

A masszázsmedencékhez telepíthető napernyő lehetővé teszi a tűző napsütésben is a kellemes medencehasználatot. Az ernyő kézi hajtókar segítségével nyitható és zárható. Magassága gombnyomással állítható. Magasság: 260 cm  
Ernyő átmérő: 275 cm

### WELLIS TOWEL BAR

Hasznos kis kiegészítő a jakuzzihoz, melyen víz- és gyűrődésmentesen tárolhatja törölközőjét, ruháit.

### WELLISTEP

90 cm széles lépcsőfokkal és 300 kg teherbírással rendelkező csúszásgátlós, UV-álló műanyag medencebelépő a legjobb választás medencéjéhez. Méret: 900x610x400 mm

### WELLIS SPA GRIP


A medencék oldalburkolatára rögzíthető rozsdamentes csúszásgátló habzivaccsal burkolt kapaszkodó kényelmes és biztonságos ki- és belépést tesz lehetővé.

### THERMOTETŐ



A thermotető alkalmazásának célja, hogy a jakuzzi hőjét a beállított szinten tartsa, mellyel jelentős energiát és pénzt takaríthat meg. A hőszigetelésről egy speciális hab gondoskodik, melyet kívülről ízléses UV álló műbőr borítás fed. A thermotető közepén 120 mm vastag, és a jakuzzi szélei felé lejt, (70 mm) hogy a ráeső csapadék könnyen lefolyjon róla.

Az alábbi színekben választható:



### EGYEDI THERMOTETŐK

Vállaljuk egyedi thermotetők készítését bármilyen alakzatban, méretben és színben. Részletekért kérjük keresse értékesítőinket.



### XTREME™ TÉLI MEDENCETETŐ

Az Xtreme™ téli medencetető átlagosan 5 cm-rel vastagabb a hagyományos thermotetőnél, így minden eddiginél hatékonyabb szigetelést nyújt. Azoknak ajánljuk, akik az extrém téli hidegekben is ki szeretnék használni a szabadtéri forró fürdőzés jótékony hatásait.

### WELLIS SPA BAG

A WELLIS medencetakaró más néven, Spa Bag, védelmet nyújt az UV sugárzás ellen, így hosszú időn keresztül megőrizheti medencéjének esztétikai állapotát. Szigetelt változata is elérhető. A medencetakaróban lévő szigetelésnek köszönhetően a medencében lévő víz is sokkal lassabban hűl le, ezzel hosszú távon energiát és pénzt takaríthat meg!



### UNIVERZÁLIS THERMOTETŐEMELŐ

Az univerzális tetőemelő szerkezettel akár az Xtreme™ téli thermotetőt is könnyedén, önállóan fel tudja hajtani.



