

SOUDAL

Professzionális termék katalógus



POLIURETÁN HABOK
TÖMÍTŐANYAGOK
RAGASZTÓK • SZERSZÁMOK



A Soudal egy 100% belga vállalat, melyet Vic Swerts alapított 1966-ban. Kis helyi, családi cégből gyorsan, vezető világméretű vállalattá vált pl. a poliuretán hab, tömítők, ragasztók, tető szigetelő anyagok piacán.

2011-ben a Soudal elnyerte az év nemzetközi vállalata díjat az Ernst & Young-tól.

A Soudal Holding, több mint 2,100 főt alkalmaz, ebből 800 főt Turnhoutban, Belgiumban. A vállalat 40 leányvállalattal, több mint 120 országban van jelen. Éves forgalma több mint 580 millió euro.

Több információért keresse honlapunkat.

www.soudal.hu

Professzionális minőség


- Saját kutató –fejlesztő épület
- Innovatív technológiák
- ISO 9001 és ISO 1400 megfelelésség

Árúkinálat

- Tömítőanyagok
- Ragasztók
- Habok
- Technikai aerosolok

Célcsoportjai

- Professzionális felhasználók
- Kereskedők
- Ipar



EGYKOMPONENSŰ HABOK



SOUDAFOAM MAXI 70

Nagy teljesítményű pisztolyhab

A Soudafoam MAXI egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész poliuretán hab amelyet renkívül magas kiadósság mellett, a költséghatékonyság jellemez. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémpalack gyors rögzítését a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

Aerosol

Art. nr.:118047	Pisztoly	5411183085435	870ml	12 /doboz
Art. nr.:118284	Pisztoly (-10°C)	5411183086357	870ml	12 /doboz
Art. nr.:117565	click	5411183084216	870ml	12 /doboz
Art. nr.:117566	click (-10°C)	5411183084223	870ml	12 /doboz



SOUDAFOAM MAXI SAHARA

Extrém hőálló pisztolyhab

A Soudafoam SAHARA egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész poliuretán hab. Kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „sahara formula” lehetővé teszi az extrém melegben való használatot (max. +40 fokokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémpalack gyors rögzítését a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

Aerosol

Art. nr.:122479	Pisztoly (+40°C)	5411183092129	870ml	12 /doboz
-----------------	------------------	---------------	-------	-----------



SOUDAFOAM MAXI ARCTIC

Extrém hőálló pisztolyhab

A Soudafoam ARCTIC egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész poliuretán hab. Kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „arctic formula” lehetővé teszi az extrém hidegben való használatot (max. -25 fokokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémpalack gyors rögzítését a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

Aerosol

Art. nr.:121625	Pisztoly (-25°C)	5411183092037	870ml	12 /doboz
-----------------	------------------	---------------	-------	-----------



SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK

Az X-Tra 750 Click & Fix Pistolyhab, egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy Click & Fix PU-pisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal egyenértékű kiadósság.

Aerosol

Art. nr.:114541	click	5411183067097	500ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Pisztolyhab

A Soudal pisztolyhab egy egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész poliuretán hab. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve teflon, PE és PP), magas hő és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémfalack gyors rögzítését a pisztoly teflontányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

Aerosol

Art. nr.:103244	Pisztoly	5411183033542	750ml	12 /doboz
Art. nr.:108896	Pisztoly (-10°C)	5411183037366	750ml	12 /doboz
Art. nr.:117913	click	5411183085428	750ml	12 /doboz
Art. nr.:118285	click (-10°C)	5411183086364	750ml	12 /doboz



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Alacsony táglalású hab

Ez a poliuretánhab egy egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész pisztolyhab. Minimális expanzió a kifújás után (kevesebb, mint 50 %).

Aerosol

Art. nr.:106132	Pisztoly	5411183007376	750ml	12 /doboz
Art. nr.:110725	click	5411183041837	750ml	12 /doboz



FLEXIFOAM

Rugalmas hab

Poliuretán hab magas rugalmasságú, kiváló hő- és hangszigetelés faktorról (IFT Rosenheim Intézet által hitelesített 60 dB hangszigeteléssel). Kifejezetten ablakok és ajtók esetén, ahol a dilatáció jelentős mértékű, mint pl az alumínium profilok esetén. Rövid kötési idő és a nagyfokú rugalmassággal rendelkező hab, mely képes visszazsugorodni eredeti méretére akár 50% nyújtás után.

Aerosol

Art. nr.:117472	Pisztoly	5411183083745	750ml	12 /doboz
Art. nr.:118318	click	5411183086487	750ml	12 /doboz



SOUDAL GUNFOAM

Pisztolyhab

Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötési idejű, szerelő-tömítő pisztolyhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, téglák, kő, mázolt felületekhez. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokokig).

Aerosol

Art. nr.:122880	Pisztoly	5411183107250	750ml	12 /doboz
Art. nr.:123013	Pisztoly (-10°C)	5411183107403	750ml	12 /doboz



PURHAB GENIUS GUN

Egykomponensű, Genius pisztolyos, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő purhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, téglja, kő, mázolt felületekhez. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. +5 fokig).

Felhasználási területek:

Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok szigeteléséként.

Aerosol

Art. nr.:109710	Csőrös	5411183038530	300ml	12 /doboz
Art. nr.:103249	Csőrös	5411183033573	500ml	12 /doboz
Art. nr.:103250	Csőrös	5411183033580	750ml	12 /doboz
Art. nr.:108895	Csőrös (-10°C)	5411183037359	750ml	12 /doboz



SOUDAFOAM COMFORT

Alacsony terjedésű, minden évszakban használható szerelő hab, előre felhelyezett GUN GENIUS fújófejjel, ami precíz adagolást és visszahárthatóságot tesz lehetővé minden alaklalommal, amikor a munka szünetel. A csomagolás lehetővé teszi, hogy a részben kiürült terméket későbbi használatra félretegyük, anélkül, hogy a szelep sérülne, eltömődne. Kényelmesen és biztonságosan használható akár egy kézzel is- akár egy profi pisztoly. Az univerzális, négyévszakos összetétel, lehetővé teszi széles hőmérséklet tartományban való felhasználását -10°C-tól +30°C.

Felhasználás:

Általános hang és hőszigetelésre, tömítésre- falazat, földem, kádak, zuhanytálcák, kábel és csőátvezetések, fűtési elemekhez.

Aerosol

Art. nr.:123911	Csőrös	5411183108592	750ml	12 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	-----------



AKNA PURHAB

Az Akna Purhab, egy komponensű, önexpansionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak és a természetben előforduló savaknak.

Felhasználási területek:

- Akna és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

Aerosol

Art. nr.:110584	Csőrös	5411183041516	750ml	12 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	-----------

KÉTKOMPONENSŰ HABOK



SOUDAFOAM 2K

Kétkomponensű hab

Gyorsan száradó, kétkomponensű, nagy sűrűségű hab. Kitűnő tapadás a legtöbb építőanyaghoz, magas akusztikai és hőszigetelő képességgel rendelkezik. Teljes kötés mindössze 30 perc után, a két komponens között végbemenő kémiai reakciónak köszönhetően. Beltéri ajtó keretek és nyílászárók rögzítésére/szigetelésére.

Aerosol

Art. nr.:104882	Csőrös	5411183003804	400ml	12 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	-----------

POLIURETÁN RAGASZTÓK



■ SOUDATHERM FACADE

Polisztirol ragasztó

Poliuretán ragasztó polisztirol és egyéb díszítőelemek ragasztásához különböző anyagokkal, mint pl beton, tégl, vakolat, fa, fém, bitumenes aljzatok, stb.

Aerosol

Art. nr.:120405	Pisztoly	5411183094420	750ml	12 /doboz
-----------------	----------	---------------	-------	-----------



■ SOUDABOND EASY

Univerzális ragasztóhab

A Soudabond Easy egy, egy komponensű, B2-es, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

Felhasználási területek:

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégl és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

Aerosol

Art. nr.:121419	Csőrös	5411183092150	750ml	12 /doboz
Art. nr.:123126	Pisztoly	5411183108608	750ml	12 /doboz

SEGÉDANYAGOK



■ GUN & FOAM CLEANER

Folyékony habtisztító

Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy a speciális Click&Fix adapteres purhab pisztoly tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Ha kétség merül fel a hatást illetően, előtesztelés javasolt. Hajtógázzal működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

Aerosol

Art. nr.:103242	Pisztoly	5411183033535	500ml	12 /doboz
Art. nr.:102080	click	5411183036451	500ml	12 /doboz



■ VASELINE SPRAY

Síkosító spray a pisztolyhabok belső mechanizmusának megóvására, habok megkötésének megakadályozására.

Aerosol

Art. nr.:122611	Csőrös	5411183089242	400ml	6 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	----------

SZILIKONOK



SILIRUB AC

Ecetsavas szilikon, mely tartósan rugalmas, kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a téglá, fa, üveg, kerámia és zománczott felületeket. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérséklet ellenálló képességgel rendelkezik. Nem ajánlott PVC és akril felületekre.

Kartus				
Art. nr.:101445	transzparens	5411183407251	310ml	15 /doboz
Art. nr.:101446	fehér	5411183001480	310ml	15 /doboz
Art. nr.:101451	szürke	5411183001497	310ml	15 /doboz
Art. nr.:101447	barna	5411183001527	310ml	15 /doboz
Art. nr.:101452	fekete	5411183001510	310ml	15 /doboz
Hurkás				
Art. nr.:103156	transzparens	5411183019652	600ml	12 /doboz
Art. nr.:102545	fehér	5411183019621	600ml	12 /doboz
Art. nr.:103155	szürke	5411183019614	600ml	12 /doboz



SILIRUB 2

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a téglá, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles tartományban hő ellenálló.

Kartus				
Art. nr.:102384	transzparens	5411183001619	310ml	15 /doboz
Art. nr.:102392	fehér	5411183001626	310ml	15 /doboz
Art. nr.:102422	szürke	5411183001633	310ml	15 /doboz
Art. nr.:101270	alumínium	5411183001640	310ml	15 /doboz
Art. nr.:102389	barna	5411183001664	310ml	15 /doboz
Art. nr.:102419	világos barna	5411183010376	310ml	15 /doboz
Art. nr.:103978	bézs	5411183001695	310ml	15 /doboz
Art. nr.:102423	bronz	5411183001688	310ml	15 /doboz
Art. nr.:100335	kő	5411183008878	310ml	15 /doboz
Art. nr.:102421	teak	5411183001671	310ml	15 /doboz
Art. nr.:102393	fekete	5411183001657	310ml	15 /doboz
Hurkás				
Art. nr.:104073	transzparens	5411183002968	600ml	12 /doboz
Art. nr.:100251	fehér	5411183002975	600ml	12 /doboz
Art. nr.:100252	szürke	5411183002982	600ml	12 /doboz
Art. nr.:100254	barna	5411183002999	600ml	12 /doboz
Art. nr.:100253	fekete	5411183014350	600ml	12 /doboz



SILIRUB COLOR

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a téglá, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles tartományban hő ellenálló. Különböző RAL színekben elérhető.

Kartus				
Art. nr.:105822	RAL1013 gyöngy fehér	5411183034785	310ml	15 /doboz
Art. nr.:105827	RAL1015 elefántcsont	5411183037106	310ml	15 /doboz
Art. nr.:105828	RAL3005 vörösbőr	5411183037113	310ml	15 /doboz
Art. nr.:105829	RAL5011 acélkék	5411183037120	310ml	15 /doboz
Art. nr.:114104	RAL6005 mohazöld	5411183090279	310ml	15 /doboz
Art. nr.:105830	RAL6009 zöldfa	5411183037137	310ml	15 /doboz
Art. nr.:105831	RAL7016 antracit	5411183037144	310ml	15 /doboz
Art. nr.:113419	RAL7035 világos szürke	5411183052017	310ml	15 /doboz
Art. nr.:113228	RAL7039 kvarc	5411183051478	310ml	15 /doboz
Art. nr.:114296	RAL8014 szépiá barna	5411183060104	310ml	15 /doboz
Art. nr.:105870	RAL9001 tejszín	5411183037151	310ml	15 /doboz
Art. nr.:106735	RAL9006 alumínium ezüst	5411183037168	310ml	15 /doboz
Art. nr.:111713	RAL9007 alumínium szürke	5411183045149	310ml	15 /doboz



SILIRUB CLEANROOM

Neutrális, rugalmas szilikon tömítő anyag steril helyiségekbe, hűtőházakba, fagyaszító egységekbe, konyhákba, légkondicionálókhoz stb. Nem ártalmas vízzel, étellel, higiéniai és gyógyszeripari termékek közvetlen közelében. OÉTI engedéllyel rendelkezik.

Kartus				
Art. nr.:130236	fehér	5411183134003	310ml	15 /doboz



SILIRUB MA

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas szilikon, természetes kövekhez, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a márvány, gránit és egyéb természetes kő, üveg, PVC és akril. Nem hagy foltot a természetes köveken. Ellenáll az UV sugárzásnak és a penész/ gombaölőt tartalmaz.

Kartus

Art. nr.:104528	márvány szürke	5411183008724	310ml	15 /doboz
Art. nr.:107725	portland kő	5411183028517	310ml	15 /doboz
Art. nr.:104547	travertin	5411183009271	310ml	15 /doboz
Art. nr.:106120	transzparens	5411183010819	310ml	15 /doboz
Art. nr.:105100	fehér	5411183002951	310ml	15 /doboz
Art. nr.:106252	fekete	5411183012059	310ml	15 /doboz



MIR-O-BOND

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas szilikon, mely kiváló tapadást biztosít a falak és tükrök között. Nem károsítja a tükör védőrétegét. Kiválóan tapad az üveg és más anyagok között, mint a beton, kő, téglá, alumínium, PVC, akril és polikarbonát. Nem alkalmas PE és PP ragasztására.

Kartus

Art. nr.:103146	szürke	5411183407084	310ml	15 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	-----------



SILIRUB AQ

Tartósan rugalmas ragasztó/tömítő akváriumok ragasztására. Kiválóan tapad az üveg és más nem porózus felületeken. Nincs káros hatása vízi élővilágra. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles tartományban hő ellenálló.

Kartus

Art. nr.:105751	AQ fekete	5411183008809	310ml	15 /doboz
Art. nr.:102543	AQ transzparens	5411183407046	310ml	15 /doboz

Hurkás

Art. nr.:109575	AQ fekete	5411183068438	400ml	20 /doboz
Art. nr.:113877	AQ transzparens	5411183068681	400ml	20 /doboz
Art. nr.:109026	AQ SE fekete	5411183068414	600ml	12 /doboz



GASKETSEAL

A Gasket Seal egy használatrakész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi helyett minden méretben és vastagságban. Elasztikus, tartósan rugalmas tömítő, üzemanyag, olaj és zsír, víz és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

Felhasználási területek:

Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Elasztikus tömítés hűtő és fűtő rendszerekben.

Kartus

Art. nr.:103460	piros	5411183001831	300ml	12 /doboz
Art. nr.:123008	fekete	5411183107465	310ml	12 /doboz

POLIURETÁN



■ SOUDAFLEX 14LM

Nagy rugalmassági modulusú, tixotróp poliuretán tömítőanyag, mely ideális megoldást nyújt a vertikális felületekre. Kiváló tapadást biztosít az építőipar legtöbb területén, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ellenáll a magas rezgésű és dinamikus terheléseknek. Száradás után festhető.

Kartus

Art. nr.:102624	fehér	5411183006683	310ml	12 /doboz
Art. nr.:103255	betonszürke	5411183034105	310ml	12 /doboz

Hurkás

Art. nr.:102630	fehér	5411183006690	600ml	12 /doboz
Art. nr.:103256	betonszürke	5411183009288	600ml	12 /doboz



■ SOUDAFLEX 40FC


Tartósan rugalmas poliuretán ragasztó/tömítőanyag kifejezetten ipari padlók hézagkitöltésére. Kiváló tapadással bír a legtöbb felületen, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ellenáll a magas rezgésű és dinamikus terheléseknek. Száradás után festhető.

Kartus

Art. nr.:102642	fehér	5411183034136	310ml	12 /doboz
Art. nr.:102640	szürke	5411183008908	310ml	12 /doboz
Art. nr.:102643	fekete	5411183034143	310ml	12 /doboz

Hurkás

Art. nr.:102486	fehér	5411183008892	600ml	12 /doboz
Art. nr.:102485	szürke	5411183008915	600ml	12 /doboz
Art. nr.:107561	betonszürke	5411183068230	600ml	12 /doboz
Art. nr.:104103	fekete	5411183019751	600ml	12 /doboz



■ SOUDAFLEX 45HM

1 komponensű poliuretán tömítő rendkívül magas modulussal. Kiválóan tapad a legtöbb építőipari anyaghoz, és jól ellenáll az UV sugárzásnak. Ablakkeretek, ajtók, építési hézagok, betonpadlók szigetelésére. Festhető.

Hurkás

Art. nr.:113070	fehér	5411183089006	600ml	12 /doboz
Art. nr.:113069	szürke	5411183096271	600ml	12 /doboz



■ CARBOND 940 FC

Rugalmas poliuretán szigetelő/ragasztó, amely kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint a fémek, poliészter, műanyag. Kiválóan bírja a rezgést és nagy dinamikus terhelést. Elsősorban gépjárműiparban a legelterjedtebb.

Kartus

Art. nr.:103447	fehér	5411183009042	310ml	12 /doboz
Art. nr.:103446	szürke	5411183011380	310ml	12 /doboz
Art. nr.:103445	fekete	5411183009059	310ml	12 /doboz



CARBOND 945 FC

Rugalmas poliuretán szigetelő/ragasztó, amely kiválóan tapad a legtöbb anyagra, mint a fémek, poliészter, műanyag. Kiválóan bírja a rezgést és nagy dinamikus terhelést. Elsősorban gépjárműiparban a legelterjedtebb.

Kartus

Art. nr.:103448	fekete	5411183009066	310ml	12 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	-----------



CARBOND 955 DG

Szélvédő ragasztó

1 komponensű poliuretán tömítő rendkívül magas modulussal. Erős végső kötés, tartósan rugalmas és kötés után festhető. Kiváló tapadással bír alapozó nélkül is minden fémhez, poliészterhez. Felhasználás területe: szerkezeti ragasztás konténerekénél, elsősorban a függőleges elemek ragasztásánál.

Kartus

Art. nr.:105894	Carbond 955DG	5411183006812	310ml	12 /doboz
-----------------	---------------	---------------	-------	-----------

Tubus

Art. nr.:105928	Primer 955DG	5411183006805	30ml	6 /doboz
Art. nr.:105927	Cleaner 955DG	5411183006799	30ml	6 /doboz



COLOUULE

Nagyon rugalmas egykomponensű poliuretán tömítő/ragasztó kerámialapok rögzítésére, cement, és habarcs helyettesítésére. Könnyen alkalmazható, kitűnő tapadást biztosít a téglán, cementen és betonon. Felhasználás területe: ragasztás csempe-csempe, fa csempe és egyéb felületek között.

Kartus

Art. nr.:106335	barna	5411183009455	310ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------

MS POLYMER



■ SOUDASEAL 215LM

Semleges, kémiailag hibrid polimer függőleges felületekre is. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen az építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves felületeket is. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Tixotrop, nem folyik a függőleges felületeken.

Kartus

Art. nr.:105022	fehér	5411183000612	290ml	12 /doboz
Art. nr.:105023	betonszürke	5411183004108	290ml	12 /doboz
Art. nr.:107302	barna	5411183027541	290ml	12 /doboz

Hurkás

Art. nr.:102291	fehér	5411183013537	600ml	12 /doboz
Art. nr.:106334	szürke	5411183009486	600ml	12 /doboz
Art. nr.:101010	betonszürke	5411183004092	600ml	12 /doboz
Art. nr.:105089	bézs	5411183013568	600ml	12 /doboz
Art. nr.:106333	barna	5411183009479	600ml	12 /doboz
Art. nr.:103911	fekete	5411183013551	600ml	12 /doboz



■ SOUDASEAL 235SF

Kifejezetten erős és rugalmas hibrid polimer szerelő ragasztó. Kitűnő tapadása van a legtöbb felületen az építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves felületeket is. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Kartus

Art. nr.:101637	fehér	5411183032071	290ml	12 /doboz
Art. nr.:101811	szürke	5411183032286	290ml	12 /doboz

Hurkás

Art. nr.:110012	szürke	5411183039179	600ml	12 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	-----------



■ SOUDASEAL 240FC

Rugalmas hibrid polimer ragasztó, amely kiválóan tapad a legtöbb felületen az építőiparban, mint a beton, fém, műanyag, poliészter - még nedves felületeken is. Ideális külső szigetelések hézagkitöltéseire. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Kartus

Art. nr.:101364	fehér	5411183000629	290ml	12 /doboz
Art. nr.:105027	szürke	5411183004139	290ml	12 /doboz
Art. nr.:104925	fekete	5411183004122	290ml	12 /doboz

Hurkás

Art. nr.:101809	fehér	5411183032309	600ml	12 /doboz
Art. nr.:106912	betonszürke	5411183068223	600ml	12 /doboz
Art. nr.:108148	fekete	5411183030169	600ml	12 /doboz



■ SOUDASEAL 240LV

Hibrid polimer szigetelő/ ragasztó, amely egyesíti a Soudaseal 240FC és a kisebb viszkozitású ragasztók mechanikai tulajdonságait. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Hurkás

Art. nr.:109989	fehér	5411183068445	600ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------



■ SOUDASEAL 250XF

Rendkívül rugalmas hibrid polimer szigetelő/ragasztó strukturális kötésekhez. Nagyon magas kezdeti tapadással, szakítószilárdsággal és nyírószilárdsággal bír. Kiváló tapadás a legtöbb felületen építőiparban, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Felhasználás területe építési és gyártási beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Kartus

Art. nr.:113890	fehér	5411183058873	290ml	12 /doboz
Art. nr.:113891	szürke	5411183058880	290ml	12 /doboz
Art. nr.:114120	fekete	5411183059559	290ml	12 /doboz



■ SOUDASEAL 260CC

Hibrid polimer alapú, rendkívül rugalmas, hosszú nyitott idejű ragasztó, mely kitűnően tapad a legtöbb ipari felületre, elsősorban professzionális használatra. Szerkezeti elemek ragasztása nagyobb felületeken, ahol a rezgések magasabbak a megszokottnál. Kiváló tapadás a legtöbb felületen építőiparban, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Felhasználás területe építési és gyártási beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Hurkás

Art. nr.:112611	fehér	5411183068308	600ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------



■ SOUDASEAL 270HS

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/szigetelő. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen és építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves felületeket is. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek ragasztására ajánlott, ahol nagyobbak a rezgések a megszokottnál.

Kartus

Art. nr.:110207	fehér	5411183068261	290ml	12 /doboz
Art. nr.:111029	fekete	5411183042667	290ml	12 /doboz

Hurkás

Art. nr.:113761	fehér	5411183068605	600ml	12 /doboz
Art. nr.:110645	fekete	5411183041691	600ml	12 /doboz



■ SOUDASEAL HT

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/szigetelő. Leginkább rögzítő lécek, díszítő szegélyek, panelek, hőszigetelő lapok rögzítésére. Nagyon jó kezdeti tapadással bír, ideális nehéz dekoratív elemek rögzítésére. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek ragasztására ajánlott, ahol nagyobbak a rezgések a megszokottnál.

Kartus

Art. nr.:101639	fehér	5411183032088	290ml	12 /doboz
Art. nr.:101810	fekete	5411183032293	290ml	12 /doboz

Hurkás

Art. nr.:103832	fehér	5411183068209	400ml	12 /doboz
Art. nr.:106031	fekete	5411183068216	400ml	12 /doboz



■ SOUDASEAL CLEANROOM

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/szigetelő. Kémiaileg semleges anyag, elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók ragasztására/tömítésére - kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban. Kémiaileg ártalmatlan ivóvízzel érintkezve. A termikus ellenállása -40°C és $+90^{\circ}\text{C}$ között van. Megkötve festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Megfelel az FDA IANESCO minősítésének (élelmiszerrel való közvetlen érintkezés), IKI által jóváhagyva (fizikai akadály a mikroorganizmusok ellen).

Kartus

Art. nr.:112302	fehér	5411183047679	290ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------



■ SMX® 506

Rugalmas hibrid polimer SMX® tömítő (Soudal által szabadalmaztatott technológia) speciális üvegek és ablakok tömítésére. Öntisztító üveg rendszerek (Bioclean® és Activ Glass®) szigetelésére. Felhasználási területe ablakok és keretek, alumínium, fém, PVC. ISO 11600 G 20 LM minősítés.

Kartus

Art. nr.:119538	fekete	5411183089976	290ml	12 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	-----------

Art. nr.:120831	fehér	5411183096516	290ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------

Hurkás

Art. nr.:121977	fehér	5411183102446	600ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------



■ COLOZINC

A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy ragasztó erejű, MS-Polymer® bázisú, vegyileg semleges ragasztó és tömítő.

Felhasználási területek:

Tökéletes ragasztó tetőborításokhoz, különösen galvanizált fém felületekhez, kerámia cserepekhez, számos más építkezésben előforduló felülethez (kivéve PE, PP és PTFE). Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen festékkel kezelhető. Ereszcatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére is kiválóan alkalmas.

Kartus

Art. nr.:100504	fehér	5411183030107	290ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------



■ SOUDASEAL 2K

Kétkomponensű hibrid polimer ragasztó, nagyon rövid nyitott idővel. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Ideális olyan helyeken ahol a légnedvesség akadályozhatja a hagyományos ragasztók megkötésének idejét. Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak. Rugalmas szerkezeti kötéseknek a gépkocsigyártásban, hajógyártásban és úrhajózásban azokon a területeken, ahol a gyors kötésre van szükség. Ellenáll az UV sugárzásnak.

Kartus

Art. nr.:119245	fehér	5411183089150	250ml	6 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	----------

EGYÉB SZIGETELŐK



ACRYRUB

Rugalmas-képlékeny diszperziós bázisú beltéri akril szigetelő. Kiváló tapadás porózus felületen. Leggyakoribb felhasználási területe: gipsz, gipszkarton, téglá, kő, falazat, fa, stb. Szagtalan és száradás után festhető.

Kartus				
Art. nr.:102600	fehér	5411183407459	310 ml	15 /doboz
Art. nr.:102598	szürke	5411183001756	310 ml	15 /doboz
Art. nr.:102599	teak	5411183005303	310 ml	15 /doboz
Hurkás				
Art. nr.:102603	fehér	5411183008960	600 ml	12 /doboz
Art. nr.:102602	szürke	5411183019515	600 ml	12 /doboz



BUTYRUB

Butyl alapú műanyag tömítő kül- és beltéri alkalmazásokhoz. Kiválóan tapad a különböző anyagokhoz, mint a kő, falazat, vakolat, téglá, fa, üveg, kerámia, alumínium és fémek. Nem színeződik el a porózus anyagokon, rugalmas, festhető. Bőrösödés után vízálló.

Hurkás				
Art. nr.:102575	fehér	5411183057487	600 ml	12 /doboz
Art. nr.:102573	szürke	5411183057494	600 ml	12 /doboz



BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

A Soudal tetőjavító rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez, alkalmazható csempe, beton téglá, fa, műanyag polyuretán hab valamint számos építési anyagokhoz egyaránt. Nedves alapfelületen is alkalmazható.

Felhasználási területek:

Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tetőcserép lezárásához, rések és repedések tömítésére valamint ereszcatornák összekötésére.

Kartus				
Art. nr.:106650	fekete	5411183035355	300ml	15 /doboz



AQUAFIX SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ

Kiváló minőségű, plasztó-elasztikus, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.

Felhasználási területek:

Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák és más épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden tetőszigetelő anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is használható. Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható.

Kartus				
Art. nr.:117979	transzparens	5411183085565	300ml	15 /doboz



WASSER STOP

A Wasser Stop tetőjavító máz egy kitűnő minőségű, oldószeres, szintetikus szál tartalmú, UV stabil, egykomponensű tömítő, akril copolymer bázissal.

Felhasználási területek:

- Repedések, forrasztások tömítésére.
- Repedt esőcsatornák tömítésére.
- Kémény áttörések és záró lemezek tömítésére a tető- és a fal szerkezetekben.
- Sérült lapos tetők és kupolák javítására.

Vödör				
Art. nr.:103522	szürke	5411183013087	0,75 kg	6 /doboz
Art. nr.:104732	szürke	5411183013643	4 kg	/doboz

ÉPÍTÉSI RAGASZTÓK



■ PUROCOL

Rendkívül erős poliuretán ragasztó. Száradás után átlátszóvá válik, nem hagy foltot és nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószereket. Száradás után vízálló, D4 besorolású.

Kartus

Art. nr.:103955	standard	5411183406551	310ml	15 /doboz
Art. nr.:101127	express	5411183003200	310ml	15 /doboz



■ PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Egykomponensű PU ragasztó, nagyon magas tapadási erővel a legtöbb felülethez (kivéve PE és PP). Vízálló besorolása D4. Nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószert.

Kartus

Art. nr.:105333		5411183035812	310ml	15 /doboz
-----------------	--	---------------	-------	-----------



■ PU-BOND 2K

Kétkomponensű PU ragasztó, nagyon magas tapadási erővel a legtöbb felülethez. Vízálló besorolása D4. Nem színeződik el a felületeken. Fa elemek, szendvicspanelek ragasztásához.

Kartus

Art. nr.:101374		5411183031319	400ml	6 /doboz
-----------------	--	---------------	-------	----------



■ SOUDAFIX VE-SF

Szuper gyors száradású vegyi dübel. Nem indukál feszültséget a szerkezetben, fagyponthoz is alkalmazható az Arctic formulának köszönhetően. Víz alatt is használható. ETA (European Technical Approval) által jóváhagyva.

Kartus

Art. nr.:117474	standard	5411183083776	280ml	12 /doboz
Art. nr.:117475	standard	5411183083769	380ml	12 /doboz
Art. nr.:120830	arctic	5411183096523	380ml	12 /doboz

SOUDAL WINDOW SYSTEM



SWS UNIVERSAL INSIDE

Párazáró szalag, mely jól tapad a legtöbb építési anyaghoz, beleértve a PVC, fa, alumíniumot. Védelmet nyújt a pára a szigetelésen való behatolása ellen. Festhető és vakolható.

Tekercs					
Art. nr.:121414	70mm	5907667804666	25m	1 /doboz	
Art. nr.:121415	100mm	5907667804673	25m	1 /doboz	
Art. nr.:121416	150mm	5907667804680	25m	1 /doboz	



SWS UNIVERSAL OUTSIDE

Párazáteresztő szalag, mely jól tapad a legtöbb építési anyaghoz, beleértve a PVC, fa, alumíniumot. Védelmet nyújt a pára a szigetelésen való behatolása ellen. Lehetővé teszi a pára eltávolítását az épületből. Festhető és vakolható.

Tekercs					
Art. nr.:124111	70mm	5907667804611	25m	1 /doboz	
Art. nr.:124112	100mm	5907667804628	25m	1 /doboz	
Art. nr.:124113	150mm	5907667804635	25m	1 /doboz	



SWS BASIC INSIDE

Univerzális párazáró ragasztószalag, fal és a keret széléhez. Páradifúziós hatás gázok és vízgőz ellen, szigetelő réteg nedvesség ellen.

Tekercs					
Art. nr.:124512	70mm	5411183118638	25m	1 /doboz	
Art. nr.:124513	100mm	5411183118645	25m	1 /doboz	
Art. nr.:124514	150mm	5411183118652	25m	1 /doboz	



SWS BASIC OUTSIDE

Univerzális páraáteresztő szalag, mely megakadályozza a beltéri nedvességet és lehetővé teszi a pára kültérre való távozását. Festhető és vakolható.

Tekercs					
Art. nr.:124515	70mm	5411183118669	25m	1 /doboz	
Art. nr.:124516	100mm	5411183118676	25m	1 /doboz	
Art. nr.:124517	150mm	5411183118683	25m	1 /doboz	



SOUDABAND ACRYL

Önexpanzionáló disperziós impregnált akril szalag. Kiváló hő- és hangszigetelést biztosít. Elnyeli a felületek közötti mozgást, dilatációt. Ellenáll az időjárási körülményeknek.

Tekercs					
Art. nr.:110859	10 x 2/10	5411183035683	10m	30 /doboz	
Art. nr.:110861	15 x 2/10	5411183035690	10m	20 /doboz	
Art. nr.:110862	20 x 2/10	5411183035706	10m	15 /doboz	
Art. nr.:110866	10 x 3/15	5411183035256	8m	30 /doboz	
Art. nr.:110867	15 x 3/15	5411183035270	8m	20 /doboz	
Art. nr.:110868	20 x 3/15	5411183068476	8m	15 /doboz	
Art. nr.:110870	25 x 3/15	5411183035737	8m	12 /doboz	
Art. nr.:110871	10 x 4/20	5411183035751	8m	30 /doboz	
Art. nr.:110872	15 x 4/20	5411183035652	8m	20 /doboz	
Art. nr.:110873	20 x 4/20	5411183035669	8m	15 /doboz	
Art. nr.:110877	15 x 6/30	5411183068117	6m	20 /doboz	
Art. nr.:110878	20 x 6/30	5411183068490	6m	15 /doboz	
Art. nr.:110879	25 x 6/30	5411183068506	6m	12 /doboz	
Art. nr.:110881	20 x 8/40	5411183068087	4m	15 /doboz	
Art. nr.:110882	25 x 8/40	5411183068520	4m	12 /doboz	

■ SOUDABAND AKTIV PLUS

Multifunkcionális Önexpandáló Szalag elsősorban egyfalas konstrukciókhoz, mely esetén biztosítja a Belső légzárást, hőszigetelést közepén, vízszigetelést kívül.

Tekercs

Art. nr.:123045	54/5 - 10	5411183099692	5,6	5 /doboz
Art. nr.:123044	64/5 - 10	5411183099685	5,6	4 /doboz
Art. nr.:123036	74/5 - 10	5411183099661	5,6	4 /doboz
Art. nr.:123043	84/5 - 10	5411183107922	5,6	3 /doboz
Art. nr.:123042	54/7 - 15	5411183099678	4,3	5 /doboz
Art. nr.:123041	64/7 - 15	5411183099654	4,3	4 /doboz
Art. nr.:123040	74/7 - 15	5411183099647	4,3	4 /doboz
Art. nr.:123035	84/7 - 15	5411183107908	4,3	3 /doboz
Art. nr.:123039	54/10 - 20	5411183099623	3,3	5 /doboz
Art. nr.:123034	64/10 - 20	5411183099630	3,3	4 /doboz
Art. nr.:123038	74/10 - 20	5411183100114	3,3	4 /doboz
Art. nr.:123037	84/10 - 20	5411183107915	3,3	3 /doboz

■ VAPOURSEAL

Fólia ragasztó

Párazáró fólia ragasztó és tömítő, amely kiválóan tapad betonra, vakolatra, téglára és beton, gipszkarton, fa és más porózus anyagokra, nedves felületekre is. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikonot. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Tixotrop, nem folyik a függőleges felületeken.

Kartus

Art. nr.:122391	színtelen	5411183105126	310ml	15 /doboz
-----------------	-----------	---------------	-------	-----------

■ SOUDAFOIL 330D

Fólia ragasztó

Használatrakész, vízálló, diszperziós ragasztó-tömítőanyag, pl: az SWS szalagok és épületfelület között. Kiválóan tapad a hagyományos építőipari alapfelületekhez Oldószer, izocianid és lágyítómennyiség. UV stabil. SWS rendszer belső és külső szalagjainak ragasztásához, porózus és PVC, alumínium felületekhez RAL beépítésekhez az EnEV rendelkezésének megfelelően.

Hurkás

Art. nr.:120158	fehér	5411183098947	600ml	12 /doboz
-----------------	-------	---------------	-------	-----------

■ SOUDAFOIL 360H

Fólia ragasztó

SOUDAFOIL 360 H kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű ragasztó MS Polymer® bázissal, SWS szalagok ragasztására nyílászáró beépítésekénél és az építőipari fóliák ragasztására épület szerkezeteknél DIN 4108-7, kül- és beltéren egyaránt.

Hurkás

Art. nr.:120157	szürke	5411183098930	600ml	12 /doboz
-----------------	--------	---------------	-------	-----------

TŰZGÁTLÓK



SOUDAFIX 1K FR

A tűzgátló purhab FR egy ózonkímélő FCKW mentes, egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész poliuretán hab, amely 229 percig ellenáll a heves tűznek. Kapható csőrös, pisztoly és click and fix kiegészítésben.

Aerosol

Art. nr.:108289	csőrös	5411183036079	750ml	12 /doboz
Art. nr.:116900	pisztoly	5411183079977	750ml	12 /doboz
Art. nr.:110203	click	5411183040076	750ml	12 /doboz



SOUDAFIX P-300

Szuper gyors száradású vegyi dűbel. Nem indukál feszültséget a szerkezetben, Víz alatt is használható. ETA (European Technical Approval) által jóváhagyva.

Kartus

Art. nr.:124953	standard	5411183120778	280ml	12 /doboz
-----------------	----------	---------------	-------	-----------



ALAPOZÓK ÉS AKTIVÁTOROK



PRIMER 100

Alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja felületeket, megakadályozza a töredezettséget.

Vödör

Art. nr.:123012 transzparens 5411183107687 500ml 6 /doboz



PRIMER 150

Hibrid Polymer alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja felületeket, megakadályozza a töredezettséget.

Vödör

Art. nr.:123011 transzparens 5411183107670 500ml 6 /doboz



SURFACE ACTIVATOR

A Surface Aktivátor egy univerzális tisztító, eltávolító és alapozó egyben. Az aktivátor a nem porózus felületeken úgy, mint műanyagokon és fémeken javítják a ragasztó ill. tömítő tapadását. Ideálisan alkalmazható szilikon, poliuretán és MS-Polymer ragasztások és tömítéseknel.

Vödör

Art. nr.:101638 transzparens 5411183032064 500ml 6 /doboz



SURFACE PRIMER WBPR-21P

Mélyalapozó, mely csökkenti a porózus felületek felszívóképességét. Szintelen száradás után. Növeli a hibrid polimerek és pu ragasztók tapadását.

Vödör

Art. nr.:113358 transzparens 5411183051416 5L 1 /doboz



SWIPEX XXL

A SwipeX ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festéket, valamint sok egyéb szennyeződést a kézzől, szerszámról és különböző felületről. Továbbá, alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerrel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok mellett kézpolót is tartalmaz.

Doboz

Art. nr.:115908 henger 5411183073807 100 db 6 /doboz
Art. nr.:120874 csomag 5411183096486 20 db 12 /doboz

TECHNIKAI AEROSOLÓK



■ VASELINE SPRAY

Transzparens technikai vazelin-nem tartalmaz savakat és szilikont

Aerosol

Art. nr.: 122611

5411183089242 6/doboz



■ MULTI SPRAY

Ranszparens ásványi olaj alapú keverék.

Aerosol

Art. nr.: 123761

5411183111929 6/doboz



■ SILICONE SPRAY

Szilikon alapú tisztító anyag

Aerosol

Art. nr.: 123762

5411183111936 6/doboz



■ ZINC SPRAY

Matt anti korróziós termék magas zink tartalommal

Aerosol

Art. nr.: 119713

5411183090736 6/doboz



■ PTFE SPRAY

A képzett teflon bevonat -50°C- +250°C-ig ellen áll a hőnek

Aerosol

Art. nr.: 119705

5411183090651 6/doboz



■ ALU-ZINC SPRAY

Fényes anti korróziós anyag magas zink és alumínium tartalommal.

Aerosol

Art. nr.: 119714

5411183090743 6/doboz



■ WHITE GREASE

Fehér Lithium és teflon kenőanyag

Aerosol

Art. nr.: 119706

5411183090668 6/doboz



■ CONTACT SPRAY

Elektronikus csatlakozások és kapcsolatok tisztító és védő anyaga.

Aerosol

Art. nr.: 119715

5411183090750 6/doboz



DEGRIP ALL

Hatásos szer korrózió eltávolítására és zárok tisztításához

Aerosol

Art. nr.: 123675

5411183111172 6/doboz



ADHESIVE REMOVER

Oldószeres keverék, ami segít eltávolítani a még ki nem kötött ragasztóanyagokat.

Aerosol

Art. nr.: 119710

5411183090705 6/doboz



CUTTING OIL

Vágás és üregelés közben alkalmazható hűtő kenőanyag

Aerosol

Art. nr.: 119717

5411183090774 6/doboz



MULTI CLEANER

Tisztítóhab, amely nemcsöpög és nem hagy foltot

Aerosol

Art. nr.: 119711

5411183090712 6/doboz



CLEANER & DEGREASER

A keverék segít zsírtalanítani a felületeket ragasztás, vagy tömítés előtt

Aerosol

Art. nr.: 119708

5411183090682 6/doboz



BRAKE CLEANER

Tisztító a fékek és fékbetétekhez

Aerosol

Art. nr.: 119712

5411183090729 6/doboz



SEALANT REMOVER

Fellágyítja és eltávolítja a szilikon és hibrid tömítőanyagokat

Aerosol

Art. nr.: 119709

5411183090699 6/doboz

SZALAGOK ÉS CSÍKOK



■ BUTYBAND ALU

Butyl szalag

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére.

Felhasználási területek:

- Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések) tömítésére, lezárására.
- Vízvezető csatornák tömítésére.
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére.
- Bádog átfedések és repedések tömítésére a konténergépjárművekben, lakókocsigépjárművekben és fémszerkezetekben.
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradifúziós tulajdonságra.

Tekercs

Art. nr.:111083	alu 7,5 cm	5411183042155	10 m	8 /doboz
Art. nr.:111084	alu 10 cm	5411183042797	10 m	6 /doboz
Art. nr.:111085	alu 15 cm	5411183042803	10 m	4 /doboz
Art. nr.:111086	alu 22,5 cm	5411183042810	10 m	2 /doboz
Art. nr.:111087	alu 30 cm	5411183042827	10 m	2 /doboz
Art. nr.:111088	ólom 7,5 cm	5411183042834	10 m	8 /doboz
Art. nr.:111089	ólom 10 cm	5411183042841	10 m	6 /doboz
Art. nr.:111090	ólom 15 cm	5411183042858	10 m	4 /doboz
Art. nr.:111091	ólom 22,5 cm	5411183042865	10 m	2 /doboz
Art. nr.:111092	ólom 30 cm	5411183042872	10 m	2 /doboz



■ SOUDABAND

Bitumen szalag

A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból készült alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcatornák) összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele.

Felhasználási területek:

- Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz.
- Hasadékok, repedések, rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek) körüli hézagok kitöltésére.
- Vízvezető csatornák tömítésére.
- Összeillesztésnél keletkezett hézagok lefedésére.

Tekercs

Art. nr.:106913	alu 5 cm	5411183035614	10 m	12 /doboz
Art. nr.:101161	alu 7,5 cm	5411183031265	10 m	8 /doboz
Art. nr.:101182	alu 10 cm	5411183031272	10 m	6 /doboz
Art. nr.:101187	alu 15 cm	5411183031289	10 m	4 /doboz
Art. nr.:101194	alu 22,5 cm	5411183031296	10 m	2 /doboz
Art. nr.:101195	alu 30 cm	5411183031302	10 m	2 /doboz
Art. nr.:101613	grafit 7,5 cm	5411183032057	10 m	8 /doboz
Art. nr.:101614	grafit 10 cm	5411183032040	10 m	6 /doboz
Art. nr.:108218	grafit 15 cm	5411183030503	10 m	4 /doboz
Art. nr.:101154	grafit 22,5 cm	5411183031258	10 m	2 /doboz
Art. nr.:108140	grafit 30 cm	5411183030121	10 m	2 /doboz
Art. nr.:101618	terakotta 7,5 cm	5411183032033	10 m	8 /doboz
Art. nr.:108141	terakotta 10 cm	5411183030138	10 m	6 /doboz
Art. nr.:100011	terakotta 15 cm	5411183031173	10 m	4 /doboz
Art. nr.:108142	terakotta 22,5 cm	5411183030145	10 m	2 /doboz
Art. nr.:108086	terakotta 30 cm	5411183029774	10 m	2 /doboz
Art. nr.:121856	barna RAL8017 7,5 cm	5411183101814	10 m	8 /doboz
Art. nr.:121855	barna RAL8017 10 cm	5411183101807	10 m	6 /doboz
Art. nr.:121852	barna RAL8017 15 cm	5411183101777	10 m	4 /doboz
Art. nr.:121853	barna RAL8017 22,5 cm	5411183101784	10 m	2 /doboz
Art. nr.:121854	barna RAL8017 30 cm	5411183101791	10 m	2 /doboz



■ DILATÁCIÓS CSÍK

Dilatációs hézagkitöltő csík ipari padlókra. Csökkenti a PU ragasztók, illetve MS polymer tömítők anyagigényét.

Tekercs

Art. nr.:123138	6 mm	5411183108721	1500m	1 /doboz
Art. nr.:110308	10 mm	5411183021099	1500 m	1 /doboz
Art. nr.:110310	15 mm	5411183024748	750 m	1 /doboz
Art. nr.:106783	20 mm	5411183024908	500 m	1 /doboz

PISZTOLYOK



■ SZILIKON PISZTOLY

Általános szilikonpisztoly (DIY). 360 fokban forgatható szárú szilikonpisztoly (PRO).

Darab

Art. nr.: 111072	DIY	5411183042896	24 /doboz
Art. nr.: 106617	PRO	5411183009462	12 /doboz



■ PRO PISZTOLY

Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonetzáras vagy menetes PU pisztoly

Darab

Art. nr.: 103266	pisztoly	5411183037304	40 /doboz
Art. nr.: 106016	click	5411183037731	20 /doboz



■ HURKÁS PISZTOLY

Kézi/pneumatikus kinyomó pisztoly, alumíniumfóliával csomagolt termékekhez

Darab

Art. nr.: 106515	manuális 600ml	5411183006225	1 /doboz
Art. nr.: 106573	pneumatikus 400ml	5411183011656	1 /doboz
Art. nr.: 106574	pneumatikus 600ml	5411183009189	1 /doboz



■ FÉL PRO PISZTOLY

Műanyag ¼ fordítású bajonetzáras vagy menetes PU pisztoly

Darab

Art. nr.: 109953	pisztoly	5411183039643	40 /doboz
Art. nr.: 110226	click	5411183040120	20 /doboz



■ KINYOMÓPISZTOLY

Kinyomópisztoly 380 ml-es 2 komponenses kartushoz

Darab

Art. nr.: 103265	koaxiális	5411183088764	1 /doboz
------------------	-----------	---------------	----------



■ TEFLON PISZTOLY

Fémpisztoly Teflon szeleppel és bevonattal hagyományos és click&fix adapterrel.

Darab

Art. nr.: 121408	pisztoly	5411183085282	20 /doboz
Art. nr.: 121409	click	5411183089259	20 /doboz

Expert in sealants, foams and adhesives



SODAL Magyarország Kft.
2040 Budaörs
Gyár u. 2.
Tel.: (+36)23/880-800
Fax: (+36)23/880-810
www.soudal.hu